gorenje
Life Simplified

VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ SPOTŘEBIČE

2019/2020

gorenje.cz

KVALITA A TRADICE

Gorenje vyrábí vysoce kvalitní domácí spotřebiče již více než 60 let. To nás zavazuje k vývoji vlastních technologií a neustálému zlepšování výrobních procesů. Díky kombinaci slovinské tradice a evropských hodnot patří Gorenje mezi přední výrobce domácích spotřebičů v Evropě. Jsme hrdí na každý výrobek, který opouští naši továrnu, a jsme si vědomi toho, že byl vyroben a testován tak, aby splňoval přísné evropské normy pro ochranu životního prostředí.

reddot design award

EMAS Management environnemental vérifié REG.NO. SI - 00001

MADE IN EUROPE

DESIGNOVÉ KOLEKCE 04
Gorenje by Starck
Gorenje by Ora Ïto
Gorenje Simplicity
Gorenje Infinity
Gorenje Classico
Gorenje Retro

VESTAVNÉ TROUBY A VARNÉ DESKY 78
Vestavné trouby
Vestavné parní trouby
Vestavné kompaktní trouby
Indukční a Hi-Light varné desky
Plynové varné desky

MIKROVLNNÉ TROUBY 132
Vestavné mikrovlnné trouby
Volně stojící mikrovlnné trouby

SPORÁKY 138
Volně stojící sporáky

ODSAVAČE PAR 158
Omniflex odsavač zabudovaný ve varné desce
Odsavače par

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY 174
Volně stojící ledničky a mrazničky
Vestavné chladničky a mrazničky

MYČKY NÁDOBÍ 226
Vestavné myčky
Volně stojící myčky

PRAČKY A SUŠIČKY 244
Pračky
Sušičky

PRODUKTOVÉ INFORMACE 264
Technické nákresy
Příslušenství
Piktogramy

DESIGNOVÁ KOLEKCE GORENJE BY STARCK

DESIGNED BY S+ARCK®, DEFINED BY YOU.

Nová kolekce kuchyňských spotřebičů Gorenje je navržena jedním z nejoriginálnějších celosvětově uznávaných designérů, Philippem Starckem. Vyznačuje se nejnovějšími technologiemi a špičkovou energetickou účinností.

Kolekce se skládá z komplexní škály vestavných trub, varných desek, odsavačů par, chladniček a dalších spotřebičů slazených do stejného designu, jejichž elegance spočívá v „diskrétnosti jejich vysoké kvality a čistých liniích."

Minimalistický design s prvotřídním odrazovým sklem a nerezovou ocelí přirozeně splyne se svým prostředím a stane se tak doslova odrazem vašeho životního stylu a osobnosti.

Důkladně vybírané detaily jako kovové efekty nerezavějící oceli a oranžové rukojeti se svými odrazy přinesou do vaší kuchyně jiskru života a elegantní dotek.

„Touto kolekcí se nám podařilo vyřešit paradox: vytvořit spotřebiče, které jsou technologicky dokonalé a zároveň přinášejí pocit pohodlí, tepla a lidskosti"

Philippe Starck

Objevte tuto kolekci a vytvořte si svou vlastní, luxusní a originální kuchyni ve vašem bydlení.

gorenje

BY

S+ARCK®



Philippe Starck
je mezinárodně uznávaný francouzský designér.

Jeho hluboké pochopení současných mutací, láska k nápadům, touha bránit inteligenci užitečnosti - a zároveň užitečnost inteligenci - doprovázejí jeden kultovní výtvor za druhým. Od každodenních výrobků jako nábytek a odšťavňovače citronů po převratné mega jachty, samostatné větrné mlýny, elektrická kola nebo hotely a restaurace, které představují ohromné a stimulující místa plná života.
Jeho 10 000 výtvorů, sláva po světě a vytrvalá přizpůsobivá vynalézavost mu nikdy nedovolili zapomenout na to základní, jeho poslání a vizi: výtvor jakéhokoliv tvaru musí usnadnit život největšímu možnému počtu lidí prostřednictvím předmětů, které jsou »dobré« spíš jako »krásné«.

„Každý předmět, každý tvar, každý styl musí mít smysl, který nás ovlivňuje každý den.“

Philippe Starck

TROUBY

MIKROVLNNÉ TROUBY

VARNÉ DESKY

ODSAVAČE PAR

CHLAZENÍ

ZÁSUVKY

HomeMade tvar

Jídla v tradičním stylu pecí na dřevo v moderním prostředí vašeho domova

Charakteristický kulatý tvar je jednou z nejpřínosnějších vlastností trub značky Gorenje. Inspirované tradičními kamny na dřevo umožňuje volný pohyb horkého vzduchu. Díky tomuto systému se váš pokrm peče rovnoměrně ze všech stran a dosáhnete tak dokonalého výsledku - zvenku křupavé a uvnitř šťavnaté. V kombinaci s ventilačním systémem MultiFlow 360° umožňuje pečení na všech pěti úrovních.



MultiFlow 360°

Vyžadujte jen dokonalé výsledky

Funkce MultiFlow 360° zaručuje optimální cirkulaci horkého vzduchu v troubě. Díky šikovně umístěným větracím otvorům na zadní stěně a jedinečnému zaoblenému tvaru se vzduch šíří rovnoměrně po celé troubě. Ventilátor tlačí horký vzduch kolem celého objemu trouby, čímž se jídlo dokonale upeče ze všech stran. Dynamický pohyb vzduchu umožňuje současně pečení na více úrovních bez míchání vůní a chutí.

PyroClean pyrolytické čištění

Svůj čas si ušetřete na důležitější věci

Pyrolytické čištění je nejúčinnějším moderním způsobem čištění trouby. Vysoká teplota čištění až do 500 °C zanechá troubu zcela čistou bez stop mastnoty. Šetrné čištění trvá 90 minut, středně silné čištění trvá do 120 minut, zatímco velmi intenzivní čištění zabere pouze 150 minut, efekt závisí na délce trvání. Nakonec je třeba otřít už jen zbytky nečistot. Trouba je v průběhu čištění a těsně po jeho skončení zamčená, čímž chrání bezpečí Vaší rodiny.

Invertorová technologie

Dopřejte si chutná a výživná jídla za pár sekund

Díky invertorové technologii je energie rovnoměrně rozložena, čímž zabraňuje pulzování. To zaručí, že si jídlo uchová své původní hodnoty včetně vitamínů, minerálů a vlákniny. Výhoda rovnoměrného rozložení energie je zvláště vítaná v případě znovu ohřívání nebo rozmrazování a při zahřívání tekutin. Celkový čas na ohřívání v mikrovlnné troubě je kratší, čímž se snižuje také spotřeba energie.



Technologie Stirrer

Dejte sbohem nerovnoměrnému pečení

Technologie Stirrer umožňuje do mikrovlnné trouby vložit plech standardní velikosti. Díky využití celé šířky trouby můžete dát sbohem tradičním otočným talířům a nerovnoměrnému zahřívání. Moderní systém rozložení energie v mikrovlnné troubě zahřívá jídlo rovnoměrně po celém objemu.

Funkce MultiUse

Užijte si všechny výhody kombinovaného provozu

Vestavěné kombinované a mikrovlnné trouby přinášejí všechny výhody mikrovlnných trub, horkého vzduchu a grilu. Víceúrovňové nastavení energie mikrovlnné trouby urychluje proces vaření, zatímco horký vzduch zaručí, že je jídlo dobře uvařené. Kombinovaný provoz využívající gril a horký vzduch současně přináší vynikající výsledky při vaření větších kusů bílého masa, zatímco kombinace grilu a mikrovlnné trouby urychlí opékání menších kousků masa, přípravu pizzy apod. Vestavnou mikrovlnnou troubu lze využít také jako tradiční troubu.

Funkce XpandZone

Když očekáváte mnoho hostů

XpandZone umožňuje vaření téměř na celém povrchu indukční varné desky. Při aktivaci funkce XpandZone se varné zóny na pravé a levé straně varné desky propojí do jedné rozsáhlé varné zóny. Propojení varných zón poskytuje více prostoru a svobody při vaření, místo pro větší kuchyňské nádobí, nebo prostor pro několik menších hrnců či pánví, které lze položit kdekoli na propojených varných zónách.

PowerBoost Supreme

Když je váš čas drahocenný

Funkce PowerBoost Supreme poskytuje mimořádnou intenzitu tepla hrnci a výrazně zkracuje dobu čekání. 2 l vody se ohřejí za 4,2 minuty, což je úsporné a maximálně pohodlnné.

Technologie AdaptTech

A vy se můžete soustředit na vaření

Senzor detekuje množství nečistot nebo páry, vlhkosti a plynů. Digestoř podle toho automaticky přizpůsobí rychlost ventilátoru a nebo ho dokonce zastaví v případě, že již není potřeba.

Dotek nerezavějící oceli

Vše pod kontrolou

Průkopnická technologie senzorů Gorenje umožňuje ovládat varnou desku z nerezavějící oceli doslova konečky prstů. Jelikož je vše skryto za nerezovou ocel, celý povrch zůstává dokonale hladký s čistými a jednoduchými tvary.

Vrchní vrstva TouchFree

Vždy jasný obraz vašeho já

Všechny povrchy z nerezavějící oceli jsou pokryty speciálním filmem TouchFree, na kterém se nezanechají otisky prstů. Díky němu je povrch stále lesklý a čištění jednoduché.

P.A.S. Systém

Poslouchejte jen to, co slyšet chcete

Inovativní perimetrický odsávací systém přesměruje odsávání vzduchu z centrální části do vnějších rohů odsavače par. Tato funkce optimalizuje spotřebu energie, snižuje hluk a odsávání vzduchu je tak podstatně účinnější.

Technologie IonAir s funkcí MultiFlow 360°

Každá police by měla být tou nejlepší

Moderní technologie v chladničkách napodobuje přirozený proces ionizace, aby tak jídlo zůstávalo déle čerstvé. Záporně nabité ionty vyrobeny spotřebiči neustále osvěžují vzduch, aby napodobily přirozené mikroklima, čímž vytvářejí ideální prostředí pro čerstvé potraviny. Ventilační systém MultiFlow 360° rovnoměrně rozkládá ionizovaný vzduch díky 14 větracím otvorům, čímž udržuje stabilní teplotu na každé poličce.

AdaptTech

Chladnička, která odráží vaše zvyky

Tento šikovný systém byl navržen, aby udržoval optimální teplotu v chladničce bez ohledu na to, jak často ji otevíráte. Při otevření chladničky se teplota náhle zvýší a potraviny jsou tak vystaveny teplotnímu šoku, v důsledku čehož se rychleji kazí. Tato funkce neustále monitoruje a analyzuje způsob jakým ji používáte, a tak dokáže předpovědět, kdy chladničku otevřete. Předtím, než tak učiníte, sníží teplotu o 1 nebo 2 °C, čímž udržuje stabilní teplotu a zaručí, že potraviny zůstanou čerstvé a plné živin po dlouhou dobu.

Technologie NoFrost Plus

Zamrazí jen to, co zamrazit chcete

Jeden z nejlepších chladících systémů na trhu, který je instalován v mrazničce, zabraňuje akumulaci ledu a mrazu, čímž zajišťuje nízkou spotřebu energie a udržuje ideální mikroklima pro čerstvé potraviny. Cirkulace ionizovaného vzduchu zabraňuje vysoušení potravin a pomáhá v nich udržovat vitamíny a minerály.

Ohřevná zásuvka

Takto se můžete postarat o každý detail

Funkcionalitu kompaktních trub lze zdokonalit ohřívací zásuvkou, která je dostupná samostatně. Zásuvka je umístěna přímo pod troubou, čímž celá kompozice perfektně sedí. Zásuvka se používá na ohřívání kuchyňského nádobí pro perfektní přípravu servírování a lze ji dokonce využít i pro ohřev jídla samotného.

Funkce StayWarm

Udržuje vaření v dobré kondici

Funkce StayWarm udržuje stabilní teplotu jídel na 70 °C, dokud není ten pravý čas na servírování. Jídla si zachovávají svou původní chuť a teplotu až do jejich servírování.

Funkce WarmPlate

Servírujte profesionální jídla v pohodlí vašeho domova

Ohřívané talíře předcházejí ztrátě chutě a zajišťují, že každý kousek jídla chutná tak, jak má: od polévek až po těstoviny a dušenou zeleninu. Funkce WarmPlate udržuje kuchyňské nádobí přesně na té správné teplotě - od 30 do 80 °C. Užijte si profesionální servis v soukromí vašeho domova tak jako v nejlepší restauraci ve městě.

Jogurt

Když si vyberete zdravou možnost

Speciální funkce vám umožňuje připravit si zdravý jogurt přímo u vás doma. Automatické nastavení teploty a času poskytuje optimální podmínky, které připraví domácí jogurt za přibližně 4 hodiny.

OPTIMAL

NOVINKA

19.990 Kč

BO 758 ST
Vestavná trouba

gorenje by STARCK

A+

- Barva: Reflexní šedá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- **PerfectGrill dvojité grilovací těleso**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **DirecTouch- dotykový programovací modul s 14 přednastavenými programy**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**
- **Termo sonda pro pečení masa**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- Vyjímatelné EasyClean vložky
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (Nucená konvekce vzduchu)
- **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 56,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **59-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782153297**
- Art.nb.: **731917**

*NA OBJEDNÁVKU.

OPTIMAL

NOVINKA

29.990 Kč

BCS 547 ST
Vestavná kompaktní parní trouba

gorenje by STARCK

A+

- Barva: Reflexní šedá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Kompaktní parní trouba - **50 l**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **MultiSteam 360° - rovnoměrná distribuce páry**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- **IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **PureSteam - vaření v čisté páře bez kapek vody**
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360° rovnoměrná cirkulace vzduchu**

Dodatečná výbava
- **Parní pekáč**
- 1 mělký smaltovaný plech
- **Perforovaný parní pekáč**
- Rošt trouby
- Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
- Možnost připojení termosondy
- Nádoba na vodu: 1,3 l
- SousVide

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Ultra Cool Door** - trojité zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami
- Mechanický dětský zámek dveří

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **Automatický program odvápnění**
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,62 kWh** (Nucená konvekce vzduchu) **0,82 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2600 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **45 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782021978**
- Art.nb.: **591554**

*NA OBJEDNÁVKU.

OPTIMAL

28.990 Kč

BCM 547 ST
Kombinovaná mikrovlnná trouba

gorenje by STARCK

- Provedení (barva): Reflexní šedá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- Klasické zavírání dvířek

Účinnost
- Kombinovaná mikrovlnná trouba - **50 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- Mikrovlnný výkon: **1000 W**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- **IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **MultiUse - umožňuje využití mikrovln, horko vzduchu a grilu**
- **Inverterová technologie**
- **Stirrer technologie**
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360° rovnoměrná cirkulace vzduchu**

Dodatečná výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- Skleněný pekáč
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- **Trojité zasklení s ochranou mřížkou**

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Příkon: **3000 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **45 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838942059315**
- Art.nb.: **504571**

*NA OBJEDNÁVKU.



OPTIMAL

9.990 Kč

WD 14 ST
Ohřívací zásuvka

gorenje by STARCK

56 cm | 14 cm

- Provedení (barva): Šedé reflexní sklo

Účinnost
- Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů průměru 28 cm nebo 80 šálků na espeso nebo 40 šálků na čaj

Funkce / Ovládání
- Ohřívání talířů
- Ohřívání šálků
- Udržování tepla
- Rozmrazování potravin
- Funkce jogurt
- Manuální nastavení teploty a času

Vlastnosti
- Systém cirkulace vzduchu
- Nastavení času ohřevu
- Ovládání: Dotykové ovládání
- Regulace teploty **30-85°C**
- Teleskopický výsuv
- Studená přední strana spotřebiče
- Dno zásuvky: Sklo

Technické údaje
- Využitelný objem: **19,8 l.**
- Teplotný rozsah: **40 – 80 °C**
- Časový rozsah: **60 – 240 min**
- Příkon: **410 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **14 × 56 × 56 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **14 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838942062445**
- Art.nb.: **466181**

***NA OBJEDNÁVKU.**



OPTIMAL

4.990 Kč

SD 14 ST
Odkladací zásuvka

gorenje by STARCK

56 cm | 14 cm

- Provedení (barva): Šedé reflexní sklo

Účinnost
- Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů o průměru 28 cm nebo 80 šálků na espreso nebo 40 šálků na čaj

Funkce/Ovládání
- Odkládací prostor

Vlastnosti
- Teleskopický výsuv

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **14 × 56 × 56 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **14 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838942062438**
- Art.nb.: **466180**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

13.990 Kč

BM 251 ST
Vestavná mikrovlnná trouba

gorenje by STARCK

59,5 cm | 25 l

- Provedení (barva): Reflexní šedá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Dotykem
- Dveře: Standard Door (2 skla)

Účinnost
- Objem trouby: **25 l.**
- Mikrovlnný výkon: **900 W**
- Výkon grilu: **1000 W**
- Počet infra topných těles: **1**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: **Dotykové ovládání**
- **Elektronické ovládání s displejem LCD**

Způsoby ohřevu

Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Vlastnosti
- **AUTO menu**
- Časový display
- Halogenové osvětlení
- 5 stupňů mikrovlnného výkonu

Bezpečnostní systémy
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Otočný skleněný talíř Ø 27,5 cm
- Grilovací rošt

Technické údaje
- Příkon: **1450 W**
- Hlučnost: **58 dB**
- Rozměr rámu: **595 × 390 × 20 mm**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **38,8 × 59,5 × 47 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **38 × 56,7 × 43 cm**
- EAN kód: **3838942055805**
- Art.nb.: **504547**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

NOVINKA

15.990 Kč

IS 646 ST
Indukční deska

gorenje by STARCK

59,5 cm

- Provedení (barva): Černá
- Hliníkové boční lišty

Ovládání
- **SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu**
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **IQ programy** - automatické programy vaření
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **Funkce** SoftMelt - šetrné rozpouštění 42 °C
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- **AreaFlex** propojení varných zón
- **SteZone** - spojuje dvě varné zóny do jedné, s možností nastavení výkonu pro každou zónu
- **IQboil** - automatický program vaření s velkým množstvím vody
- **IQgrill** - automatický program grilování s možností nastavení úrovně propečení
- **IQSimmer** - automatický program pro pomalé dlouhé vaření
- **Funkce Recall** pro obnovení nastavení
- **Funkce TimeAssist** sleduje čas přípravy jídla za vás
- **Funkce EggTimer** - kuchyňská minutka
- **Funkce Delete** pro vypnutí všech nastavení jedním stlačením
- Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Varná deska
- 4 indukční zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
- Vpravo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
- Vpravo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek **ChildLock Pro**

Technické údaje
- Příkon: **7400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782152931**
- Art.nb.: **731905**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

20.990 Kč

WHI 941 ST
Komínový odsavač par

gorenje by STARCK

B

90 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **182183** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **508 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **485 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **250 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **364 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **508 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **663 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **732 m³/h**
- **Počet funkcí PowerBoost: 2**

Ovládání
- **AdaptTech: automatický provoz odsavače**
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree Inox**
- **Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti**
- Druh osvětlení: **LED pás**
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **1 x 6 W**
- **Funkce čistění vzduchu**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- **Ukazatel čistoty filtru**
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **59 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **90 × 47 cm**
- Výška: **450 mm**
- Minimální výška komínu: **995 mm**
- Maximální výška komínu: **1275 mm**
- Roční spotřeba energie: **50,8 kWh**
- EAN kód: **3838942049248**
- Art.nb.: **498347**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

17.990 Kč

WHI 641 ST
Komínový odsavač par

gorenje by STARCK

B

60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **182183** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **508 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **485 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **250 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **364 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **508 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **663 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **732 m³/h**
- **Počet funkcí PowerBoost: 2**

Ovládání
- **AdaptTech: automatický provoz odsavače**
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree Inox**
- **Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti**
- Druh osvětlení: **LED pás**
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **1 x 6 W**
- **Funkce čistění vzduchu**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Ukazatel čistoty filtru
- **Omyvatelný tukový filtr**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **59 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 47 cm**
- Výška: **450 mm**
- Minimální výška komínu: **995 mm**
- Maximální výška komínu: **1275 mm**
- Roční spotřeba energie: **50,8 kWh**
- EAN kód: **3838942049224**
- Art.nb.: **498345**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

25.990 Kč

NRK 612 ST
Kombinovaná chladnička

gorenje by STARCK

A++

60 cm

185 cm

- Farba: Šedá metalíza
- Pravé otváranie dverí
- Dvierka: Oceľ, šedé reflexné sklo
- Triedy klímy: **SN, ST, N, T**

Účinnosť
- 1 kompresor
- Brutto/Netto objem: **329 / 307 l**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l**
- Mraziaca kapacita: **5 kg / 24 h**
- Skladovací čas pri výpadku el. energie: **18 h**

Ovládanie
- Elektronické ovládanie za dverami
- LED displej
- **Zvukový alarm otvorených dverí**
- Digitálni ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v chladničke: biely signál

Vlastnosti
- **IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných otvorov**
- **AdaptTech chladenie: inteligentný pamäťový systém predchádza teplotným šokom a šetrí energiu**
- Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do výklenku šírky 61 cm
- **NoFrost Plus**
- FastFreeze rýchle zamrazenie s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
- **2 výškově nastavitelné SimpleSlide police ve dveřích**
- LED osvetlenie stropné
- 4 sklenené police
- MultiShelf multifunkčná polička
- Polica na fľaše s pevným krytom
- Počet skladovacích priestorov na syr a maslo: **1 MultiBox zásobník**
- **CrispZone zásuvka na zeleninu s reguláciou vlhkosti**
- **Zásuvka FreshZone**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
- 2 sklenené police

Technické informácie
- Ročná spotreba el. energie: **235 kWh**
- Úroveň hluku (max.): **42 dB**
- Rozmery výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942094897**
- Kód: **529960**

***NA OBJEDNÁVKU.**

DESIGNOVÁ KOLEKCE GORENJE BY ORA ÏTO

MAGICKÁ JEDNODUCHOST. JEDNODUCHÁ KRÁSA.

Stejně jako kouzelník vytváří iluzi pomocí svých rukou, i vy můžete flambovat jednoduše a s lehkostí. Vše je možné díky nové kolekci kuchyňských spotřebičů vytvořené slavným francouzským návrhářem Ora Ïto. Tyto spotřebiče jsou jednoduché, intuitivní a integrují v sobě to nejlepší, co tato technologie nabízí. Jsou vizuálně ohromující a vyjadřují „wow“ efekt - ať si již vyberete černou nebo bílou verzi. Prociťte je. Dotkněte se jich. Vychutnejte si nadčasovou dokonalost jejich designu.

Provedení HomeMade
Abracadabra, dokonale propečení!

Na základě inspirace tradičními troubami, u nichž se pro spalování používá dřevo, umožňuje charakteristický zaoblený tvar pecí Gorenje návrháře Ora Ito volný pohyb horkého vzduchu. Potraviny jsou rovnoměrně ohřívány ze všech stran. Jsou vždy dokonale připraveny: jsou křupavé zvnějšku a šťavnaté zevnitř.

PyroClean
A trouba je čistá bez jakékoli námahy

Pyrolytické čištění je nejjednodušší a nejúčinnější způsob čištění trouby. Vysoká teplota až do 500°C spaluje jakékoli nečistoty na popel, který se po vychlazení trouby musí otřít vlhkým hadříkem. Proces je naprosto bezpečný a uchovává troubu zcela čistou, bez tukových skvrn.

BigSpace
Zapůsobte svou kreativitou

Buďte iluzionisté ve svém domově s inovativně tvarovanými troubami Gorenje návrháře Ora Ito, které nabízejí vyšší kapacitu při zachování původních vnějších rozměrů. Nyní cirkuluje optimalizovaný proud vzduchu v ještě větším objemu, což vám umožní připravit ještě větší množství jídla.

MultiFlow 360°
Můžete to udělat všechno najednou

Pro pečení současně na pěti úrovních nepotřebujete magickou sílu. Inteligentně umístěné větrací otvory na zadní stěně trouby společně s jedinečným zaobleným tvarem zaručují optimální cirkulaci tepla uvnitř trouby, což umožňuje současné pečení na mnoha různých úrovních, aniž by docházelo k míchání vůní nebo příchutí.

PureSteam
Žádná voda, jen pára

Díky speciálnímu parnímu generátoru se v celé troubě rozprostírá oblak čisté páry bez kapek vody, které by mohly pokazit potraviny. Tento způsob je rovněž vynikající pro rozmrazování, protože horká pára rovnoměrně obklopuje potraviny bez vytváření horkých míst.

MultiSteam 360°
Vždy dokonalé napařování

Pára je několika otvory hnána do vnitřního prostoru trouby, kde díky ventilátoru dojde k jejímu rovnoměrnému rozprostření. Potraviny tak dostanou jemný a něžný nádech. Tento trik zvládne jedna nádržka s vodou!



Invertorová technologie
Luskněte prsty a oběd je hotový

Invertorová technologie zajišťuje rovnoměrnou distribuci energie namísto pulsování; tento postup zkracuje celkovou dobu působení mikrovln a snižuje spotřebu energie. Váš oběd bude připraven okamžitě a uchová si své vitamíny, minerály a vlákna.

Technologie Stirrer
Rozlučte se s nerovnoměrným ohříváním

Nejde o žádné kouzlo, ale o pokročilý mikrovlnný distribuční systém, který ohřívá potraviny rovnoměrně po celém objemu trouby a umožňuje používat v mikrovlnné troubě plechy standardní velikosti. Konvenční otočné talíře a nerovnoměrně ohřívané potraviny jsou již minulostí.

StayWarm
Příprava pokrmů je vždy dokonalá

Kouzelnická show trvala déle, než jste očekávali? Nebojte se, funkce StayWarm udrží vaše jídlo při konstantní teplotě 70 °C a zaručí, že si zachová svou původní chuť, dokud nepřijde čas pro jeho servírování.

WarmPlate
Přidejte vašim pokrmům kouzlo

Ohřáté desky zabraňují ztrátě chuti a zajišťují, aby byly pokrmy vždy stejně dobré: od polévek až po těstoviny a zeleninu na vaření. Funkce WarmPlate udržuje nádobí přesně na správné teplotě - kdekoli mezi 30°C a 80°C.

Jogurt
Když chcete zdravou volbu

Toto automatické nastavení teploty a času zajistí optimální podmínky pro přípravu zdravého domácího jogurtu během několika hodin.

PowerBoost
Využijte co nejvíce ze svého času

S funkcí PowerBoost dojde k ještě většímu zvýšení tepelné enregie předané hrnci a významně to tak zkrátí přípravu pokrmu. Můžete uvařit 2 litry vody za pouhých 6 minut, což vám poskytne spoustu času pro vyzkoušení magického výkonu.

BridgeZone
Jenoduché řešení pro super-velké hrnce

Pomocí kouzla spojte dvě oddělené varné zóny do jedné, jednoduchým dotykem. Vaření ve velkých nádobách a pánvích nikdy nebylo snazší a efektivnější.

PowerZone
1,2,3 ...hotovo!

Tato funkce zvýší výkon varné zóny HiLight o 25%, což vám umožní vařit mnohem rychleji a spotřebovat méně energie.

BoilControl
Převařené potraviny jsou nyní minulostí

Díky této inteligentní funkci dodávají varné desky dostatek energie k tomu, aby bylo rychle dosaženo požadované úrovně. Potom je regulován tepelný výkon tak, aby byla udržována teplota na nastavené úrovni. Vaše polévka se nikdy nepřevaří a nebudete muset ani říkat kouzelná slova.

TouchControl
Vše máte pod kontrolou

Mikrovlnná trouba může být jednoduše ovládána dotykem. Ovládání trouby můžete dokonce uzamknout, aby nedošlo k nekontrolovatelnému nebo neúmyslnému použití trouby dětmi.

Nejsou zde žádné knoflíky nebo tlačítka; trouba má elegantní vzhled a umožňuje snadné čištění.

AutoMenu
Kouzlo pro jednoduchou přípravu pokrmů

Množství přednastavených programů umožňuje ještě jednodušší přípravu určitých pokrmů. Stačí vybrat typ jídla a zadat jeho hmotnost; trouba automaticky upraví výkon a dobu přípravy.

SmartDisplay
Jeden pohled odhalí všechno

S displejem, který se rozprostírá po celé výšce mikrovlnné trouby, budete moci sledovat průběh a časovou dobu přípravy pokrmu.

AdaptTech
Chladnička, která zná vaše zvyky

Chladnička nepřetržitě sleduje a analyzuje způsob, jakým ji používáte. Díky tomu lze předvídat, kdy otevřete dvířka ledničky. Těsně před tím se sníží teplota přibližně o 2°C, aby se zajistilo udržení konstantní teploty a aby potraviny zůstaly čerstvé a plné živin. Nejsou potřebné žádné křišťálové koule.

NoFrost Plus
Už žádné rozmrazování. Kouzlo!

Systém NoFrost Plus zabraňuje nejen akumulaci ledu a námrazy na potravinách, ale i na stěnách mrazničky; udržuje jídlo v dokonalém stavu; už nebudete mít žádné problémy s rozmrazováním. V důsledku toho je optimalizováno využití skladovací kapacity a vaše mraznička je čistá a uklizená, protože se už jednotlivé kusy zmrzlých potravin k sobě nepřichycují.

IonAir a MultiFlow 360°
Vyberte si libovolnou polici.

Ventilační systém MultiFlow 360° zajišťuje rovnoměrnou distribuci ionizovaného vzduchu přes 14 větracích otvorů, a to tak, aby byla udržována konstantní teplota na jednotlivých policích. Vzduch obohacený o další záporné ionty odstraňuje nepříjemné pachy a napodobuje přírodní mikroklima; takto se vytváří ideální prostředí pro čerstvé potraviny.

AdaptTech
Takže se můžete věnovat svému programu

Digestoř sama detekuje úroveň nečistot a podle toho automaticky reguluje otáčky ventilátoru. V případě potřeby ventilátor zcela zastaví. Můžete tak veškerou pozornost věnovat přípravě vašeho skvělého pokrmu.

P.A.S. System
Klid a účinnost

Inovativní parametrický systém odsávání vzduchu přesměrovává odsávání vzduchu z centrální části k vnějším okrajům digestoře. Tento přístup optimalizuje spotřebu energie, redukuje hluk a značně zvyšuje účinnost odsávání vzduchu.

Časovač a obnova
Vždy čerstvá kuchyně

Digestoř lze automaticky vypnout po 10, 20 nebo 30 minutách. Funkce obnovy je aktivována každou hodinu; automaticky osvěžuje vzduch po dobu pěti minut.

TotalDry
Stará se o sebe

Po ukončení mycího cyklu se dveře myčky automaticky mírně otevřou, aby se uvolnila přebytečná pára a aby mohlo umyté nádobí oschnout, včetně plastových nádob. Tento magický trik je vynikající pro rychlé sušení s nízkou spotřebou energie.

16 sad nádobí
Více prostoru než v kouzelném klobouku

Plně flexibilní interiér umožňuje různé možnosti ukládání; tři koše nabízejí dostatek prostoru pro umytí 16 sad nádobí současně. Nyní si můžete opravdu užívat večírku!

AutoProgram
Dokonalá čistota bez ohledu na to, co to je

Nepotřebujete speciální programy - jediný program AutoProgram se přizpůsobí vašim potřebám. Pokročilá technologie snímačů optimalizuje spotřebu vody a energie, aby bylo vaše nádobí dokonale čisté, ať už potřebujete vypláchnout několik sklenic, nebo umýt mastné nádoby z nedělního oběda.

BOP 747 ORAW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782025297**
- Art.nb.: **728032**

OPTIMAL

24.990 Kč

BOP 747 ORAB
Vestavná pyrolytická trouba

gorenje by ora ito

A+

59,5 cm | 71 l

- Barva: Černá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Zatlačecí knoflíky
- **IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **Dvojité SoftLight osvětlení v troubě**
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360°**

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Rošt trouby
- 1x drátěný rošt
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních**
- **Termo sonda pro pečení masa**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- **Speciální zasklení dveří Ultra Cool Door Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)**
- Mechanický dětský zámek dveří

Jednoduché čištění
- **Pyrolytické čištění**
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1 kWh** (Konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **59 × 56,4 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782025303**
- Art.nb.: **728033**

***NA OBJEDNÁVKU.**

BO 758 ORAW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782153518**
- Art.nb.: **731932**

OPTIMAL

NOVINKA

17.990 Kč

BO 758 ORAB
Vestavná trouba

gorenje by ora ito

A+

59,7 cm | 71 l

- Barva: Černá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **DirecTouch se 14 přednastavenými programy**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 3 úrovních**
- **Termo sonda pro pečení masa**
- Katalytické boční stěny

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782153303**
- Art.nb.: **731920**

***NA OBJEDNÁVKU.**

BO 737 ORAW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782166525**
- Art.nb.: **732509**

OPTIMAL

NOVINKA

13.990 Kč

BO 737 ORAB
Vestavná trouba

gorenje by ora ito

A

59,7 cm | 71 l | DC

- Barva: Černá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782166532**
- Art.nb.: **732510**

***NA OBJEDNÁVKU.**

BO 717 ORAW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782166518**
- Art.nb.: **732508**

NOVINKA

8.990 Kč

BO 717 ORAB
Vestavná trouba

gorenje by ora ito

A

59,7 cm | 71 l | DC

- Barva: Černá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby - DC
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782166105**
- Art.nb.: **732507**

***NA OBJEDNÁVKU.**

BCS 547 ORAW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782025549**
- Art.nb.: **728025**

OPTIMAL

28.990 Kč

BCS 547 ORAB
Vestavná kompaktní parní trouba

gorenje by ora ito

A+

59,5 cm | 45,5 cm | 50 l | DC+

- Barva: Černá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- SoftOpen a GentleClose závěs dveří

Účinnost
- Kompaktní parní trouba - **50 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **MultiSteam 360° - rovnoměrná distribuce páry**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Zatlačecí knoflíky
- **IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **PureSteam - vaření v čisté páře bez kapek vody**
- **Dvojité SoftLight osvětlení v troubě**
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360°**

Dodatečná výbava
- Parní pekáč
- 1 mělký smaltovaný plech
- Perforovaný parní pekáč
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**
- **Termo sonda pro pečení masa**
- Nádoba na vodu: 1,3 l
- SousVide

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- **Ultra Cool Door - trojité zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami**
- Mechanický dětský zámek dveří

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- Automatický program odvápnění
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,62 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,82 kWh** (Konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2600 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **45 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782025518**
- Art.nb.: **728022**

*NA OBJEDNÁVKU.

BCM 547 ORAW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782025532**
- Art.nb.: **728024**

OPTIMAL

25.990 Kč

BCM 547 ORAB
Kombinovaná mikrovlnná trouba

gorenje by ora ito

59,5 cm | 45,5 cm | 50 l | DC+

- Barva: Černá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- Klasické zavírání dvířek

Účinnost
- Kombinovaná mikrovlnná trouba - **50 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- Mikrovlnný výkon: 1000 W

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Zatlačecí knoflíky
- **IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- MultiUse - multifunkční využití (mikrovlny, horký vzduch, gril)
- **Inverterová technologie**
- Stirrer technologie
- **Dvojité osvětlení trouby**
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360°**

Dodatečná výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- Skleněný pekáč
- Rošt trouby
- 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- **Trojité zasklení s ochranou mřížkou**

Jednoduché čištění
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Příkon: **3000 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **45 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782025525**
- Art.nb.: **728023**

*NA OBJEDNÁVKU.



WD 1410 WG
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782016813**
- Art.nb.: **466190**

OPTIMAL

8.990 Kč

WD 1410 BG
Ohřívací zásuvka

59,5 cm | 14 cm

- Barva: Černá

Účinnost
- Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů průměru 28 cm nebo 80 šálků na espreso nebo 40 šálků na čaj

Funkce / Ovládání
- Ohřívání talířů
- Ohřívání šálků
- Udržování tepla
- Rozmrazování potravin
- Funkce jogurt
- Manuální nastavení teploty a času

Vlastnosti
- Systém cirkulace vzduchu
- Časování: Stop
- Dotykové ovládání
- Nastavení teploty
- Studená přední strana spotřebiče
- Dno zásuvky: Sklo

Technické údaje
- Využitelný objem: **19,8 l**
- Teplotní rozsah: **40 – 80 °C**
- Časový rozsah: **60 – 240 min**
- Příkon: **410 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **14 × 59,5 × 56 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **14 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782016783**
- Art.nb.: **466191**

*NA OBJEDNÁVKU.

BM 235 ORAW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782028014**
- Art.nb.: **728171**

OPTIMAL

8.990 Kč

BM 235 ORAB
Vestavná mikrovlnná trouba

gorenje by ora ito

59,2 cm | 39 cm | 23 l

- Barva: Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otvírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)

Účinnost
- Objem trouby: **23 l.**
- SuperSize pečící plocha
- Mikrovlnný výkon: **900 W**
- Výkon grilu: **1200 W**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: **Dotykové ovládání**
- LED display
- **LogicalChoice - jednoduché a srozumitelné ovládání**

Způsoby ohřevu

- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Vlastnosti
- **AUTO menu**
- Počet přednastavených programů: **8**
- Odmrazování dle váhy
- Funkce Smart Display

Bezpečnostní systémy
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Otočny skleněny talíř Ø 27 cm
- Grilovací rošt

Technické údaje
- Příkon: **1400 W**
- Hlučnost: **58 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **39 × 59,2 × 36,8 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **36,5 × 56,6 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782028021**
- Art.nb.: **728172**

*NA OBJEDNÁVKU.

IT 646 ORAB
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782165511**
- Art.nb.: **732418**

OPTIMAL

NOVINKA

15.990 Kč

IT 646 ORAB
Indukční deska

gorenje by ora ito

59,5 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

Ovládání
- **SmartControl** - jednoduché a srozumitelné ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **Funkce SoftMelt** - šetrné rozpouštění 42 °C
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- **AreaFlex** propojení varných zón
- **AutoDetect** detekce polohy hrnce
- **Funkce Recall** pro obnovení nastavení
- **Funkce EggTimer** - kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Varná deska
- 4 indukční zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek **ChildLock Pro**

Technické údaje
- Příkon: **7400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782165504**
- **Art.nb.: 732417**

***NA OBJEDNÁVKU.**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

WHI 943 ORAB
- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: **3838782027444**
- Art.nb.: **728154**

OPTIMAL

18.990 Kč

WHI 943 ORAB
Komínový odsavač par

gorenje by ora ito

B

90 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **180177** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Černý lak/černé sklo / Černá

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **570 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **342 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **570 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **740 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **2**

Ovládání
- **AdaptTech: automatický provoz odsavače**
- Elektronické ovládání
- Nastavení ovládání: **Dotykové ovládání**
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **Osvěžení vzduchu - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti**
- Druh osvětlení: **LED**
- **Funkce ztlumení světel**
- Osvětlení: **2 x 4 W**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- **Ukazatel čistoty filtru**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **59 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **90 × 47 cm**
- Výška: **425 mm**
- Minimální výška komínu: **420 mm**
- Maximální výška komínu: **620 mm**
- Roční spotřeba energie: **60,6 kWh**
- EAN kód: **3838782027451**
- Art.nb.: **728155**

***NA OBJEDNÁVKU.**

WHI 643 ORAB
- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: **3838782027420**
- Art.nb.: **728152**

OPTIMAL

14.990 Kč

WHI 643 ORAB
Komínový odsavač par

gorenje by ora ito

B

60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **180177** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Černý lak/černé sklo / Černá

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **570 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **342 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **570 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **740 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **2**

Ovládání
- **AdaptTech: automatický provoz odsavače**
- Elektronické ovládání
- Nastavení ovládání: **Dotykové ovládání**
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **Osvěžení vzduchu - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti**
- Druh osvětlení: **LED**
- **Funkce ztlumení světel**
- Osvětlení: **2 x 4 W**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- **Ukazatel čistoty filtru**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **65 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 47 cm**
- Výška: **425 mm**
- Minimální výška komínu: **420 mm**
- Maximální výška komínu: **620 mm**
- Roční spotřeba energie: **60,6 kWh**
- EAN kód: **3838782027437**
- Art.nb.: **728153**

***NA OBJEDNÁVKU.**

GV 60 ORAW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782041105**
- Art.nb.: **588811**

OPTIMAL

18.990 Kč

GV 60 ORAB
Myčka nádobí - plně integrovaná

gorenje by ora ïto

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- **TouchControl dotykové ovládání**

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program
- **Auto program**
- Rychlý intenzivní program

Vlastnosti
- **16** sad nádobí
- **Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programu**
- **TotalDry - automatické otevírání dveří**
- **ExtraHygiene - program při teplotě 70 °C pro odstranění většiny bakterií**
- Tablety 3v1
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

UseLogic technologie
- Odložení startu

Výbava
- Počet košů: 3
- **Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)**
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 5
- Počet ostřikovacích ramen: 3
- **Samočistící filtr**
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápěcí vínna police levá; Sklápěcí vínna police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s nerezovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojezdy; Rukojeť s nerezovým logem

Bezpečnostní systémy
- **Total AquaStop**
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9,5 l**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,86 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2660 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**
- Úroveň hluku: **45 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 60 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57 cm**
- EAN kód: **3838782041136**
- Art.nb.: **588812**

***NA OBJEDNÁVKU.**

NRK 612 ORAW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782021152**
- Art.nb.: **588463**

OPTIMAL

26.990 Kč

NRK 612 ORAB
Kombinovaná chladnička

gorenje by ora ïto

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Barva: Černá
- Otevírání dveří: Pravé
- Materiál dveří: Kov, černé sklo
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED display
- **Zvukový alarm otevřených dveří**
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **IonAir s Multiflow 360° - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů**
- **AdaptTech chlazení - inteligentní paměťový systém**
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze** rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- BottleMat držák na láhve
- **2 výškově nastavitelné SimpleSlide police ve dveřích**
- Police na láhve ve dveřích chladničky s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox zásobník**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782021138**
- Art.nb.: **588461**

***NA OBJEDNÁVKU.**

NRK 612 ORAW-L
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782021169**
- Art.nb.: **588464**

OPTIMAL

26.990 Kč

NRK 612 ORAB-L
Kombinovaná chladnička

gorenje by ora ïto

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Barva: Černá
- Otevírání dveří: Levé
- Materiál dveří: Kov, černé sklo
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED display
- **Zvukový alarm otevřených dveří**
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **IonAir s Multiflow 360° - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů**
- **AdaptTech chlazení - inteligentní paměťový systém**
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze** rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- BottleMat držák na láhve
- **2 výškově nastavitelné SimpleSlide police ve dveřích**
- Police na láhve ve dveřích chladničky s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox zásobník**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782021145**
- Art.nb.: **588462**

***NA OBJEDNÁVKU.**

DESIGNOVÁ KOLEKCE GORENJE SIMPLICITY

UŽ ŽÁDNÉ DRAMA. NOVÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE.

Život môže byť niekedy dramatický. Našťastie, aspoň s domácimi spotrebičmi Gorenje Simplicity nezažijete žiadnu drámu. S elegantným, čistým vzhľadom to bude dokonalý zážitok, povýšený o extra hodnotu:

- **Adaptivní technologie**
  pamatuje si vaše volby
- **Automatické programy**
  ověřené a vyzkoušené pro perfektní výsledky
- **Intuitivní ovládání**
  zabezpečí jednoduché ovládání pro zkušené i začátečníky

AdaptBake

Už žádné drama s vašimi oblíbenými recepty

Trouba si zapamatuje nastavenou teplotu pro každý přednastavený program a při nejbližším použití navrhne poslední a nebo nejčastěji používané nastavení.

HomeMade Plus

Už žádné drama s nerovnoměrným pečením

Trouba, ještě prostornější se 71 litrovým objemem, má oválný tvar, který úspěšně napodobuje tradiční pece na dřevo. Díky tomu může vzduch optimálně cirkulovat okolo pečeného pokrmu tak, aby byl pokrm jemný a šťavnatý uvnitř a zvenku naopak křupavý.

Simplicity Control

Už žádné drama s komplikovaným nastavením

Dotykové ovládání varné desky s intuitivní grafikou uživateli nabízí skutečně zjednodušený zážitek s automatickými funkcemi a jednoduchým manuálním nastavením.

BridgeZone

Už žádné drama s extra velkými hrnci

Indukční varná deska s dvěma spojenýma zónama zjednodušuje vaření ve velkých nádobách. Dvě oddělené varné zóny se jednoduchým dotykem přemostí, aby vytvořili jednu velkou zónu. Ideální pro přípravu více chodového menu.

PowerBoost

Extra Rychlé vaření

Funkce PowerBoost zintenzivňuje ohřev díky čemu se zkracuje doba vaření.

FishZone

Už žádné drama s oválnými pánvemi

Některé indukční a HighLight varné desky disponují rozšířenou varnou zónou, nazývanou FishZone. Po zapnutí se tradiční kulatá varná zóna změní na větší, oválný povrch, který je vhodný právě pro větší pánve.

StopGo

Už žádné drama s přestávkou

Funkce StopAddGo zastaví vaření a po opětovném zapnutím pokračujete v původních nastaveních.

Funkcia StayWarm

Už žádné drama s opozdilci

Funkce StayWarm udržuje stabilní teplotu zóny 70 °C, takže hotové pokrmy si uchovají teplotu a původní chuť do servírování.

SimpleOff
Už žádné drama s bezpečností

Ergonomicky tvarovaný knoflík se zabudovaným elektronickým časovačem umožňuje nastaviť dobu vaření až 99 minut. Po uplynutí nastaveného času se ozve akustický signál a plynový hořák se automaticky vypne.

Wok hořák
Už žádné drama s asijskou kuchyní

Wok hořák se speciálním tvarem plynové korunky směřuje plamen přímo na wok pánev a umožňuje ještě výkonnější vaření. Asijská kuchyně, zelenina či jiné pokrmy nebyli nikdy tak křupavé, chutné za tak krátký čas.

Litinové mřížky ProGrids
Už žádné drama s nestabilními mřížkami

Masivní, elegantní litinové mřížky ProGrids jsou extrémně stabilní a odolné i při nejvyšších teplotách. Přinášejí vynikající stabilitu, odolnost a uživatelsky příjemný design do vaší kuchyně.

AutomatickéProgramy

Už žádné drama s komplikovaným nastavením

S automatickými programy je vaření v mikrovlnné troubě ještě jednodušší: stačí zvolit typ pokrmu a zadat jeho hmotnost, trouba automaticky nastaví výkon a dobu vaření.

AquaClean

Už žádné drama s čištěním

Jednoduše naplňte nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby vodou, vložte jí do trouby a aktivujte program AquaClean. Vzniklá pára zničí všechny nečistoty na stěnách trouby, takže na konci programu můžete troubu pouze otřít navlhčeným hadříkem.

Mikrovlnný ohřev a gril

Už žádné drama s pomalým vařením

Kombinujte výhody mikrovlnného ohřevu a grilu a vychutnejte si úplně nový rozměr vaření. Odteď můžete jednoduše zapéct svoje oblíbené jídlo pro vytvoření dokonalé kůrky. V kombinaci s mikrovlnami je možné funkci použít na mimořádně rychlé vaření.

AdaptLight
Už žádné drama s osvětlením

Inovativní funkce senzoru AdaptLight, u odsávače Gorenje Simplicity, detekuje osobu stojící před varnou deskou a automaticky zapne osvětlení na odsavači.

OptiStart
Už žádné drama s komplikovaným nastavením

Funkce OptiStart zabezpečuje jednoduché jednostupňové ovládání: stisknutím tlačítka on/off se automaticky spustí odsávání na úrovni 2, což je optimální výkon u většiny vaření.

TouchControl
Už žádné drama s tlačítky

Odsavač ovládáte jednoduše dotykem, díky čemu si zachová elegantní vzhled s jednoduchým čištěním.

AdaptTech

Už žádné drama se zkaženým jídlem

Tento inteligentní systém byl vyvinutý pro udržení konstantní teploty v chladničce bez ohledu na to, jak často otvíráte dveře. Chladnička nepřetržitě monitoruje způsob, jakým jí používáte, a řídí si teplotu, aby zabránila zvýšení teploty a zabezpečila, že vaše jídlo zůstane čerstvé.

SimplicityControl

Už žádné drama s komplikovaným nastavením

Centrálně osvětlení knoflík nabízí uživatelovi skutečně zjednodušený zážitek. Viditelné jsou pouze zvolené funkce, které dávají spotřebiči elegantní, minimalistický vzhled.

NoFrost Plus

Už žádné drama s rozmrazováním

Jeden z nejlepších chladících systémů na trhu, instalovaný v mrazícím prostoru, zabraňuje hromadění ledu a námraze, pro nízkou spotřebu energie. Výsledkem je optimální využití prostorové kapacity, bez potřeby rozmrazování a čištění interiéru. Obaly nebo kousky mražených potravin se k sobě nelepí a prostor v mrazničce je čistý a uklizený.

CrispZone s ovládáním vlhkosti

Už žádné drama se skladováním ovoce a zeleniny

CrispZone s Humidity Control je jednou z nejprostornějších zásuvek určených pro skladování ovoce a zeleniny na trhu, která je navrhnutá tak, aby udržela vaší čerstvou zásobu ovoce a zeleniny při nízké teplotě s možností nastavení úrovně vlhkosti.

FreshZone

Už žádné drama s čerstvým masem a rybami

Tato zásuvka je ideální pro skladování masa, ryb či mořských plodů. Teplota je o něco nižší než v ostatní části chladničky, co značně prodlužuje čerstvost skladovaných potravin.

IonAir s MultiFlow 360°C

Už žádné drama s nepříjemnými pachy

Ventilační systém MultiFlow 360 °C rovnoměrně rozděluje ionizovaný vzduch před 14 ventilačních otvorů, aby se udržela konstantní teplota na každé polici. Vzduch, extra obohacený negativními Ionty, odstraňuje nepříjemné pachy a napodobňuje přirozené mikroklima, čímž vytváří ideální prostředí pro čerstvé potraviny.

BO 76 SYW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782176845**
- Art.nb.: **733220**

OPTIMAL

NOVINKA

12.990 Kč

BO 74 SYW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782176821**
- Art.nb.: **733218**

NOVINKA

7.990 Kč

BO 76 SYB
Vestavná trouba

Gorenje Simplicity 2.1

A+

59,7 cm | 71l | DC+ | CD

- Barva: Černá
- Barva rukojeti: Černá
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- **IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2700 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782176852**
- Art.nb.: **733271**

BO 74 SYB
Vestavná trouba

Gorenje Simplicity 2.1

A+

59,7 cm | 71l | DC+

- Barva: Černá
- Barva rukojeti: Černá
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Zatlačecí knoflíky
- Mechanická minutka

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2700 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782176838**
- Art.nb.: **733219**

IT 643 SYW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782175237**
- Art.nb.: **733142**

OPTIMAL

NOVINKA

11.990 Kč

12.990 Kč

IT 643 SYB
Indukční deska

Gorenje Simplicity 2.1

60 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

Ovládání
- **SmartControl** - jednoduché a srozumitelné ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **Funkce SoftMelt** - šetrné rozpouštění 42 °C
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- **BridgeZone** (spojení varných zón)
- **Funkce Recall** pro obnovení nastavení
- **Funkce EggTimer** - kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek **ChildLock Pro**

Technické údaje
- Příkon: **7200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 60 × 52,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782175244**
- Art.nb.: **733143**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

ECT 644 SY2W
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782103919**
- Art.nb.: **730358**

NOVINKA

7.990 Kč

6.990 Kč

ECT 644 SY2B
Sklokeramická varná deska

Gorenje Simplicity 2.1

60 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

Ovládání
- Dotykové ovládání
- **SmartControl** - jednoduché ovládání každé zóny samostatně
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C

Varná deska
- 2 HiLight varné zóny + 2 duo HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Dvojitá HiLight varní zóna Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **6300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **9,2 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **6,2 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782103902**
- Art.nb.: **730357**

ECT 643 SYW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782172830**
- Art.nb.: **733113**

NOVINKA

6.990 Kč **7.990 Kč**

ECT 643 SYB
Sklokeramická varná deska

Gorenje Simplicity 2.1

60 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **FishZone** oválná zóna

Varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW

Bezpečnost / Životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **7000 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782172847**
- Art.nb.: **733114**

GKTW 641 SYW
- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: **3838782175930**
- Art.nb.: **733200**

OPTIMAL

NOVINKA

10.990 Kč

GKTW 641 SYB
Plynová varná deska - tvrzené sklo

Gorenje Simplicity 2.1

58,5 cm

- Provedení (barva): Černá

Ovládání
- **SimpleOff - programování délky vaření (do 99 min.) na 2 zónách**
- Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
- Hořáky s vysokou účinností
- **Dvojitý wok hořák**
- Držák pánví typu WOK

Varná deska
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: dvojitý hořák Ø 12,3 cm, 4,05 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW

- **Litinové nosné mřížky**
- Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost / Životnost
- Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **13,6 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782175947**
- Art.nb.: **733201**

BM 235 SYW
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782170195**
- Art.nb.: **732951**

OPTIMAL

NOVINKA

8.990 Kč

BM 235 SYB
Vestavná mikrovlnná trouba

Gorenje Simplicity 2.1

59,2 cm | 39 cm | 23 l

- Barva: Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem
- Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)

Účinnosť
- Objem trouby: **23 l**
- Mikrovlnný výkon: **900 W**
- Výkon grilu: **1200 W**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: **Tlačítko, Dotykové ovládání**
- LED display
- **SmartControl**
- **LogicalChoice - jednoduché a srozumitelné ovládání**
- Možnost vypnutí displeje
- Časový rozsah (min): 60 min

Způsoby ohřevu
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Vlastnosti
- Odmrazování dle váhy
- Funkce Smart Display
- Přednastavené programy
- Časový display

Bezpečnostní systémy
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Otočný skleněný talíř Ø 31,5 cm
- Grilovací rošt

Jednoduché čištění
- AquaClean funkce

Technické údaje
- Příkon: **1400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **39 × 59,2 × 36,8 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **36,5 × 56,6 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782170201**
- Art.nb.: **732952**

WHI 6 SYW
- Barva odsavače/komínu Bíle lakovaný a bílé sklo/ Bílá
- EAN kód: **3838782165498**
- Kód: **732415**

OPTIMAL

NOVINKA

9.990 Kč

WHI 6 SYB
Komínový odsavač par

Gorenje Simplicity 2.1

B

59,5 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **688572** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Černý lak/černé sklo / Černá

Účinnosť
- Maximální výkon při odtahu: **650 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **488 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **230 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **410 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **650 m³/h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- **OptiStart** - jediné stisknutí tlačítka on/off pro spuštění digestoře
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: **LED**
- **AdaptLight**
- Osvětlení: **2 x 3 W**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické informácie
- Max. úroveň hluku: **67 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **59,5 × 38 cm**
- Výška: **450 mm**
- Minimální výška komínu: **650 mm**
- Maximální výška komínu: **980 mm**
- Roční spotřeba energie: **66 kWh**
- EAN kód: **3838782165436**
- Art.nb.: **732391**

NRK 612 SYW4
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782301179**
- Art.nb.: **733684**

NOVINKA

15.990 Kč

NRK 612 SYB4
Kombinovaná chladnička — **Gorenje Simplicity 2.1**

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Barva: Černá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **IonAir s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech** chlazení: inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- Funkce **SuperCool** pro rychlé zchlazení
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- BottleMat držák na láhve
- 2 výškově nastavitelné SimpleSlide police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782301162**
- Art.nb.: **733683**

NOVINKA

11.990 Kč

RK 612 SYB4
Kombinovaná chladnička — **Gorenje Simplicity 2.1**

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Barva: Černá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- BottleMat držák na láhve
- 2 výškově nastavitelné SimpleSlide police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782301117**
- Art.nb.: **733681**

NOVINKA

9.990 Kč

RK 611 SYB4
Kombinovaná chladnička — **Gorenje Simplicity 2.1**

A+ | 60 cm | 185 cm | ****

- Barva: Černá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Integrovaná rukojeť
- Klimatické třídy: **N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 97 l**.
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling -** cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- BottleMat držák na láhve
- 2 výškově nastavitelné SimpleSlide police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **296 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**:
- EAN kód: **3838782178948**
- Art.nb.: **733206**

DESIGNOVÁ KOLEKCE GORENJE INFINITY

NADČASOVÉ OKOUZLENÍ

Nová kolekce Gorenje Infinity okouzluje nabídkou prvotřídních kuchyňských spotřebičů, které mají společný osobitý design a moderní technologie ovládání a provozování. Dostupné v lesklé černé a půvabné slonovinové barvě, elegantně protkané nostalgickými detaily s moderními designovými trendy, v technologicky zdokonaleném interiéru spotebiče, pro Váš nekonečně nádherný život.

Trouby Gorenje Infinity vyprávějí příběh věčné krásy a originality. Zvláštní design vrací vzpomínky na krásu minulosti kombinací Vintage detailů se současnými liniemi v moderním provedení. Propracované ovládací knoflíky, nádherné rukojeti a skleněná dvířka představují ústřední body okouzlujícího vzhledu kolekce, zatímco moderní technologie vaření šetří čas s perfektními výsledky a jednodušším ovládáním. Díky moderní technologii vaření HomeMade™ a automatické kontrole teploty vám trouba zaručí, že své oblíbené jídlo připravíte přesně tak, jak ho máte rádi, a zároveň s úsporou elektrické energie. Okouzlující výhody pro Vás a Vaše hosty.

Elektronický časovač s analogovým displejem

Elegantní kontrola vaření

Klasický tvar časovače s hodinovými ručičkami posouvá sofistikovaný vzhled trouby o stupeň výše. Analogový časovač zobrazuje aktuální čas, slouží jako kuchyňský budík a umožňuje nastavit začátek nebo konec pečení. Zvukový signál vás upozorní, kdy je pečení dokončeno.

GentleClose

Hladké a tiché zavírání dvířek

Trouby Infinity vynikají jednoduchým a tichým zavíráním dvířek. Jemný dotyk stačí na to, abyste dvířka elegantně automaticky zavřely. Stylová rukojeť s logem řady Infinity doplňuje harmonicky doplňuje okouzlující vzhled trouby.

HomeMade design

Všechny výhody kamen na dřevo

Tvar inspirovaný tradičními kamny je jednou z nejinovativnějších vlastností trub Gorenje, která umožňuje horkému vzduchu volně cirkulovat, čímž se rovnoměrně rozkládá a obklopuje celý Váš pokrm. Výsledkem je optimálně upečené, uvnitř šťavnaté a zvenku křupavé jídlo.

Teleskopické pojezdy

Plná kontrola, jednoduchá příprava

Teleskopické pojezdy poskytují perfektní pohled na průběh vašeho pečení na všech úrovních, bezpečné manipulování s plechy a snadné čištění. Jednoduše je vytáhnete ven, abyste kdykoliv bezpečně zkontrolovali Váš pokrm, a po skončení je snadno vyčistíte.

Varné desky Gorenje Infinity jsou navrženy tak, aby Vám pomohli vařit jako profesionální šéfkuchař, udělat dojem na vaše hosty a servírovat vaší rodině zdravá a chutná jídla. Díky mnoha moderním funkcím a a vlastnostem varných desek, bude vaření vašich oblíbených jídel lehké jako vánek a vy z něho budete mít nezapomenutelný zážitek. Bez ohledu na to, zda jste příznivcem plynových, indukčních nebo HiLight varných desek, rafinovaný skleněný design povrchu v provedení slonová kost nebo černá, s osobitými detaily v liniích dodá vašemu domovu nádech nostalgické krásy.

Litinový rošt

Pastva pro oko a pevný jako skála

Litinový rošt pro lepší stabilitu a vzhled plynové varné desky. Díky materiálu, ze kterého je rošt vyroben, je pevný a extrémně odolný i vůči těm nejvyšším teplotám po dlouhá léta bezstarostného používání.

Zapalování plynového hořáku jednou rukou

Jednoduché a praktické

Zapalování plynového hořáku jednou rukou je další vlastností, která přináší maximální pohodlí a jednoduché ovládání. Pro aktivaci plynového hořáku stačí stisknout knoflík a otočit ho na požadovanou úroveň pomocí jedné ruky, tu druhou máte volnou. Rychlé, jednoduché a účinné.

Wok plynový hořák

Pravé asijské chutě u vás doma

Plynová varná deska Infinity obsahuje praktický hořák Wok, který přináší vysoký výkon pro snadné vaření asijských jídel i vaření jídel ve velkých hrncích. Vaši hosté budou okouzleni exotickou kuchyní, aniž byste se museli velmi namáhat.

Funkce PowerBoost

Funkce rychlého ohřevu

Funkce rychlého ohřevu Vám přinese lahodný pokrm rychleji a efektivněji. Až 25% zvýšení indukční energie pomůže uvařit vaše jídlo rychleji, což je praktické pro dnešní rychlý životní styl.

Funkce SuperSilent

Tichý provoz

Indukční varné desky Gorenje Infinity jsou super tiché díky modernímu topnému systému, který během rychlého ohřívání nevydává žádné nepříjemné zvuky.



Technologie HiLight

Moderní technologie s nádechem klasiky

Vysoce kvalitní HiLight sklokeramická varná deska se pyšní stylovým designem s nádechem klasiky a nejmodernější technologií pro skvělé výsledky vašeho vaření. Kontrolní světlo pro každou ze čtyř varných zón stále svítí, dokud není povrch zóny dostatečně chladný. Díky perfektně hladkému povrchu varné desky je čištění hračkou.



Dvojitá kulatá varná zóna

Rozšíření varné zóny

Kromě tří tradičních HiLight zón doplňuje sklokeramickou varnou desku ještě zóna s dvojitým kruhovým povrchem, který se přizpůsobí hrncům a pánvím různých velikostí.

Kuchyňské digestoře Gorenje Infinity spojují prvotřídní technologii s jedinečným, čistým designem. Moderní minimalistický vzhled pozvedají vybrané detaily, sklo a lesklé černé nebo jemné slonovinové provedení. Jemná linie ovládacích prvků umožňuje odsavači splynout s ostatními spotřebiči kolekce, zatímco optimální a tichý provoz z něj dělá nenahraditelného pomocníka Vaší domácnosti. Masivní proud vzduchu účinně eliminuje pachy, vlhkost a částečky mastnoty ze vzduchu, zatímco kvalitní materiály umožňují snadné čištění a údržbu.

Ventilace AdaptTech

Automatický provoz ventilátoru

V automatickém režimu speciální senzor detekuje koncentraci nečistot, pár, výparů a plynů ve vzduchu a podle toho reaguje. Následně odsavač automaticky upravuje rychlost ventilátoru a úplně ho zastaví, když už není potřeba.

P. A. S. System

Šikovné a cílené odsávání vzduchu bez hluku

Odsavač par kolekce Infinity obsahuje moderní perimetrický systém odsávání vzduchu, který vzduch vtahuje nejen přes centrální část, ale i po celém obvodu odsavače. Výsledkem je menší spotřeba energie a menší hluk při účinnějším odsávání.

Funkce PowerBoost

Rychle a účinně

Funkce PowerBoost poskytuje výkonné a rychlé odsávání v případě nadměrného množství páry. Při aktivaci funkce PowerBoost, odsavač vtáhne nadbytečnou páru a pachy za pár minut; pak odsavač pokračuje v provozu dle posledního nastavení.

Mikrovlnné trouby Gorenje Infinity o o minimálním objemu 23 litrů, které umožňují rychlé a snadné vaření, nemohou chybět v žádné moderní kuchyni. Dokáží mnohem víc než jen ohřívat. Nesčetné množství funkcí a přednastavení vám pomůže jednoduše uvařit zdravé a výživné jídlo. Kromě mikrovln můžete na vaření jídla využít gril, abyste tak dosáhli křupavý zlatohnědý výsledek. Design skla na dvířkách mikrovlnné trouby krásně ladí k elegantnímu ovládacímu knoflíku s jednoduchou přehlednou dotykovou obrazovkou.

Mikrovlna + gril

Jednoduše připravené dokonalé těsto

Nyní můžete své oblíbené jídlo opéci dohněda a dosáhnout perfektně křupavé zapečení. Funkce gril se může zkombinovat s mikrovlnným ohřevem pro velmi rychlé pečení nebo grilování, což je praktické zejména při přípravě pizzy nebo menších kousků masa. Po první polovině vaření vás trouba upozorní, abyste jídlo otočili, a tak dosáhli rovnoměrného propečení a perfektně křupavou kůrku.

Osm přednastavených programů

Nic složité, pokaždé dokonalé

Přednastavené programy mikrovlnných trub Gorenje Infinity zajistí, že je vaše maso, brambory, zelenina, popcorn, ryby nebo těstoviny dokonale připravené. Mikrovlnná trouba automaticky přizpůsobí program pro dosažení perfektního výsledku vaření.

Časovač

Kuchyňský budík

Mikrovlnná trouba Gorenje Infinity umožňuje nastavit čas ohřevu až do 95 minut. Nabízí 8 přednastavených programů na ohřívání, vaření a rozmrazování jakož i několik nezbytných funkcí včetně funkce SpeedFrost pro rychlé rozmrazování. Přehledný LED displej poskytuje informace o vybraném programu, funkci a zbývajícím čase.

NOVINKA

9.990 Kč

BO 727 INB
Vestavná trouba — Gorenje Infinity

A

59,7 cm | 71l | DC

- Barva: Černá
- Barva rukojeti: Kovově měděná
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- **Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby - DC
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **59 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782166556**
- Art.nb.: **732512**

***NA OBJEDNÁVKU.**

NOVINKA

9.990 Kč

IK 640 INB
Indukční deska — Gorenje Infinity

59,5 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

Ovládání
- Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- AllBoost - funkce zvýšení výkonu na všech varných zónách

Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **7100 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **9,2 × 59,5 × 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,7 × 55,8-56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782184949**
- **Art.nb.: 734210**

NOVINKA

9.990 Kč

GTW 641 INB
Plynová varná deska - tvrzené sklo — Gorenje Infinity

60 cm

- Provedení (barva): Černá

Ovládání
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
- Hořáky s vysokou účinností
- Dvojitý wok hořák
- Držák na wokové pánve

Varná deska
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Ø 12,3 cm, 4,05 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 5,37 cm, 1 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Provedení nosné mřížky: **Litinové nosné mřížky**
- Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost/životnost
- Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **11,2 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7,3 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782137303**
- Art.nb.: **731368**

OPTIMAL

8.990 Kč

WHT 68A INB

Komínový odsavač par — Gorenje Infinity

D

60 cm

- Odťah alebo recirkulácia
- Uhlíkový filter **180178** (nie je súčasťou)
- Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech
- Farba odsávača/komína: Čierny lak a čierne sklo / Hnedá

Účinnosť
- Max. výkon pri odťahu: **508 m³/h**
- Max. výkon pri recirkulácii: **430 m³/h**
- Priemer odťahu: **15 cm**

Výkon odsávania
- Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: **278 m³/h**
- Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: **378 m³/h**
- Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: **508 m³/h**
- Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 1) - recirkulácia: **620 m³/h**
- Zvýšenie prúdenia vzduchu (powerBoost 1) - odťah: **734 m³/h**
- Počet PowerBoost funkcií: **1**

Ovládanie
- **AdaptTech: automatická prevádzka odsávača**
- Elektronické ovládanie
- Ovládanie gombíkmi
- Počet stupňov výkonu: **3**

Vlastnosti
- Typ osvetlenia: LED
- Osvetlenie: **2 x 16 W**
- P.A.S. Systém odsávania (perimetrické-obvodové odsávanie)

Extra doplnky
- Filter proti mastnote: Hliníkový tukový filter
- Umývateľný filter proti mastnotám
- Počet motorov: **1**
- Typ motora: Kondenzátorový motor
- Spätná klapka: **150 mm**

Technické informácie
- Úroveň hluku (max.): **61 dB**
- Rozmery výrobku (šxh): **60 × 45 cm**
- Výška: **95 mm**
- Minimálna výška komína: **585 mm**
- Maximálna výška komína: **845 mm**
- Ročná spotreba energie: **123,2 kWh**
- EAN kód: **3838942058950**
- Kód: **506949**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

6.990 Kč

BM 201 INB

Vestavná mikrovlnná trouba — Gorenje Infinity

59,5 cm | 38,8 cm | 20 l

- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otvírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Otevírání dveří tlačítkem
- Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)

Účinnost
- Objem trouby: **20 l.**
- Mikrovlnný výkon: **800 W**
- Výkon grilu: **1000 W**
- Počet infra topných těles: **1**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání, Jogger
- LCD display
- SmartControl - jednoduché a srozumitelné ovládání

Způsoby ohřevu

Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Vlastnosti
- AUTO menu
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle času a hmotnosti)
- Funkce Smart Display
- Vícestupňové vaření
- Časový display

Bezpečnostní systémy
- Bezpečnostní spínač
- Dětská pojistka

Dodatečná výbava
- Otočny skleněny talíř Ø 24,5 cm
- Grilovací rošt

Technické údaje
- Příkon: **1250 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **38,8 × 59,5 × 32,4 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **37-38 × 56-56,8 × 34 cm**
- EAN kód: **3838942133459**
- Art.nb.: **564770**

***NA OBJEDNÁVKU.**

DESIGNOVÁ KOLEKCE GORENJE CLASSICO

VAŘENÍ S VÁŠNÍ

Kuchyň, posvátné místo lásky a vášně vášně k jídlu, místo, kde vytváříme originální chutě našich životů. Po celou historii lidstva byla kuchyně centrem domácnosti a místem, kde se odehrávaly všechny důležité věci. Lahodné vůně koření vás znovu a znovu prožít kulinářské příběhy z minulosti a vytvořit další a další. Dobrá kuchyně je recept na sladký a vášnivý život. A to je také poselstvím kuchyňských spotřebičů kolekce Gorenje Classico, dostupných v barvě slonové kosti a černé.

Trouby z kolekce Gorenje Classico jsou zdobeny bohatým a dynamickým designem s nádechem klasiky. Retro linie, plynule rozšířené od dvířek, reliéf i tvar připomínají tradiční obloukové pece. Dokonalý vzhled trouby završují charakteristické ovládací prvky, ozdobná rukojeť ve zlatém provedení a klasicky navržený elektronický programovací časovač. Trouba se může pochlubit moderní technologií pečení HomeMade a vysokou energetickou účinností.

Technologie HomeMade pro špičkové výsledky pečení

Inovativní design vnitřního prostoru trouby s umístěným grilem PerfectGrill napodobuje tradiční dřevo spalující pece. Účinná cirkulace horkého vzduchu vede k rovnoměrnému rozložení tepla a vynikajícím výsledkům pečení. Plně výsuvná teleskopická vodítka umožňují mnohem jednodušší umístění plechů na pečení v troubě a poskytují dokonalý přehled o průběhu pečení.

Vždy chladné dveře trouby

Dveře trouby mají dvojité sklo s reflexními vrstvami. Proto je vnější strana dveří vždy chladná. Bezpečné a energeticky úsporné dveře umožňují troubě dosahovat energetické třídy A. Vnitřní strana dveří trouby nemá žádné zářezy nebo hrany, což umožňuje snadné čištění.

Elektronicky programovací časovač s analogovým displejem

Klasický analogový design elektronického časovače je jedním z dekorativních vrcholů této řady. Je vybaven hodinami a minutkou a umožňuje také naprogramovat odložení startu či ukončení vaření. Hodiny signalizují ukončení nastaveného času vaření zvukovým signálem. Klasický vzhled hodin s hodinovými ručičkami a obložením ve staré zlaté barvě doplňuje celkový design trouby.

Moderní hi-light technologie s nádechem klasiky

Kromě tří hi-light zón disponuje sklokeramická varná deska také dvojitou kruhovou zónou, která se dokáže přizpůsobit nádobám a pánvím různých velikostí. Indikátor pro každou varnou zónu zůstane svítit, dokud je povrch zóny horký. Hladký povrch varného panelu se snadno čistí, hrany jsou zvýšeny, aby se zabránilo rozlití.

Retro ovládací prvky pro pohodlné ovládání

Za retro zlatým provedením charakteristických klasických ovládacích prvků připomínajících své keramické předchůdce se skrývá moderní technologie, která umožňuje maximální komfort ovládání. Ovládací prvky jsou navrženy ergonomicky pro příjemné uchopení.

Uspořádání ve tvaru diamantu

Speciální rozložení hořáků ve tvaru diamantu vám přináší lepší přehled o procesu vaření. Dva velké silnější hořáky umístěné na levé, resp. pravé straně poskytují dostatek místa pro velké hrnce nebo pánve typu Wok. Tvar litinového roštu vychází z funkčního rozložení a esteticky završuje vzhled varné desky.

Litinová mřížka

Litinová mřížka zlepšuje stabilitu a vzhled plynového varného panelu. Materiál mřížky je mimořádně trvanlivý a odolný vůči nejvyšším teplotám.

Zapalování hořáku jednou rukou

Zapalování plynového hořáku jednou rukou je další vlastností, která vede k vyššímu komfortu a jednoduchému ovládání. Plynový hořák zapálíte stisknutím knoflíku a jeho pootočením na požadovaný stupeň jednou rukou, zatímco druhá ruka zůstává volná. Rychlé a snadné!

Plynový hořák Wok

Díky profesionálnímu plynovému hořáku s plamenem ve třech prstencích, který zahřívá pánev vyšším výkonem a zajišťuje tak lepší energetickou účinnost, připravíte své jídlo za pár minut. Doplňkový litinový držák Wok pánve navíc zvýší bezpečnost, pohodlí a účinnost při vaření.

Vzhled kuchyňských odsavačů par kolekce Gorenje Classico se stane dominantou každé kuchyně. Měkké linie a detaily se staře zlatým provedením zajišťují, že odsavač par harmonicky splývá s designem ostatních spotřebičů z této kolekce. Odsavač par vyniká účinným a tichým provozem, aby tak reagoval na moderní trend slučování kuchyně s obývacím pokojem. S kapacitou nejméně 540 m^3/h poskytuje odsavač par Gorenje Classico optimální výkon pro odstranění zápachů, vlhkosti a tukových částic v prostoru až 55 metrů čtverečních.

Ovládací prvky a rukojeť ve zlatém provedení

Design odsavače par v jemné slonovinové nebo matné černé je doplněn výraznou rukojetí ve zlaté barvě. Ovládací prvky umožňují tradiční ovládání odsavače par a jeho funkcí. Ozdobná rukojeť, která se shoduje s designem celé kolekce, dokonale doplňuje vzhled odsavače par a klade důraz na jeho klasický charakter.

Halogenové osvětlení

Kromě základní funkce odsávání vzduchu jsou kuchyňské digestoře také výborným zdrojem optimálního osvětlení varné plochy. Halogenové osvětlení je výkonnější a energeticky úspornější než konvenční.

Tukové filtry omyvatelné v myčce pro snadné čištění

Kovové tukové filtry odsavačů par Gorenje se snadno vybírají a čistí. Můžete je mýt ručně nebo v myčce nádobí pomocí šetrného programu.

Vybírat si můžete z harmonicky navrženého plynového nebo elektrického sporáku s technologií HiLight, v šířce 50 cm. Inovativní technologická řešení, kombinace různých varných panelů a účinná a inovativní technologie trouby HomeMade zaručují vždy dokonalé výsledky. Manipulace a ovládání spotřebičů je velmi snadné díky elegantnímu designu ovládacích prvků, elektronickému časovači s analogovým displejem a výrazné rukojeti se speciálním tvarem reliéfu pro hladké uchopení.

Retro ovládací prvky pro pohodlné ovládání

Za retro zlatým provedením charakteristických klasických ovládacích prvků, připomínajících své staré keramické předchůdce, je skryta moderní technologie, která umožňuje maximální komfort ovládání. Ovládací prvky jsou navíc ergonomicky navrženy pro příjemné uchopení.

Technologie HomeMade pro špičkové výsledky pečení

Inovativní design vnitřního prostoru trouby s ideálně umístěným grilem PerfectGrill napodobuje tradiční pec na dřevo. Účinná cirkulace horkého vzduchu vede k rovnoměrnému rozložení tepla a vynikajícím výsledkům pečení. Výsuvná teleskopická vodítka umožňují mnohem jednodušší umístění plechů a poskytují dokonalý přehled o průběhu pečení.

Litinová mřížka

Litinová mřížka zlepšuje stabilitu a vzhled plynového varného panelu. Materiál mřížky je mimořádně trvanlivý a odolný vůči nejvyšším teplotám.

Plynový hořák Wok

Díky profesionálnímu plynovému hořáku s plamenem ve třech prstencích, který zahřívá pánev vyšším výkonem a zajišťuje tak lepší energetickou účinnost, připravíte své jídlo za pár minut. Doplňkový litinový držák wok pánve navíc zvýší bezpečnost, pohodlí a účinnost při vaření.

OPTIMAL

NOVINKA

11.990 Kč

BO 7732 CLI
Vestavná trouba

Gorenje Classico

A

59,7 cm | 71 l | DC | CD

- Barva: Slonová kost
- Barva rukojeti: Zlatá barva rukojeti
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby - DC
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300** W
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782305337**
- Art.nb.: **732963**

OPTIMAL

NOVINKA

11.990 Kč

BO 7732 CLB
Vestavná trouba

Gorenje Classico

A

59,7 cm | 71 l | DC | CD

- Barva: Černá matná
- Barva rukojeti: Zlatá barva rukojeti
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby - DC
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt**
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782305443**
- Art.nb.: **732965**

BM 235 CLB
- Barva: Černá
- EAN kód: **3838942143397**
- Art.nb.: **567145**

OPTIMAL

8.990 Kč

BM 235 CLI
Vestavná mikrovlnná trouba

Gorenje Classico

59,2 cm | 39 cm | 23 l

- Barva: Slonová kost
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Otevírání dveří: Levé
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)

Účinnost
- Objem trouby: **23 l.**
- SuperSize pečící plocha
- Mikrovlnný výkon: **800 W**
- Výkon grilu: **1100 W**
- Počet infra topných těles: **1**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: **STIRRER** technologie pro rovnoměrný ohřev bez nutnosti použít otoční talíř

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

Způsoby ohřevu
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Vlastnosti
- Rozmrazování podle času

Bezpečnostní systémy
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Grilovací rošt

Jednoduché čištění
- EasyClean keramické dno

Technické údaje
- Příkon: **1280 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **39 × 59,2 × 34,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **36,5 × 56,6 × 55 cm**
- EAN kód: **3838942142796**
- Art.nb.: **567143**

***NA OBJEDNÁVKU.**

IK 640 CLB
- Provedení (barva): Černá
- EAN kód: **3838782165467**
- Art.nb.: **732414**

OPTIMAL

NOVINKA

11.990 Kč

IK 640 CLI
Indukční deska

Gorenje Classico

60 cm

- Provedení (barva): Slonová kost
- Zbroušená hrana

Ovládání
- Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
- **Funkce BoilControl - automatický rychlý ohřev**
- **PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny**
- AllBoost - funkce zvýšení výkonu na všech varných zónách

Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **7100 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **9,2 × 60 × 51 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,7 × 55,8-56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782165481**
- Art.nb.: **732416**

***NA OBJEDNÁVKU.**

EC 642 CLB
- Provedení (barva): Černá
- EAN kód: **3838782120985**
- Art.nb.: **730795**

OPTIMAL

NOVINKA

9.990 Kč

EC 642 CLI
Sklokeramická varná deska

Gorenje Classico

59,5 cm

- Provedení (barva): Slonová kost
- Lakovaný rámeček varné desky v barvě

Ovládání
- Ergonomické knoflíky

Varná deska
- 3 HiLight varné zóny, 1 dvojitá kruhová HiLight varná zóna
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,8 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla

Technické údaje
- Příkon: **6400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **9 × 59,5 × 51 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782120947**
- Art.nb.: **730791**

***NA OBJEDNÁVKU.**

GW 6D41 CLB
- Provedení (barva): Černá
- EAN kód: **3838782137327**
- Art.nb.: **731370**

OPTIMAL

NOVINKA

8.990 Kč

GW 6D41 CLI
Plynová varná deska

Gorenje Classico

60 cm

- Provedení (barva): Slonová kost

Ovládání
- Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
- Hořáky s vysokou účinností
- **Dvojitý wok hořák**

Varná deska
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- V prostředku přední: Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- V prostředku zadní: Ø 5,37 cm, 1 kW,
- Levá: dvojitý hořák Ø 12,3 cm, 4,05 kW,
- Pravá: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Provedení nosné mřížky: **Litinové nosné mřížky**
- Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost/životnost
- Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **13 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782139345**
- Art.nb.: **731393**

DK 63 CLB
- Provedení (barva): Černá
- EAN kód: **3838942037948**
- Art.nb.: **492947**

OPTIMAL

9.990 Kč

DK 63 CLI
Komínový odsávač pár

Gorenje Classico

D

60 cm

- Odťah alebo recirkulácia
- Uhlíkový filter **443072** (nie je súčasťou)
- Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech / Lakovaný plech
- Farba odsávača/komína: Slonová kosť

Účinnosť
- Max. výkon pri odťahu: **545 m³/h**
- Max. výkon pri recirkulácii: **342 m³/h**
- Priemer odťahu: **15 cm**

Výkon odsávania
- Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: **355 m³/h**
- Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: **545 m³/h**

Ovládanie
- Mechanické ovládanie
- Ovládanie gombíkmi
- Počet stupňov výkonu: **3**

Vlastnosti
- Typ osvetlenia: LED
- Osvetlenie: **2 x 5 W**

Extra doplnky
- Filter proti mastnote: Hliníkový tukový filter
- Umývateľný filter proti mastnotám
- Počet motorov: **1**
- Typ motora: Kondenzátorový motor
- Spätná klapka: **150 mm**

Technické informácie
- Úroveň hluku (max.): **64 dB**
- Rozmery výrobku (šxh): **60 × 50 cm**
- Výška: **280 mm**
- Minimálna výška komína: **530 mm**
- Maximálna výška komína: **860 mm**
- Ročná spotreba energie: **94 kWh**
- EAN kód: **3838942037955**
- Kód: **492949**

BHP 62 CLB
- Barva odsavače/ komínu: Černá
- EAN kód: **3838782146244**
- Art.nb.: **731613**

OPTIMAL

NOVINKA

3.990 Kč

BHP 62 CLI
Vestavný odsavač par

Gorenje Classico

C

60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filter **530120** (nie je súčasťou)
- Barva odsavače/komínu: Slonova kost

Účinnost
- **Maximální výkon při odtahu: 435 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **215 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **158 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **257 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **435 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Nastavení ovládání: Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **71 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 31,5 cm**
- Výška: **170 mm**
- Roční spotřeba energie: **41,7 kWh**
- EAN kód: **3838782146183**
- Art.nb.: **731612**

OPTIMAL

14.990 Kč

EC 52 CLI
Elektrický sporák - sklokeramický — Gorenje Classico

A | 50 cm | 85 cm | 70 l

- Provedení (barva): Slonová kost
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba - **70 l**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

Ovládání
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- **Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem**

Sklokeramická varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,8 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Příkon: **8700 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1,03 kWh** (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782065620**
- Art.nb.: **729278**

*NA OBJEDNÁVKU.

OPTIMAL

14.990 Kč

EC 52 CLB
Elektrický sporák - sklokeramický — Gorenje Classico

A | 50 cm | 85 cm | 70 l

- Provedení (barva): Černá matná
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba - **70 l**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

Ovládání
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- **Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem**

Sklokeramická varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,8 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Příkon: **8700 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1,03 kWh** (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782065637**
- Art.nb.: **729279**

*NA OBJEDNÁVKU.

OPTIMAL

13.990 Kč

K 52 CLI
Kombinovaný sporák — Gorenje Classico

A | 50 cm | 85 cm | 70 l

- Provedení (barva): Slonová kost
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**
- Materiál víka: Kovový lakovaný příklop

Účinnost
- Multifunkční trouba - **70 l**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

Ovládání
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- **Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem**
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

Plynová varná deska
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- **Litinové nosné mřížky**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- **MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě**

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,81 kWh** (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782092473**
- Art.nb.: **730124**

*NA OBJEDNÁVKU.

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

OPTIMAL

13.990 Kč

K 52 CLB
Kombinovaný sporák — Gorenje Classico

A | 50 cm | 85 cm | 70 l

- Provedení (barva): Černá matná
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**
- Materiál víka: Kovový lakovaný příklop

Účinnost
- Multifunkční trouba - **70 l**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

Ovládání
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- **Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem**
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

Plynová varná deska
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- **Litinové nosné mřížky**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- **MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě**

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,81 kWh** (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782092480**
- Art.nb.: **730125**

*NA OBJEDNÁVKU.

OPTIMAL

3.990 Kč

MO 4250 CLI

Mikrovlnná trouba - volně stojící — Gorenje Classico

45 cm | 28,5 cm | 20 l

- Provedení (barva): Slonová kost
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otevírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dveře: Standard Door (2 skla)

Účinnost
- Objem trouby: **20 l.**
- SuperSize pečící plocha
- Mikrovlnný výkon: **700 W**
- Výkon grilu: **800 W**
- Počet infra topných těles: **1**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: **STIRRER**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

Způsoby ohřevu

Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Vlastnosti
- Rozmrazování podle času

Bezpečnostní systémy
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Grilovací rošt

Jednoduché čištění
- EasyClean keramické dno
- Velký využitelná plocha vaření/rozmrazování více jídel najednou

Technické údaje
- Příkon: **1080 W**
- Hlučnost: **58 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **28,9 × 45,5 × 36,1 cm**
- EAN kód: **3838942953835**
- Art.nb.: **434738**

OPTIMAL

3.990 Kč

MO 4250 CLB

Mikrovlnná trouba - volně stojící — Gorenje Classico

45 cm | 28,5 cm | 20 l

- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otevírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dveře: Standard Door (2 skla)

Účinnost
- Objem trouby: **20 l.**
- SuperSize pečící plocha
- Mikrovlnný výkon: **700 W**
- Výkon grilu: **800 W**
- Počet infra topných těles: **1**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: **STIRRER**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

Způsoby ohřevu

Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Vlastnosti
- Rozmrazování podle času

Bezpečnostní systémy
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Grilovací rošt

Jednoduché čištění
- EasyClean keramické dno
- Velký využitelná plocha vaření/rozmrazování více jídel najednou

Technické údaje
- Příkon: **1080 W**
- Hlučnost: **58 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **28,9 × 45,5 × 36,1 cm**
- EAN kód: **3838942953842**
- Art.nb.: **434739**

OPTIMAL

18.990 Kč

NRK 621 CLI

Kombinovaná chladnička — Gorenje Classico

A+ | 60 cm | 200 cm | ****

- Provedení (barva): Slonová kost
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **363 / 339 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **265 / 254 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkama
- LED display
- **Zvukový alarm otevřených dveří**
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **IonAir s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení**: inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- **Slot-in**: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze** rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- **LED osvětlení** ze stropu
- 5 skleněných polic
- **BottleMat** držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **311 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942078316**
- Art.nb.: **467067**

*NA OBJEDNÁVKU.

DESIGNOVÁ KOLEKCE GORENJE RETRO

SVĚŽÍ STRÁNKA VAŠÍ OSOBNOSTI

Design ve stylu Vintage, s dlouhým seznamem barev na výběr, dělá z této chladničky jeden z ústředních prvků vašeho domova. Jako designérský kousek ji můžete umístit kamkoliv chcete. Ve Vaší romantické kuchyni, městském šik hnízdečku či funky podkrovním bytě. Všechny chladničky z kolekce Retro jsou výrazné, pyšní se optimálním skladovacím uspořádáním a všemi vlastnostmi, které od špičkového spotřebiče očekáváte. Všude, kde se tyto moderní ikony objeví, představují okamžitý hit v jakémkoliv barevném provedení.

Technologie IonAir s funkcí MultiFlow 360°

Ideální mikroklima na každé poličce

Moderní technologie v chladničkách napodobuje přirozený proces ionizace, tak aby jídlo zůstalo déle čerstvé. Záporně nabité ionty neustále osvěžují vzduch, čímž vytváří přirozené mikroklima zaručující ideální prostředí pro čerstvé potraviny. Ventilační systém MultiFlow 360° rovnoměrně rozkládá ionizovaný vzduch díky 14 větracím otvorům, čímž udržuje stabilní teplotu na každé poličce.

AdaptTech

Chladnička, která rozezná vaše zvyky

Tento šikovný systém byl navržen, aby udržoval optimální teplotu v chladničce bez ohledu na to, jak často ji otevíráte. Při otevření chladničky se teplota náhle zvýší a potraviny jsou tak vystaveny teplotnímu šoku, v důsledku čehož se rychleji kazí. Chladnička neustále monitoruje a analyzuje způsob, jakým ji používáte. Takto ví předpovědět, kdy chladničku otevřete a předtím, než tak učiníte, sníží teplotu o 1 nebo 2 °C, čímž udržuje stabilní teplotu a zaručí, že potraviny zůstanou čerstvé a plné živin co nejdéle.

Technologie NoFrost Plus

Už žádné jednotvárné rozmrazování

Jeden z nejlepších chladících systémů na trhu, který je instalován v mrazničce, zabraňuje akumulaci ledu a mrazu, aby tak udržoval nízkou spotřebu energie, zatímco v chladničce udržuje ideální mikroklima pro čerstvé potraviny. Cirkulace ionizovaného vzduchu zabraňuje vysoušení potravin a pomáhá v nich udržovat vitamíny a minerály.

Energetická třída A+++

Nejvyšší úroveň energetické úspory

Všechny chladničky Gorenje jsou energeticky velmi úsporné. Výborná tepelná izolace a těsnění dveří, kompresor s invertorem a elektronicky i mechanicky řízený systém efektivně snižuje spotřebu energie. Chladničky energetické třídy A+++ využívají o 60 % méně energie ve srovnání s běžnou energetickou třídou A.

LedLight
Dobře uspořádaná a úsporná chladnička

Energeticky úsporné příslušenství ve formě LED pásu má výrazně delší životnost a spotřebuje méně energie.

Police PullOut
Snadný přístup k jídlu

Výsuvné police pro rychlý a snadný přístup k potravinám, s nosností až 22kg.

Police SimpleSlide
Pro vysoké i nízké láhve

Obzvláště praktický mechanismus, který umožňuje nastavení polic směrem nahoru a dolů.

Zásuvka FreshZone
Čerstvé jako z přírody

Zásuvka s nejnižší teplotou v chladničce je ideální pro uchovávání masa, ryb, ovoce i zeleniny. Udržuje čerstvost, aroma, barvu a chuť potravin po delší dobu.

Zásuvka ZeroZone
Čerstvé jako od moře

Zásuvka s teplotou kolem 0 °C dokonale uchová čerstvé nebo marinované maso, ryby a mořské plody. Prodlužuje čerstvost lahodných potravin a udržuje jejich přirozenou šťavnatost a živiny.

Zásuvka XtremeFreeze
Mrazení rychlostí blesku

Rychlé mrazení při extrémně nízkých teplotách. Přístup šoku zachovává všechny živiny a chuť potravin.

27.990 Kč

ONRK 193 R
Kombinovaná chladnička

A+++

60 cm | 194 cm

****

- Provedení (barva pláště): Bordová
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- Invertor kompresor
- Brutto/netto objem: **334 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **103 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **8 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkama
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazící a chladící část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení**: inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- **Slot-in**: možnosž vložení spotřebiče do výklenku o šířce 65 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení
- **FastFreeze** rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- **2 výškově nastavitelné SimpleSlide police ve dveřích**
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka**

Výbava mrazničky
- **XXL SpaceBox zásuvka**
- **XtremeFreeze**: velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **168 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **194 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942087288**
- Art.nb.: **521701**

ONRK 193 C
- Provedení (barva pláště): Champagne (světle béžová)
- EAN kód: **3838942087974**
- Art.nb.: **521706**

V nabídce do 9/2019

ONRK 193 CO
- Provedení (barva pláště): Royal Coffee (kávová)
- EAN kód: **3838942087998**
- Art.nb.: **521719**

***NA OBJEDNÁVKU.**

19.990 Kč

ORK 192 C
Kombinovaná chladnička

A++

60 cm | 194 cm

****

- Provedení : Champagne (světle béžová)
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkama
- LED display
- Digitální ukazatel teploty

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- **Slot-in:** možnosž vložení spotřebiče do výklenku o šířce 65 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **FastFreeze** rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- **2 výškově nastavitelné SimpleSlide police ve dveřích**
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka**

Výbava mrazničky
- **XXL SpaceBox** zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **194 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942079153**
- Art.nb.: **517335**

ORK 192 C-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942088537**
- Art.nb.: **522623**

ORK 192 R
- Provedení (barva pláště): Bordová
- EAN kód: **3838942067211**
- Art.nb.: **511949**

ORK 192 R-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942088544**
- Art.nb.: **522636**

ORK 192 BK
- Provedení (barva pláště): Černá
- EAN kód: **3838942079702**
- Art.nb.: **517336**

ORK 192 BK-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942088575**
- Art.nb.: **522639**

V nabídce do 9/2019

ORK 192 CO
- Provedení (barva pláště): Royal Coffee (kávová)
- EAN kód: **3838942080135**
- Art.nb.: **517359**

ORK 192 CO-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942088568**
- Art.nb.: **522638**

ORK 192 RD
- Provedení (barva pláště): Ohnivě červená
- Pravé otváranie dverí
- EAN kód: **3838942080142**
- Art.nb.: **517360**

ORK 192 BL
- Provedení (barva pláště): Baby Blue (azurově modrá)
- EAN kód: **3838942080173**
- Art.nb.: **517363**

***NA OBJEDNÁVKU.**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

19.990 Kč

RF 60309 OBK
Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

A++

60 cm | 173,4 cm

****

- Provedení : Černá
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **296 / 294 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **65 / 65 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **22 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce
- **FastFreeze** rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (12x)
- Dvoudílná police na lahve
- 1 Velká nádoba na zeleninu

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 drátěná police
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **0,213 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **173,4 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942899508**
- Art.nb.: **444696**

RF 60309 OBK-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942899317**
- Art.nb.: **444715**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

RF 60309 OR
- Provedení (barva pláště): Bordová
- EAN kód: **3838942899546**
- Art.nb.: **444692**

RF 60309 OR-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942899331**
- Art.nb.: **444713**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

RF 60309 OC
- Provedení (barva pláště): Slonová kost
- EAN kód: **3838942899539**
- Art.nb.: **444693**

RF 60309 OC-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942899348**
- Art.nb.: **444712**

V NABÍDCE DO 9/2019

RF 60309 OCO
- Provedení (barva pláště): Káva Royal
- EAN kód: **3838942899515**
- Art.nb.: **444695**

RF 60309 OCO-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942899300**
- Art.nb.: **444716**

*NA OBJEDNÁVKU.

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

17.990 Kč

ORB 152 C
Chladnička

A++

60 cm | 154 cm

****

- Provedení (barva pláště): Champagne (světle béžová)
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **260 / 254 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **235 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **25 / 25 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **17 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- **Slot-in**: možnosť vložení spotřebiče do výklenku o šířce 65 cm
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

- **Výbava chladničky**
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- **3 výškově nastavitelné SimpleSlide police ve dveřích**
- LED pás na boku
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka**

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **186 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **154 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942078811**
- Art.nb.: **515686**

ORB 152 C-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942077715**
- Art.nb.: **515873**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

ORB 152 R
- Provedení (barva pláště): Bordová
- EAN kód: **3838942077524**
- Art.nb.: **515505**

ORB 152 R-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942077418**
- Art.nb.: **515504**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

ORB 152 BK
- Provedení (barva pláště): Černá
- EAN kód: **3838942078828**
- Art.nb.: **515687**

V NABÍDCE DO 9/2019

ORB 152 CO
- Provedení (barva pláště): Royal Coffee (kávová)
- EAN kód: **3838942078859**
- Art.nb.: **515780**

ORB 152 CO-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942088438**
- Art.nb.: **522679**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

ORB 152 RD
- Provedení (barva pláště): Ohnivě červená
- EAN kód: **3838942078866**
- Art.nb.: **515781**

ORB 152 RD-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942088421**
- Art.nb.: **522678**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

ORB 152 BL
- Provedení (barva pláště): Baby Blue (azurově modrá)
- EAN kód: **3838942077708**
- Art.nb.: **515872**

*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE SPECIÁLNÍ EDICE RETRO CHLADNIČKY

Inspirováno ikonickou dodávkou Volkswagen

Official Licensed Product

24.990 Kč

OBRB 153 R
Chladnička

A+++

60 cm | 154 cm

****

- Barva: Bordová
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **260 / 254 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **235 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **25 / 25 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **17 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED pás na boku
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- Police na láhve ve dveřích chladničky s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox** zásobník
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka**

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **124 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **154 × 60 × 66,9 cm**
- EAN kód: **3838782024238**
- Art.nb.: **590940**

***NA OBJEDNÁVKU.**

24.990 Kč

OBRB 153 BL
Chladnička

A+++

60 cm | 154 cm

****

- Barva: Baby blue (azurově modrá)
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **260 / 254 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **235 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **25 / 25 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **17 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED pás na boku
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- Police na láhve ve dveřích chladničky s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox** zásobník
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka**

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **124 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **154 × 60 × 66,9 cm**
- EAN kód: **3838782024252**
- Art.nb.: **590942**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OSOBNÍ TOVÁRNA DOKONALÉ CHUTI

Trouby

Každá trouba Gorenje je malá továrna zázraků. Probíhá v ní tisíc fyzikálních procesů, ovládaných a dokonale řízených ke konečnému výsledku – dokonalé chuti. Roky pečlivého výzkumu v oblasti pečení, smažení a vaření v páře, vedly k vyvinutí široké škály funkcí a vlastností, díky kterým se nyní vaše vaření stává zážitkem. Trouby Gorenje jsou užitečnými asistenty, kteří myslí na všechny detaily. Jejich inovativní oblý tvar rozděluje rovnoměrně horký vzduch po celém vnitřku trouby. Monitorovací zařízení vám sdělí, kdy je maso perfektně upečené a parní systém zajistí dostatek vlhkosti pro připravovaný pokrm. Nabízí zkrátka obrovské množství zajímavých a uživatelsky jednoduchých nastavení.

gorenje

HomeMade tvar trouby

Inspirováno tradičním pečením na dřevě

Charakteristický zaoblený tvar je jedním z hlavních znaků trub Gorenje. Inspirovaný tradičními kamny na dřevo umožňuje volnou cirkulaci horkého vzduchu. Jelikož se jídlo ohřeje rovnoměrně ze všech stran, je vždy dokonale upečené: křupavé zvenku a šťavnaté uvnitř. V kombinaci se systémem MultiFlow 360° umožňuje pečení na všech 5 úrovních.

MultiFlow 360°

Všechny strany jsou dobré strany

Funkce MultiFlow 360° zaručuje optimální cirkulaci horkého vzduchu v troubě. Díky šikovně umístěnému větracímu otvoru na zadní stěně a jedinečnému zaoblenému tvaru trouby, se vzduch šíří rovnoměrně po celé troubě. Ventilátor umožňuje horkému vzduchu cirkulovat po celém objemu trouby, čímž se Váš pokrm dokonale upeče ze všech stran. Dynamický pohyb vzduchu umožňuje současně pečení na více úrovních bez míchaní vůní a chutí.

Pečení na více úrovních

Několik jídel najednou

Současné pečení na více úrovních je nyní možné bez míchání vůní a chutí. Inteligentní rozložení vzduchu a charakteristicky zaoblený tvar trouby, zajišťují rovnoměrné pečení na každé úrovni. Díky velkému objemu trouby je zaručen dokonalý přehled. Superior modely umožňují vložit plechy na pečení až na pěti různých úrovních. Toto umožňuje například pečení pizzy a pečiva na několika úrovních současně.

Automatické programy

Vybrat, stisknout a hotovo

Trouby Gorenje zabezpečují plně automatizované pečení s více než 80 recepty, ze kterých si můžete vybírat. Tajemství automatického režimu je poměrně jednoduché – všechny parametry, jako je čas, teplota, topná tělesa se nastaví automaticky. Vše, co musíte udělat vy, je vybrat si typ jídla a jeho hmotnost a stisknout start. Trouba se postará o zbytek. Dobrou chuť.

Krok za krokem

Dokonalé jídlo ve 2 nebo 3 krocích

Vaření po fázích je dosažitelné ručním programováním více kroků v průběhu pečení. Ve všech krocích v průběhu automatického pečení není třeba měnit nastavení ručně. Funkce je vhodná i pro zkušenější kuchaře a pro jídla, jako chléb či lasagne, které potřebují při pečení různé teploty.



SilverMatte

Mimořádně odolný, mimořádně hladký povrch

Kvalita a typ smaltu jsou pro chod trouby mimořádně důležité. SilverMatte je vysoce odolný a pevný materiál, který snese extrémní teplo a to i při pyrolytickém čištění při 500 °C. Bez mikropórů je povrch trouby a plechů odolný vůči nejvyšším teplotám, mirkrovlnám i páře. Trojnásobný vnitřní nátěr podporuje tepelnou reflexi a poskytuje dodatečnou izolaci. Díky tomu zůstane interiér trouby vždy bezpečný a sterilní.



PyroClean

Trouba je dokonale čistá se postará o všechno

Pyrolytické čištění je nejúčinějším moderním způsobem čištění trouby. Vysoká teplota čištění až do 500 °C zanechá troubu úplně čistou, bez stop mastnoty. Na konci programu jen utřete zbytky bez potřeby použití čistícího prostředku. Šetrné čištění trvá 90 minut, středně silné čištění trvá do 120 minut, zatímco velmi inzenzivní čištění zabere 150 minut, efekt závisí na délce trvání. Trouba je během a těsně po ukončení čištění uzamčena, čímž zabraňuje možnému otevření dětmi.

CataClean

Povrch, na kterém se neudrží žádný tuk

Katalytické čištění představuje velkou pomoc při údržbě trouby. Když trouba po dobu pečení dosáhne teploty 85 °C a nebo víc, katalytické panely automaticky absorbují tuky a nečistoty.



AquaClean

Jednoduché, šetrné čištění

Díky úplně novému smaltu v troubách Gorenje se výrazně zlepšila funkce AquaClean. AquaClean nabízí skvělou pomoc při čištění trouby. Vše co je potřeba udělat, je nalít půl litru vody do pekáče a zapnout AquaClean po každém pečení. Už za 30 minut jsou výsledky čištění viditelné na celém povrchu trouby a plechách.

Velký prostor

Více prostoru, více volnosti při vaření

Nová generace trub Gorenje je vybavená pokrokovou technologií, která vytváří větší objem trouby. Optimalizované proudění vzduchu cirkuluje rovnoměrně uvnitř trouby pro zajištění dokonalého výsledku pečení. Zvýšený objem umožňuje současné pečení většího množství jídla na více plechách, přičemž vnější rozměry trouby zůstávají nezměněné. Namísto předchozích 3, umožňuje trouba Superior využití až 5 úrovní současně. Objem v rozsahu 75 l u standardních trub a do 53 l u kompaktních trub, zařaďuje Gorenje mezi největší dostupné na trhu.

GentleClose

Super lehké a super tiché

Stačí jen jemný dotyk a dvířka se hladce a tiše zavřou.

Sušení

Skvelé jídlo vždy po ruce

Sušené maso, ovoce, zelenina či bylinky můžete lehce připravit i doma. Sušení je možné až na 5 plechách zároveň, což šetří čas a energii.

Jogurt

Snadná cesta ke zdravému jídlu

Speciální program vám umožňuje připravit si zdravý jogurt doma. Automatické nastavení teploty a času poskytne optimální podmínky, které vytvoří domácí jogurt za přibližně 3 hodiny. Tato funkce vyžaduje použití přídavného příslušenství Gorenje.

DC+ System

Systém DynamiCooling+ účinně ochlazuje exteriér trouby a zabraňuje poškození způsobené vyskokými teplotami. Po ukončení pečení tepelný snímač ochlazuje vnější povch trub, dokud teplota neklesne pod 60 °C. Užitečné zejména pro trouby s pyrolytickým čištěním, které probíhá při extrémně vysokých teplotách. Systém DynamiCooling pracuje při zapnuté troubě, zatímco systém DynamiCooling+ se aktivuje po vypnutí trouby.

UltraCoolDoor

Speciální trojité nebo dokonce čtverné zasklení dvířek je činí ještě bezpečnější pro dotyk dětí nebo domácích zvířat. Teplo je udržované uvnitř, čímž se optimalizuje spotřeba energie a brání se tak jeho úniku ven.

SuperSize

Prostornější trouby umožnují péct větší množství jídel – a to ne jen díky cirkulaci vzduchu na více úrovních, ale také díky 46 cm širokým plechům na pečení, které jsou k dispozici u standardních i kompaktních trub.

Teleskopiské lišty

Snadno vysouvatelné teleskopické lišty umožňují bezbečnou a lehkou manipulaci na všech úrovních. To znamená bezpečnější a snadnější vyjmutí a čištění. Teleskopické lišty u trub z řady Superior jsou plně vysouvatelné na třech úrovních. Během pyrolytického čištění je z trouby vyjměte.

Funkce PerfectGrill

Ty nejlepší výsledky pečení dosáhnete kombinací většího a menšího topného tělesa, kde menší těleso je umístěno uvnitř většího. Inteligentní umístění topných těles umožňuje optimální rozložení tepla a poskytuje vždy maximální výsledky pečení takže jídlo je křupavé na vnější straně a měkké uvnitř. Variabilní kombinace topných těles poskytuje možnost použít vnitřní či vnější topné těleso samostatně nebo obě najednou. Modely Advanced disponují topným tělesem, keré můžete jednoduše sklopit, což usnadňuje údržbu a čištění.

Automatické pečení

Funkce AutoRoast nejdřív zahřeje troubu na 230 °C. Jídlo se peče po dobu 30 minut a potom teplota klesne na nastavenou úroveň. Inteligentní kombinace délky pečení a teploty vytváří ideální podmínky na pečení. Výsledkem je křupavé maso na povrchu a dokonale měkké a křehké uvnitř.

Termosonda

Průběh pečení je řízený na základě měření teploty uvnitř masa. Speciální alarm bude signalizovat, když teplota uvnitř masa dosáhne požadované teploty.

Povrch bez otisků

Všechny nerezové povrchy jsou pokryté speciálním filmem, který zabraňuje zanechání otisků prstů, přičemž je povrch stále lesklý a jeho čištění je o hodně jednodušší.

Rychlý předohřev

Trouba dosáhne teploty až 200 °C už za 6 minut, čímž ušetří 30 % času potřebného pro standardní předohřev. Ideálně pro recepty, které vyžadují předehřátou troubu. Světelné a zvukové znamení vás upozorní, když trouba dosáhne požadovanou teplotu.

SlowBake

Funkce „SlowBake“ peče jídlo při nižších teplotách po dobu 6 hodin. Maso či ryba jsou vláčné a zachovají si svoji šťavnatost, vůni a nutriční hodnoty.

OPTIMAL

34.990 Kč

BOP799S51X
Vestavná pyrolytická trouba — Superior Line

A+ | 59,5 cm | 71 l

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose Supreme** - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Maximální velikost pečícího plechu: **1316 cm²**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **HomeChef - dotykově ovládaný programovací TFT modul s přednastavenými programy a pečením StepBake**
- **Automatické programy**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **StepbyStep** krokové pečení (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **Dvojité SoftLight** osvětlení v troubě
- **Multiflow 360°** rovnomerná cirkulace vzduchu umožňuje pečení až 5 plechů najednou

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Skleněný pekáč
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních**
- **Termo sonda pro pečení masa**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- **UCDQ+ (4 skla, 1 reflexní vrstva)**
- Příprava pro mechanický dětský zámek

Jednoduché čištění
- **Pyrolytické čištění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **59 × 56,4 × 55 cm**
- EAN kód: **3838942012228**
- Art.nb.: **472942**

*NA OBJEDNÁVKU.

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

OPTIMAL

29.990 Kč

BO799S50X
Vestavná trouba — Superior Line

A+ | 59,5 cm | 73 l

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose Supreme** - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **73 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **HomeChef - dotykově ovládaný programovací TFT modul s přednastavenými programy a pečením StepBake**
- **Automatické programy**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **StepbyStep** krokové pečení (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **Dvojité SoftLight** osvětlení v troubě
- **Multiflow 360°** rovnomerná cirkulace vzduchu umožňuje pečení až 5 plechů najednou

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Skleněný pekáč
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních**
- **Termo sonda pro pečení masa**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- **Ultra Cool Door** - trojité zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami
- Příprava pro mechanický dětský zámek

Jednoduché čištění
- **AquaClean** čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,7 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **59 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838942012327**
- Art.nb.: **472941**

*NA OBJEDNÁVKU.

OPTIMAL

23.990 Kč

BOP798S54X
Vestavná pyrolytická trouba — Superior Line

A+ | 59,5 cm | 71 l

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose Supreme** - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- **Programovací hodiny ProCook**
- **Automatické programy**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **StepbyStep** krokové pečení (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **Dvojité SoftLight** osvětlení v troubě
- **Multiflow 360°** rovnomerná cirkulace vzduchu umožňuje pečení až 5 plechů najednou

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Rošt trouby
- **Částečne výsuvné teleskopické pojezdy na 3 úrovních**
- **Termo sonda pro pečení masa**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- **UCDQ+ (4 skla, 1 reflexní vrstva)**

Jednoduché čištění
- **Pyrolytické čištění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **59 × 56,4 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782093708**
- Art.nb.: **730141**

*NA OBJEDNÁVKU.

OPTIMAL

19.990 Kč

BO798S53X
Vestavná trouba — Superior Line

A+ | 59,5 cm | 73 l

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose Supreme** - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **73 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- **Programovací hodiny ProCook**
- **Automatické programy**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **StepbyStep** krokové pečení (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **Dvojité SoftLight** osvětlení v troubě
- **Multiflow 360°** rovnomerná cirkulace vzduchu umožňuje pečení až 5 plechů najednou

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Rošt trouby
- **Částečne výsuvné teleskopické pojezdy na 3 úrovních**
- **Termo sonda pro pečení masa**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- **Ultra Cool Door** - trojité zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami

Jednoduché čištění
- **AquaClean** čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,7 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **59 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782093654**
- Art.nb.: **730136**

*NA OBJEDNÁVKU.

OPTIMAL

NOVINKA

13.990 Kč

BO758A47XG
Vestavná trouba — **Advanced Line**

A+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **DirecTouch se 14 přednastavenými programy**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 3 úrovních**
- **Termo sonda pro pečení masa**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Mechanický dětský zámek dveří

Jednoduché čištění
- **CataClean** katalytické čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782153525**
- Art.nb.: **731933**

*NA OBJEDNÁVKU.

NOVINKA

10.990 Kč

BO758A33XG
Vestavná trouba — **Advanced Line**

A+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **DirecTouch se 14 přednastavenými programy**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- **CataClean** katalytické čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782153532**
- Art.nb.: **731934**

*NA OBJEDNÁVKU.

OPTIMAL

NOVINKA

12.990 Kč

BOP647A35XG
Vestavná pyrolytická trouba — **Advanced Line**

A+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **63 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Zatlačecí knoflíky
- **IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký pyrolytický smaltovaný plech na pečení
- Mělký smaltovaný pyrolytický pečící plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Speciální zasklení dveří Ultra Cool Door Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)**

Jednoduché čištění
- **Pyrolytické čištění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,66 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,98 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782153723**
- Art.nb.: **731943**

*NA OBJEDNÁVKU.

OPTIMAL

NOVINKA

11.990 Kč

BO747A47XG
Vestavná trouba — **Advanced Line**

A+

- Barva: Černá
- Barva rukojeti: Černá
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Zatlačecí knoflíky
- **IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 3 úrovních**
- **Termo sonda pro pečení masa**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782153587**
- Art.nb.: **731939**

NOVINKA

9.990 Kč

BO747A33BG
Vestavná trouba — **Advanced Line**

A+

59,7 cm | 71l | DC+ | CD

- Barva: Černá matná
- Barva rukojeti: Černá
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Zatlačecí knoflíky
- **IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby**

Způsoby ohřevu

eco

Vlastnosti
- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782153570**
- Art.nb.: **731938**

OPTIMAL

NOVINKA

10.490 Kč

BO747A33XG
Vestavná trouba — **Advanced Line**

A+

59,7 cm | 71l | DC+ | CD

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité grilovacie teleso**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Zatlačecí knoflíky
- **IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby**

Způsoby ohřevu

eco

Vlastnosti
- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean funkce
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782153563**
- Art.nb.: **731937**

NOVINKA

9.990 Kč

BO747A33WG
Vestavná trouba — **Advanced Line**

A+

59,7 cm | 71l | DC+ | CD

- Barva: Bílá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Zatlačecí knoflíky
- **IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby**

Způsoby ohřevu

eco

Vlastnosti
- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782153716**
- **Art.nb.: 731942**

NOVINKA

8.990 Kč

BO747A23XG
Vestavná trouba — **Advanced Line**

A+

59,7 cm | 71l | DC+ | CD

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité grilovacie teleso**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Zatlačecí knoflíky
- **IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby**

eco

Vlastnosti
- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean funkce
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,69 kWh** (nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782185069**
- Art.nb.: **733618**

NOVINKA

10.990 Kč

BOP637E20XG
Vestavná pyrolytická trouba — Essential Line

A+

59,7 cm | 63 l

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **63 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- **Speciální zasklení dveří Ultra Cool Door Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)**

Jednoduché čištění
- **Pyrolytické čištění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,66 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,98 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm**
- **EAN kód: 3838782322426**
- Art.nb.: **732833**

OPTIMAL

NOVINKA

9.990 Kč

B10737E30X
Vestavná trouba — Essential Line

A

59,7 cm | 71 l

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **59 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782185083**
- Art.nb.: **733620**

OPTIMAL

NOVINKA

9.990 Kč

B10737E30XG
Vestavná trouba — Essential Line

A

59,7 cm | 71 l

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782305344**
- Art.nb.: **732901**

OPTIMAL

NOVINKA

8.990 Kč

B10737E24X
Vestavná trouba — Essential Line

A

59,7 cm | 71 l

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782186127**
- Art.nb.: **733644**

OPTIMAL

NOVINKA

8.990 Kč

B10737E24XG
Vestavná trouba — Essential Line

A

59,7 cm | 71l | DC+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7** cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782185076**
- Art.nb.: **733619**

NOVINKA

7.490 Kč

B20737E24X
Vestavná trouba — Essential Line

A

59,7 cm | 71l | DC+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782186134**
- Art.nb.: **733645**

NOVINKA

7.490 Kč

B20737E24XG
Vestavná trouba — Essential Line

A

59,7 cm | 71l | DC+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 56,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **59-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782185090**
- Art.nb.: **733641**

OPTIMAL

NOVINKA

7.990 Kč

B10737E11X
Vestavná trouba — Essential Line

A

59,7 cm | 71l | DC+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782186110**
- Art.nb.: **733643**

OPTIMAL

NOVINKA

7.490 Kč

B10736E11X
Vestavná trouba — Essential Line

A

59,7 cm | 71l | DC+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782185106**
- Art.nb.: **733642**

NOVINKA

6.490 Kč

B10735E20X
Vestavná trouba — Essential Line

A

59,7 cm | 71l | DC+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2700 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **59 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782185755**
- Art.nb.: **733629**

NOVINKA

6.490 Kč

B20735E20X
Vestavná trouba — Essential Line

A

59,7 cm | 71l | DC+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2700 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 56,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **59-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782186080**
- **Art.nb.: 733637**

NOVINKA

5.790 Kč

B20735E11X
Vestavná trouba — Essential Line

A

59,7 cm | 71l | DC+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

- **Dodatečná výbava**
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2700 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 56,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **59-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782185762**
- Art.nb.: **733630**

NOVINKA

5.690 Kč

B10735E11X
Vestavná trouba — **Essential Line**

A

59,7 cm | 71l | DC+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2700 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782186073**
- Art.nb.: **733636**

NOVINKA

5.490 Kč

B10735E11XK
Vestavná trouba — **Essential Line**

A

59,7 cm | 71l | DC+

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus tvar trouby**
- **PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení**

Ovládání
- Mechanické nastavení teploty
- Ergonomické knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt
- Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2700 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782185748**
- **Art.nb.: 733628**

NEJPEČLIVĚJŠÍ ZPRACOVÁNÍ VITAMÍNŮ NA SVĚTĚ

Kombinované parní trouby

Vaření je nesmírně složitý proces, který vyžaduje množství vědeckých poznatků a roky vývoje, díky kterým přicházíme s funkcemi a vlastnostmi, které nabízí jedinečné možnosti při zpracování potravin. Umíme pokrm zachovat nejen jako zdroj energie, vitamímínů, mimerálů a vláknin, ale také samozřejmě jako zdroj vůně a chuti. Trouby Gorenje tedy umí připravit zdravé jídlo s ohledem na všechny cenné ingredience pro zdraví našeho těla. Parní trouby Gorenje zahrnují standardní i kompaktní modely.

PureSteam

Žádná voda, jen pára

Kombinované parní trouby Gorenje zcela bez vody. Generátor extrahuje páru z vody, která je tak úplně čistá a pára je distribuována rovnoměrně po celé troubě čímž zajistí, že váš pokrm bude perfektní. Je též ideální pro rozmrazování, kdy teplo páry rovnoměrně obklopuje pokrm bez vytváření horkých míst a tím se pokrm dokonale rozmrazí.

MultiSteam 360°

Holistický přístup k vaření v páře

Stejný ventilační systém, jaký se používá v konvenčních troubách, MULTIFLOW 360°, se používá i v parních troubách. Potom, co pára vstoupí do trouby pomocí více otvorů, speciální ventilátor ji začne rovnoměrně rozvádět. Jedna nádrž na vodu je dostatečná pro celý proces vaření, takže není třeba dalšího otevírání trouby, což šetří čas, energii a zlepšuje celkový výsledek vaření v páře.

Zásobník na vodu
Voda po ruce

Velký, praktický a elegantní zásobník na vodu je snadno dostupný a můžete jej doplnit i v průběhu vaření, bez jeho přerušení. 1,3 l zásobník je šikovně umístěn pro snadnější manipulaci navržen tak, aby poskytl více prostoru a bránil rozlití. Můžete ho snadno demontovat a vyčistit v myčce nádobí. Objem je dostatečný i pro nejdelší parní programy.

Odvápnění
Vodní kámen není problém

Funkce odstranění vodního kamene pracuje automaticky. V případě potřeby uživatel jednoduše spustí proces odvápňování. Se speciálním odvápňovacím roztokem se proces dokončí za 1 hodinu.

SousVide
Jeden krok ke křehkému a šťavnatému jídlu

Metoda „sous vide“ připraví jídlo tak, aby se zachovaly vitamímy, minerály a ostatní živiny. Kombinace páry a nízkých teplot umožňuje připravit jídlo ve vakupových sáčcích, které učiní maso šťavnatým a křehkým a zeleninu hladkou a pevnou.

Zdravé ohřívání
Rovnoměrné ohřívání nebo rozmrazování

Kombinovanou parní troubu je možné použít na ohřívání nebo na rozmrazování jídla. Při opětovném ohřívání nedochází k dalšímu převaření a při rozmrazování nedochází k takové změně struktury potravin. Z tohoto důvodu je rozmrazování a ohřívání v kombinované parní troubě jednoduše zdravější.

OPTIMAL

29.990 Kč

BCS798S24X
Vestavná kombinovaná parní trouba — **Superior Line**

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose Supreme** - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost
- **Parní trouba** BigSpace - **73 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso
- **MultiSteam 360°** - rovnoměrná distribuce páry

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- **Programovací hodiny ProCook**
- **Automatické programy**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **Step by Step krokové pečení** (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **PureSteam** - vaření v čisté páře bez kapek vody
- **Dvojité SoftLight osvětlení v troubě**
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360°** rovnoměrná cirkulace vzduchu

Dodatečná výbava
- **Parní pekáč**
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- **Perforovaný parní pekáč**
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**
- **Termo sonda pro pečení masa**
- Nádoba na vodu: 1,3 l.
- SousVide

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Ultra Cool Door - trojité zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **Automatický program odvápnění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,7 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,96 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **59 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782093630**
- Art.nb.: **730134**

***NA OBJEDNÁVKU.**

16.990 Kč

BCS747S34X
Vestavná kombinovaná parní trouba — **Advanced Line**

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost
- **Parní trouba** BigSpace - **73 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **MultiSteam 360°** - rovnoměrná distribuce páry

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- **IconTouch** - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **PureSteam** - vaření v čisté páře bez kapek vody
- **Dvojité SoftLight osvětlení v troubě**
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360°** rovnoměrná cirkulace vzduchu

Dodatečná výbava
- **Parní pekáč**
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- **Perforovaný parní pekáč**
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**
- Nádoba na vodu: 1,3 l
- SousVide

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Ultra Cool Door - trojité zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami
- Mechanický dětský zámek dveří

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **Automatický program odvápnění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,7 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,96 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **59 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782021954**
- Art.nb.: **591552**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

34.990 Kč

BCS599S22X
Vestavná kompaktní parní trouba — Superior Line

A+

59,5 cm | 45,5 cm

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost
- Kompaktní parní trouba - **50 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité topné těleso pro rovnoměrné pečení
- **MultiSteam 360°** - rovnoměrná distribuce páry

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- **HomeChef** - dotykově ovládaný programovací TFT modul s přednastavenými programy a pečením StepBake
- **Automatické programy**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **Step by Step krokové pečení** (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **PureSteam** - vaření v čisté páře bez kapek vody
- **Dvojité SoftLight osvětlení v troubě**
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360°** rovnoměrná cirkulace vzduchu

Dodatečná výbava
- **Parní pekáč**
- 1 mělký smaltovaný plech
- **Perforovaný parní pekáč**
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**
- **Termo sonda pro pečení masa**
- Nádoba na vodu: 1,3 l
- SousVide

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Ultra Cool Door - trojité zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **Automatický program odvápnění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,62 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,82 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2600 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **45 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782000263**
- Art.nb.: **569123**

*NA OBJEDNÁVKU.

OPTIMAL

32.990 Kč

BCS598S24X
Vestavná kombinovaná kompaktní parní trouba — Superior Line

A+

59,5 cm | 45,5 cm

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose Supreme** - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost
- **Parní trouba - 50 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso
- **MultiSteam 360°** - rovnoměrná distribuce páry

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- **Programovací hodiny ProCook**
- **Automatické programy**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **Step by Step krokové pečení** (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **PureSteam** - vaření v čisté páře bez kapek vody
- **Dvojité SoftLight osvětlení v troubě**
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360°** rovnoměrná cirkulace vzduchu

Dodatečná výbava
- **Parní pekáč**
- 1 mělký smaltovaný plech
- **Perforovaný parní pekáč**
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**
- **Termo sonda pro pečení masa**
- Nádoba na vodu: 1,3 l.
- SousVide

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Ultra Cool Door - trojité zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **Automatický program odvápnění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,62 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,82 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2600 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **45 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782093623**
- Art.nb.: **730133**

*NA OBJEDNÁVKU.

22.990 Kč

BCS547S23X
Vestavná kompaktní parní trouba — Superior Line

A+

59,5 cm | 45,5 cm

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

Účinnost
- Kompaktní parní trouba - **50 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **MultiSteam 360°** - rovnoměrná distribuce páry

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- **IconTouch** - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **PureSteam** - vaření v čisté páře bez kapek vody
- **Dvojité SoftLight osvětlení v troubě**
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360°** rovnoměrná cirkulace vzduchu

Dodatečná výbava
- **Parní pekáč**
- 1 mělký smaltovaný plech
- **Perforovaný parní pekáč**
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**
- Nádoba na vodu: 1,3 l
- SousVide

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Ultra Cool Door - trojité zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami
- Mechanický dětský zámek dveří

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **Automatický program odvápnění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Spotřeba energie: **0,62 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,82 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2600 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **45 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782021961**
- Art.nb.: **591553**

*NA OBJEDNÁVKU.

MULTI-TALENTOVANÉ TROUBY

Vestavné kompaktní trouby

Mikrovlnná trouba je nepostradatelným pomocníkem v každé moderní kuchyni. Umožňuje přípravu chutných a zdravých jídel, aby vás podpořila ve vašem rychlém životním stylu. Pokročilá technologie zajišťuje, že jídlo je bude rovnoměrně rozmražené nebo ohřáté. Kromě mikrovln, umožňuje také vaření s grilem a horkým vzduchem tak, že vestavná mikrovlnná trouba může být využita jako klasická trouba. Není třeba dodávat, že stejně působivé jsou i zvenku a jsou navržené tak, aby odpovídaly designu ostatních vestavných spotřebičů Gorenje.

gorenje

Invertorová technologie

Šetrný a rýchlý postup pro chutnější jídlo

Invertorová technologie znamená, že tok energie je konstantní místo pulzního. Díky tomu si jídlo zachová svoji původní strukturu, včetně vitamínů, minerálů a vláknin. Technologie je obzvlášť užitečná při ohřívání a rozmrazování. Celková doba působení mikrovln je kratší, což optimalizuje též spotřebu energie a zachovává hodnotu potravin.

Stirrer technologie

Pro plechy všech velikostí

Technologie Stirrer umožňuje umístit plech na pečení standardní velikosti do mikrovlnné trouby. Využije se tak celá šířka trouby. Rozlučte se s klasickými otočnými talíři a nerovnoměrným ohřevem. Moderní distribuční systém mikrovln ohřívá jídlo rovnoměrně po celém objemu. Technologie Stirrer je k dispozici v kombinovaných i standardních mikrovlnných troubách.

Multi-využití

Vestavané kombinované a mikrovlnné toruby poskytují všechny výhody mikrovlnných trub, horkého vzduchu a grilu. Výběr z pěti úrovní výkonu mikrovlnné trouby urychluje proces vaření, zatím co horký vzduch zajišťuje jeho správnou přípravu. Kombinovaný provoz, využijtí grilu a horkého vzduchu současně, vede k vynikajícím výsledkům při vaření velkých kusů bílého masa, zatímco kombinace grilu a mikrovln urychluje pečení menších kusů masa, pizzy, atd. Vestavná mikrovlnná trouba může být také použitá jako běžná trouba.

AquaClean

Díky úplně novému smaltu v troubách Gorenje se výrazně zlepšila funkce AquaClean. AquaClean nabízí skvělou pomoc při čištění trouby. Všechno co je třeba udělat, je nalít půl litra vody do pekáče a zapnout AquaClean po každém pečení. Už za 30 minut jsou výsledky čištění viditelné na celé povrchu trouby a plechů. Skvrny a tuk jsou navlhlé a je možné je jednoduše utřít hadříkem.

Hladká dvířka

Dvířka mikrovlnné trouby jsou bez jakýchkoliv zářezů a hran, ve kterých by se mohly usazovat nečistoty. Vnitřní skleněný panel je navíc snímatelný. Tato konstrukce umožňuje udržovat dvířka v čistotě jen jednoduchým utřením.

OPTIMAL

26.990 Kč

BCM598S18X
Kombinovaná mikrovlnná trouba — **Superior Line**

59,5 cm | 45,5 cm | 50 l | DC+

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo a lakovaný kov
- Klasické zavírání dvířek

Účinnost
- Kombinovaná mikrovlnná trouba - **50 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso
- Mikrovlnný výkon: **1000 W**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky:
- **Programovací hodiny ProCook**
- **Auto program**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **Step by Step krokové pečení** (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **MultiUse** - multifunkční využití (mikrovlny, horký vzduch, gril)
- **Inverterová technologie**
- **Stirrer technologie**
- Dvojité osvětlení trouby
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360°** rovnoměrná cirkulace vzduchu

Dodatečná výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- **Skleněný pekáč**
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Trojité zasklení s ochranou mřížkou

Jednoduché čištění
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Příkon: **3000 W**
- Spotřeba energie: **0,79 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,89 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Hlučnost: **47 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **45 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782093500**
- Art.nb.: **730091**

***NA OBJEDNÁVKU.**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

OPTIMAL

23.990 Kč

BM598S17X
Vestavná kompaktní mikrovlnná trouba — **Superior Line**

59,5 cm | 45,5 cm | 53 l | DC+

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- Klasické zavírání dvířek

Účinnost
- Mikrovlnná trouba - **53 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- Mikrovlnný výkon: **1000 W**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- **Programovací hodiny ProCook**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- **Inverterová technologie**
- **Stirrer technologie**
- Osvětlení

Dodatečná výbava
- **Skleněný pekáč**
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Trojité zasklení s ochranou mřížkou

Jednoduché čištění
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické údaje
- Příkon: **2200 W**
- Hlučnost: **47 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **45 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782093616**
- Art.nb.: **730132**

***NA OBJEDNÁVKU.**

NIC, JEN POTĚŠENÍ

Kávovar

Dokonalá káva je vážná výzva. Zrnka kávy je potřeba pečlivě namlít, teplotu vody a tlak přesně nastavit, mléko dostatečně ohřát a napěnit k dokonalosti a zároveň šálek na kávu správně nahřát. S kávovary Gorenje budou rána o mnoho radostnější. Promysleným procesem přípravy kávy, získáte optimální chuť a okouzlující vůni, která vám zajistí dokonalý zážitek Vašeho dne.

gorenje

Perfektní káva

Oblíbená chuť i množství

Intenzitu chuti vaší kávy můžete nastavit pomocí dotykových ovládacích prvků a LCD displeji. K dispozici je pět chutí: velmi jemná, jemná, normální, silná a extra silná. Navíc si můžete nastavit také její velikost: malá, střední, velká. Kombinace intenzity chuti a množství kávy může být uložená jako předvolba programu. Váš nejoblíbenější šálek kávy tak bude připraven jediným dotykem. Alternativně můžete kávovar použít pro přípravu vody na čaj či jiné nápoje.

Úroveň mletí

Od tmavých zrn k voňavé kávě

Káva chutná nejlépe, když jsou zrnka čerstvě namletá. Gorenje kávovary nabízí 9 různých úrovní mletí, od super jemné až po hrubé. Zbytky z použité kávy se automaticky uvolňují.

OPTIMAL

45.990 Kč

CMA 9200 UX
Automatický vestavný kávovar — **Superior Line**

59,5 cm | 45,5 cm

- Barva: Nerez

Účinnost
- Čas přípravy / ohřevu páry: 2 min

Ovládání
- **Dotykové ovládání**
- **LCD display**
- Časovač
- Typ přípravy kávy: Mletá a zrnková káva

Vlastnosti
- Automatické cappuccino
- Možnost nastavení velikostí kávy (počet stupňů): 3
- Vlastní recepty
- Možnost přípravy dvou šálků současně
- Výroba mléčné pěny

Jednoduché čištění
- Program na odstranění vodního kamene

Dodatečná výbava
- Osvětlení dávkovacího prostoru
- Nádoba na zrnkovou kávu: **200 g**
- Kapacity nádoby na vodu: **1,8 l.**
- Výjímatelná nádoba na mléko
- Možnost přípravy čaje

Bezpečnostní systémy
- Automatické vypnutí

Technické údaje
- Nádoba na vodu
- Tlak čerpadla: **15 bar**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **45,5 × 59,5 × 38,1 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **45 × 56 × 55 cm**
- EAN kód: **3838942684388**
- Art.nb.: **465211**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

7.990 Kč

WD 1410 X
Ohřívací zásuvka — **Superior Line**

59,5 cm | 14 cm

- Provedení (barva): Barva kartáčované nerezové oceli

Účinnost
- Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů průměru 28 cm nebo 80 šálků na espreso nebo 40 šálků na čaj

Funkce / Ovládání
- Ohřívání talířů
- Ohřívání šálků
- Udržování tepla
- Rozmrazování potravin
- Funkce jogurt
- Manuální nastavení teploty a času

Vlastnosti
- TouchFree Inox - povrch s úpravou proti otiskům prstů
- Systém cirkulace vzduchu
- Časování: Stop
- Dotykové ovládání
- Nastavení teploty
- Teleskopický výsuv
- Studená přední strana spotřebiče
- Dno zásuvky: Sklo

Technické údaje
- Využitelný objem: **19,8 l.**
- Teplotní rozsah: **40 – 80 °C**
- Časový rozsah: **60 – 240 min**
- Příkon: **410 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **14 × 59,5 × 56 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **14 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838942104787**
- Art.nb.: **466188**

***NA OBJEDNÁVKU.**



OPTIMAL

3.990 Kč

SD 1410 X
Ohřívací zásuvka — **Superior Line**

59,5 cm | 14 cm

- Provedení (barva): Barva kartáčované nerezové oceli

Účinnost
- Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů průměru 28 cm nebo 80 šálků na espreso nebo 40 šálků na čaj

Funkce / Ovládání
- Odkládací prostor

Vlastnosti
- Teleskopický výsuv

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **14 × 59,5 × 56 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **14 × 56-56,8 × 55 cm**
- EAN kód: **3838942104794**
- Art.nb.: **466187**

***NA OBJEDNÁVKU.**

18
Bergatto
OIL
SESAME

ZAŽIJTE VAŘENÍ VE VELKÉM STYLU

Indukční varné desky

Nezáleží na tom, jestli si připravujete pokrm pro sebe nebo vaříte pro celou rodinu, indukční varné desky Gorenje OmniFlex přinášejí pokaždé zážitek z opravdu moderního vaření. Deska oplývá nesčetnými jemně vyladěnými funkcemi, které zjednodušují vaši interakci s varnou plochou – příprava pokrmů nebyla nikdy tak jednoduchá, intuitivní ani pohodlná.

AreaFlex zóna

Pro ještě větší plochu pro vaření

Dvě vertikální varné zóny lze spojit do jedné, čímž vznikne jedna velká varná plocha. Umožňuje rovnoměrné vaření nebo grilování pokrmů ve větších hrncích a pánvích.

AutoDetect

Okamžitě detekuje polohu nádoby na vaření

Varná deska po zapnutí automaticky detekuje polohu nádoby na vaření a aktivuje pouze správný varný kužel, samostatný nebo spojený, v závislosti na velikosti nádoby. K tomu dojde během prvních 10 sekund po zapnutí varné desky nebo kdykoli později po ručním zapnutí funkce.

StepZone

Intuitivní vaření

Tato funkce spojuje dvě varné zóny do jedné, ale s možností individuálního nastavení úrovně výkonu pro každou zónu. To napodobuje způsob, jakým fungovaly staré kachlové sporáky, když se hrnec odstavil na okraj s minimálním ohřevem, aby tak nevychladl, dokud vy připravujete v druhém hrnci něco jiného.

Funkce Delete

Vypněte nastavení pouze jedním stisknutím

Tato funkce je užitečná zejména při vaření několika pokrmů najednou. Když potřebujete buď vypnout jednu z varných zón, nebo funkci AreaFlex s IQGrill a nastaveným časovačem, stačí stisknout tlačítko X a je to hotové. Už žádné nesčetné mačkání tlačítek.

BridgeZone

Jednoduchý plán pro opravdu velké nádoby na vaření

Indukční deska se dvěma propojenými zónami zjednodušuje vaření ve velkých hrncích. Dvě samostatné varné zóny se přemostí a spojí do jedné jen jedním dotykem. Dokonalá funkce pro přípravu větších jídel a příloh současně.

ChildLock Pro

Bezpečnost vždy na prvním místě

Funkce dětského zámku ChildLock Pro je určena speciálně pro rodiny s malými dětmi. Nechat děti v kuchyni bez dozoru nebylo nikdy bezpečnější, protože tato funkce jim brání varnou desku zapnout. U pokročilejších modelů lze tuto funkci aktivovat v režimu uživatelských nastavení, který automaticky varnou desku uzamkne při každém vypnutí. Jinak lze varnou desku uzamknout stisknutím symbolu.

Vodící drážka

Jedinečná intuitivní kontrola

Drážka představuje speciální jedinečný prvek, který vede a přirozeně omezuje pohyb prstu při posouvání po ovládacím panelu. Přidává varné desce estetický prvek a výsledkem je úžasně navržená varná deska, která podporuje snadné, rychlé a intuitivní používání.

Funkce StayWarm

Pokrm zůstane teplý i pro opozdilce

Funkce StayWarm udržuje jídlo na konstantní teplotě 70 °C, dokud nenastane ten správný čas k jídlu. Jídlo si zachová původní chuť a teplotu, až do okamžiku podávání.

Automatické programy IQprograms

Inteligentní a flexibilní

Systém IQcook lze použít ve všech varných zónách, pro které můžete vybrat různé programy vaření s dokonalým nastavením časů a teplot. Od tohoto okamžiku je vaření, mírné dušení, grilování, ohřívání, rozpouštění a rozmrazování bez potíží.

Automatický program IQsimmer

Maratón vaření, neuvěřitelně snadný

Funkce IQsimmer nabízí jednoduchý způsob přípravy pokrmů, které vyžadují delší dobu vaření s pomalým ohříváním nebo vařením na nižší, konstantní teplotě. Ideální pro vaření pokrmů, jako například guláš.

Automatický program IQgrill

Dokonalý ogrilovaný steak

Funkce IQgrill činí grilování napínavě jednoduchým, dokonce i s velmi malým nebo žádným olejem. Nabízí čtyři úrovně propečení a zabraňuje tomu, aby se jídlo spálilo. Jednoduchá cesta k nejchutnějšímu a nejzdravějšímu rožnění, jaké existuje.

Automatický program IQboil

Z hrnce neunikne ani kapka

Dokonalá volba pro pokrmy, které vyžadují velké množství vody, například polévky a těstoviny. Funkce IQboil přivede obsah hrnce do varu a pak teplotu varu udržuje.

Funkce TimeAssist

Udržuje vaření na správné cestě

Pomáhá vám udržovat přehled o tom, jak dlouho už vaříte. Už nemusíte sledovat hodinky nebo přemýšlet, kdy jste začali pokrm připravovat. Nyní můžete hlídat čas přímo na varné desce.

Funkce StopGo

Dejte si pauzu. Kdykoliv

Funkce StopGo zastaví vaření a po opětovné aktivaci bude pokračovat se stejnými nastaveními.

Extra výkon s PowerBoost

Vaření rychlostí světla

Funkce PowerBoost zintenzivňuje ohřev, což dobu ohřevu výrazně zkracuje.

Funkce Recall

Reaktivujte svá nastavení

Tato funkce je velice užitečná, když varnou desku neúmyslně vypnete. Máte 5 sekund na to, abyste reaktivovali poslední nastavení použitá na varné desce, což je velmi užitečné, když vaříte více než jeden pokrm. Během 5 sekund po náhodném vypnutí varné desky ji znovu zapněte a během dalších 5 sekund stiskněte funkci StopGo.

NOVINKA

OPTIMAL

15.990 Kč

IS 846 BG
Indukční deska — **Advanced Line**

- Provedení (barva): Černá
- Broušené hrany s **Groove prvkem**

Ovládání
- **SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu**
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **IQ programy** - automatické programy vaření
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **Funkce SoftMelt** - šetrné rozpouštění 42 °C
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- **AreaFlex** propojení varných zón
- **StepZone** - spojuje dvě varné zóny do jedné, s možností nastavení výkonu pro každou zónu
- **IQboil** - automatický program vaření s velkým množstvím vody
- **IQgrill** - automatický program grilování s možností nastavení úrovně propečení
- **IQSimmer** - automatický program pro pomalé dlouhé vaření
- **Funkce Recall** pro obnovení nastavení
- **Funkce TimeAssist** sleduje čas přípravy jídla za vás
- **Funkce EggTimer** - kuchyňská minutka
- **Funkce Delete** pro vypnutí všech nastavení jedním stlačením
- Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Varná deska
- 4 indukční zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek **ChildLock Pro**

Technické údaje
- Příkon: **7400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 79,5 × 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7 × 75-75,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782153112**
- Art.nb.: **731923**

*NA OBJEDNÁVKU.

NOVINKA

OPTIMAL

13.990 Kč

IS 646 BG
Indukční deska — **Advanced Line**

- Provedení (barva): Černá
- Broušené hrany s **Groove prvkem**

Ovládání
- **SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu**
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **IQ programy** - automatické programy vaření
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **Funkce SoftMelt** - šetrné rozpouštění 42 °C
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- **AreaFlex** propojení varných zón
- **StepZone** - spojuje dvě varné zóny do jedné, s možností nastavení výkonu pro každou zónu
- **IQboil** - automatický program vaření s velkým množstvím vody
- **IQgrill** - automatický program grilování s možností nastavení úrovně propečení
- **IQSimmer** - automatický program pro pomalé dlouhé vaření
- **Funkce Recall** pro obnovení nastavení
- **Funkce TimeAssist** sleduje čas přípravy jídla za vás
- **Funkce EggTimer** - kuchyňská minutka
- **Funkce Delete** pro vypnutí všech nastavení jedním stlačením
- Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Varná deska
- 4 indukční zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek **ChildLock Pro**

Technické údaje
- Příkon: **7400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782152986**
- Art.nb.: **731910**

NOVINKA

12.990 Kč

IS 645 BG
Indukční deska — **Advanced Line**

- Provedení (barva): Černá
- Broušené hrany s **Groove prvkem**

Ovládání
- **SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu**
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **IQ programy** - automatické programy vaření
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **Funkce SoftMelt** - šetrné rozpouštění 42 °C
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- **1x AreaFlex** propojení varných zón
- **StepZone** - spojuje dvě varné zóny do jedné, s možností nastavení výkonu pro každou zónu
- **IQboil** - automatický program vaření s velkým množstvím vody
- **IQgrill** - automatický program grilování s možností nastavení úrovně propečení
- **IQSimmer** - automatický program pro pomalé dlouhé vaření
- **Funkce Recall** pro obnovení nastavení
- **Funkce TimeAssist** sleduje čas přípravy jídla za vás
- **Funkce EggTimer** - kuchyňská minutka
- **Funkce Delete** pro vypnutí všech nastavení jedním stlačením
- Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek **ChildLock Pro**

Technické údaje
- Příkon: **7400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 60 × 52,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782152955**
- Art.nb.: **731907**

NOVINKA

11.990 Kč

IT 645 BX
Indukční deska — **Essential Line**

- Provedení (barva): Černá
- Nerez rámeček

Ovládání
- **SmartControl** - pohodlné ovládání každé zóny
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **Funkce SoftMelt** - šetrné rozpouštění 42 °C
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- **1x AreaFlex** propojení varných zón
- **AutoDetect** detekce polohy hrnce
- **Funkce Recall** pro obnovení nastavení
- **Funkce EggTimer** - kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm,2,3/3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek **ChildLock Pro**

Technické údaje
- Příkon: **7400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 60 × 52,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782150616**
- Art.nb.: **731817**

NOVINKA

OPTIMAL

9.990 Kč

IT 643 BX
Indukční deska — **Essential Line**

60 cm

- Provedení (barva): Černá
- Nerez rámeček

Ovládání
- **SmartControl** - pohodlné ovládání každé zóny
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **Funkce SoftMelt** - šetrné rozpouštění 42 °C
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- **BridgeZone** (spojení varných zón)
- **Funkce Recall** pro obnovení nastavení
- **Funkce EggTimer** - kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek **ChildLock Pro**

Technické údaje
- Příkon: **7200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782150555**
- Art.nb.: **731801**

NOVINKA

9.990 Kč

IT 643 BCSC
Indukční deska — **Essential Line**

60 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta

Ovládání
- **SmartControl** - pohodlné ovládání každé zóny
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **Funkce SoftMelt** - šetrné rozpouštění 42 °C
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- **BridgeZone** (spojení varných zón)
- **Funkce Recall** pro obnovení nastavení
- **Funkce EggTimer** - kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek **ChildLock Pro**

Technické údaje
- Příkon: **7200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 60 × 52,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,4 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782150531**
- Art.nb.: **731799**

NOVINKA

OPTIMAL

8.490 Kč

IT 641 BCSC
Indukční deska — **Essential Line**

59,5 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta

Ovládání
- **SmartControl** - pohodlné ovládání každé zóny
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **Funkce SoftMelt** - šetrné rozpouštění 42 °C
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- **Funkce Recall** pro obnovení nastavení
- **Funkce EggTimer** - kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek **ChildLock Pro**

Technické údaje
- Příkon: **7200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,4 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782302930**
- Art.nb.: **733826**

NOVINKA

7.990 Kč

IT 641 BSC
Indukční deska — **Essential Line**

59,5 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

Ovládání
- **SmartControl** - pohodlné ovládání každé zóny
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **Funkce SoftMelt** - šetrné rozpouštění 42 °C
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- **Funkce Recall** pro obnovení nastavení
- **Funkce EggTimer** - kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek **ChildLock Pro**

Technické údaje
- Příkon: **7200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,4 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782302916**
- Art.nb.: **733824**

NOVINKA

9.990 Kč

IT 640 WSC
Indukční deska — Essential Line

60 cm

- Provedení (barva): Bílá
- Zbroušená hrana

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny**

Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **7200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,6 × 60 × 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,4 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782149634**
- Art.nb.: **731744**

NOVINKA

OPTIMAL

6.990 Kč

IT 640 BCSC
Indukční deska — Essential Line

59,5 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny

- Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **7200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,8 × 59,5 × 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,4 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782149719**
- Art.nb.: **731750**

NOVINKA

6.490 Kč

IT 640 BX
Indukční deska — Essential Line

60 cm

- Provedení (barva): Černá
- Nerez rámeček

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny

- Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **7200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **6 × 60 × 52,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,4 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: 3838782149627
- Art.nb.: **731743**

NOVINKA

5.990 Kč

IT 640 BSC
Indukční deska — Essential Line

59,5 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny

Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **7200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,8 × 59,5 × 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,4 × 56-56,2 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782149610**
- Art.nb.: **731742**

NOVINKA

5.990 Kč

IT 321 BCSC
Indukční deska — **Essential Line**

60 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta

Ovládání
- **SmartControl** - pohodlné ovládání každé zóny
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **Funkce BoilControl** - automatický rychlý ohřev
- **Funkce StopGo** - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů
- **Funkce StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **Funkce SoftMelt** - šetrné rozpouštění 42 °C
- **PowerBoost funkce** - extra výkon varné zóny
- **Funkce Recall** pro obnovení nastavení
- **Funkce EggTimer** - kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Varná deska
- 2 indukční zóny
- Přední: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Zadní: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek **ChildLock Pro**

Technické údaje
- Příkon: **3680 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 30 × 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7 × 28,3-28,5 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782150647**
- Art.nb.: **731820**

UŽÍVEJTE SI VAŘENÍ

HiLight desky

Nová generace varných desek nabízí množství funkcí pro rychlé, pohodlné a efektivní vaření. Efektivní a jednoduché, tak jako dnešní kuchyně. Protože každý moment se počítá, ať už připravujete jídlo nebo si ho vychutnáváte se svými blízkými. Udělejte si chvíle v kuchyni nezapomenutelnými.

PowerZone
Bleskovka

Tato funkce zvýší výkon varné zóny HiLight o 25 %, což vám umožní vařit mnohem rychleji, s použitím menšího množství energie.

FishZone
Oválná varná zóna vhodná pro větší hrnce

Varné desky HiLight mají rozšířenou zónu nazývanou FishZone. Po zapnutí se tradiční kulatá varná zóna zvětší na oválný povrch, který je vhodný zejména pro širší hrnce či pánve.

Dětský zámek ChildLock Pro
Bezpečnost vždy na prvním místě

Funkce ChildLock Pro je navržena speciálně pro rodiny s malými dětmi. Už se nemusíte bát, když necháte děti v kuchyni bez dozoru, protože tato funkce jim zabrání, aby desku zapnuly. V modernějších modelech je možné tuto funkci aktivovat v režimu vlastních nastavení, což automaticky plotýnku zablokuje po každém vypnutí. U ostatních modelů můžete varnou desku zamknout stisknutím příslušného symbolu.

Zabudování do roviny
Hladce a elegantně

Dalším bonusem je určitě instalace do roviny, což představuje hladký přechod mezi varnou deskou a pracovní kuchyňskou deskou. Plocha se tak snadněji udržuje a přináší moderní, stylový vzhled do vaší kuchyně.

Funkce Recall

Obnovte svá nastavení

Tato funkce vám přijde vhod, když nechtěně vypnete varnou desku. Máte pět sekund na to, abyste obnovili naposledy použité nastavení varné desky, což vám přijde vhod zejména tehdy, když vaříte více než jen jedno jídlo. Během prvních pěti sekund poté, co jste desku nechtěně vypnuli, ji jednoduše díky funkci Recall zapnete zpět, a to se všemi dříve aktivovanými funkcemi a nastaveními.

StopGo

Dejte si pauzu, kdykoliv

Funkce StopGo zastaví vaření a po opětovném aktivování pokračuje se stejnými nastaveními.

StayWarm

Teplé jídlo i pro opozdilce

Funkce StayWarm udržuje stabilní teplotu jídla na 70 °C, dokud není ten pravý čas na jeho servírování. Jídlo si zachová svoji původní chuť a teplotu až do jeho podávání.

Časovač

Někdo vždy sleduje čas

Časovač můžete nastavit až na 99 minut. Pokud znáte optimální dobu vaření pro příslušný pokrm z vlastní zkušenosti, můžete nastavit časovač a varný panel se automaticky po uplynutí času vypne. Když je jídlo hotové, zazní pípnutí.

OPTIMAL

7.990 Kč

ECS 648 BCSC
Sklokeramická varná deska — **Advanced Line**

60 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta

Ovládání
- **SliderTouch** - ovládání výkonu pohybem prstu
- Funkce časovač

Vlastnosti
- **PowerZone - extra zvýšení výkonu (1 zóna)**
- Boil Control - varná automatika
- **StopGo** - dočasné pozastavení vaření bezztráty nastavení
- **StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- **FishZone** ovální zóna

Varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **6900 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782098680**
- Art.nb.: **730277**

OPTIMAL

5.990 Kč

ECT 644 BSC
Sklokeramická varná deska — **Essential Line**

60 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
- **StopGo** - dočasné pozastavení vaření bezztráty nastavení
- **StayWarm** - udržování teploty 70 °C

Varná deska
- 2 HiLight varné zóny + 2 duo HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá varná zóna Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Dvojitá varná zóna Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **6300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782098703**
- Art.nb.: **730279**

5.990 Kč

ECT 643 BX
Sklokeramická varná deska — **Essential Line**

60 cm

- Provedení (barva): Černá
- Nerez rámeček

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
- **StopGo** - dočasné pozastavení vaření bezztráty nastavení
- **StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- FishZone ovální zóna

Varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá varná zóna Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **7000 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 60 × 52,5 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782103889**
- Art.nb.: **730355**

5.990 Kč

ECT 643 BCSC
Sklokeramická varná deska — **Essential Line**

60 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- Boil Control - automatické nastavení max. výkon
- **StopGo** - dočasné pozastavení vaření bezztráty nastavení
- **StayWarm** - udržování teploty 70 °C
- FishZone ovální zóna

Varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá varná zóna Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **7000 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782103872**
- Art.nb.: **730354**

4.290 Kč

ECT 641 BSC
Sklokeramická varná deska — Essential Line

59,5 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
- **StopGo** - dočasné pozastavení vaření bezztráty nastavení
- **StayWarm** - udržování teploty 70 °C

Varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 2,3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,8 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **6500 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782108259**
- Art.nb.: **730602**

4.490 Kč

ECT 322 BCSC
Sklokeramická varná deska — Essential Line

30 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
- **StopGo** - dočasné pozastavení vaření bezztráty nastavení
- **StayWarm** - udržování teploty 70 °C

Varná deska
- 1 HiLight varná zóna, 1 dvojitá HiLight varná zóna
- Přední: Dvojitá varná zóna Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW,
- Zadní: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **2900 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,1 × 30 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **6,7 × 28,3 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782120831**
- Art.nb.: **730780**

4.290 Kč

ECT 321 BCSC
Sklokeramická varná deska — Essential Line

30 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

Vlastnosti
- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
- **StopGo** - dočasné pozastavení vaření bezztráty nastavení
- **StayWarm** - udržování teploty 70 °C

Varná deska
- 2 hi-light varné zóny
- Přední: Ø 18 cm, 1,8 kW,
- Zadní: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: **3000 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,1 × 30 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **6,7 × 28,3 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782099038**
- Art.nb.: **730284**

NOVÁ GENERACE PLYNOVÝCH VARNÝCH DESEK

DOKONALÁ CHUŤ S JISKROU KREATIVITY

Plynové varné desky

Role kuchaře může být jednoduchá. Jediné, co potřebujete, je kreativní jiskra, protože plynová varná deska Gorenje se postará o všechno ostatní. Díky velkému povrchu, výkonným hořákům a pokročilým funkcím nabízí podporu pro vaše nejdivočejší způsoby vaření. Zažehněte svou inspiraci a překvapte své blízké dokonalými domácími pokrmy.

ChefBurners
Silnější a účinnější vaření

Nové vysoce účinné hořáky ChefBurners umožňují efektivnější spotřebu plynu a rychlejší a ekologičtější vaření. Různé velikosti hořáků vám poskytují plnou flexibilitu a jejich uživatelsky přívětivé umístění umožňuje snadné a bezpečné vaření.

BigSurface
Spousta prostoru pro každou pánev nebo hrnec

Zvětšená plocha pro vaření (až 20%) a delší vzdálenosti mezi hořáky nabízejí dostatek místa pro všechny velikosti pánví a hrnců. Elegantní a plochý design umožňuje snadné posunování a používání velmi velkých hrnců, s dokonalou stabilitou pro veškerá vaše dobrodružství při přípravě pokrmů.

Hořák WokBurner
Vaření s vysokým výkonem, skvělá autentická chuť

Nový wok hořák se speciálním tvarem plynové korunky směřuje plamen přímo k systému Wok a umožňuje ještě výkonnější vaření s výkonem až 4,0 kW. Asijská kuchyně, zelenina a další pokrmy nebyly nikdy tak křupavé a chutné - připravené tak rychle.

Litina ProGrids
Silná, stabilní a trvanlivá podpora

Masivní a elegantní litinové mřížky ProGrids jsou extrémně stabilní a odolné i při nejvyšších teplotách. Zajišťují vynikající stabilitu, odolnost a uživatelsky přívětivý design.

XtraSurface
Bez námahy

Se speciálně kartáčovaným nerezovým povrchem budete mít na povrchu varné desky méně škrábanců a otisků prstů. Plochý a moderní design záchytného tácu umožňuje rychlé a snadné čištění a údržbu.

Zapalování jednou rukou
Jednoduché a pohodlné

Zapalování hořáku jednou rukou zajišťuje pohodlí a snadné ovládání plynové varné desky. Pro aktivaci plynového hořáku stačí jednou rukou stisknout knoflík a otočit jej do požadované úrovně, zatímco druhá ruka je volná. Rychlé, jednoduché a efektivní.

GasStop
Úplné zastavení, plná bezpečnost

Pokud se během vaření z nějakého důvodu uhasí plamen (vítr, rozlití kapaliny), není třeba se obávat. Automatické zařízení GasStop okamžitě vypne přívod plynu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost.

Wok držák

Pro skutečně autentické výsledky

Masivní a stabilní držák pánví typu wok perfektně zapadá do mřížky a nabízí bezpečné a pohodlné používání woku s nejlepšími výsledky vaření.

Kávový reduktor

Produkt pro dokonalé ranní rituály

Mřížka s malým průměrem umožňuje bezpečné a pohodlné používání i těch nejmenších hrnců. Pro přípravu dokonalého šálku kávy.

Knoflíky - design a ergonomie

Dokonalé uchopení

Knoflíky plynové varné desky jsou navrženy s ohledem na ergonomii; jsou uživatelsky příjemné a obsahují velké a dobře viditelné ukazatele. Sofistikované materiály umožňují dokonalou přilnavost. Inovativní konstrukce varné desky zajišťuje optimální umístění knoflíků, což vede ke snadné manipulaci a udržuje okolní oblast v bezpečí a chladu.

Plyn na skle

Krásné a účinné řešení

Sortiment plynových varných desek Gorenje zahrnuje také produktovou řadu skleněných varných desek. Toto řešení vám umožní získat kontrolu na úrovni profesionálního šéfkuchaře, ale také mimořádné výhody snadného čištění a přitažlivého designu. Skleněné varné desky se čtyřmi plynovými hořáky jsou k dispozici v černé a bílé barvě a ve verzích se standardním nebo „diamantovým“ umístěním hořáků. Litinové podložky jsou velmi stabilní a odolné vůči vysokým teplotám. Je zaručen optimální výkon vaření; čistota je zcela automatická díky hladkému a čistému povrchu.

Zapuštěná instalace

Elegance

Nová generace plynových varných desek umožňuje zapuštěnou instalaci, což vytváří hladký přechod mezi varnou deskou a pracovní deskou. Deska se snadno čistí; přináší do kuchyně moderní a stylový vzhled.



Rozmanitost možností

Pro všechny chutě

Pro různé potřeby a přání jsou k dispozici nové plynové varné desky v různých rozměrech, barvách a materiálech, včetně verzí z nerezové oceli, tvrzeného skla. K dispozici jsou také sklokeramické varné desky. Nové plynové varné desky jsou vyrobeny z vylepšených materiálů, které zajišťují jejich odolnost proti poškrábání, snadné čištění a dlouhodobou životnost.

9.990 Kč

GTW 751 UB
Plynová varná deska - tvrzené sklo

75 cm

• Provedení (barva): Černá

Ovládání
• Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
• Hořáky s vysokou účinností
• Trojitý wok hořák

Varná deska
• Jednoruční zapalování plynových hořáků
• 2 standardní hořáky, 1 velký hořák, 1 malý hořák, 1 trojitý wok hořák
• Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 4,3 cm, 1 kW,
• Vpravo vpředu: Standardní hořák Ø 6,7 cm, 1,75 kW,
• Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 6,7 cm, 1,75 kW,
• Vpravo vzadu: Velký hořák Ø 9,7 cm, 3 kW,
• V prostředku: Wok hořák Ø 13,44 cm, 3,8 kW
• **Litinové nosné mřížky**

Bezpečnost/životnost
Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
• Rozměry výrobku (vxšxh): **11,2 × 75 × 51 cm**
• Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7,3 × 72 × 48 cm**
• EAN kód: **3838942994845**
• Art.nb.: **450449**

7.990 Kč

GTW 641 B
Plynová varná deska - tvrzené sklo — **Essential Line**

60 cm

• Provedení (barva): Černá

Ovládání
• Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
• Hořáky s vysokou účinností
• Dvojitý wok hořák

Varná deska
• Jednoruční zapalování plynových hořáků
• 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
• Vlevo vpředu: dvojitý hořák Ø 12,3 cm, 4,05 kW,
• Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1 kW,
• Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
• Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• **Litinové nosné mřížky**
• Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost/životnost
• Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
• Rozměry výrobku (vxšxh): **13,6 × 60 × 52 cm**
• Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 × 56 × 49 cm**
• EAN kód: **3838782004827**
• Art.nb.: **573211**

OPTIMAL

7.990 Kč

GTW 641 W
Plynová varná deska - tvrzené sklo — **Essential Line**

60 cm

• Provedení (barva): Bílá

Ovládání
• Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
• Hořáky s vysokou účinností
• Dvojitý wok hořák

Varná deska
• Jednoruční zapalování plynových hořáků
• 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
• Vlevo vpředu: dvojitý hořák Ø 12,3 cm, 4,05 kW,
• Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1 kW,
• Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
• Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• **Litinové nosné mřížky**
• Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost/životnost
• Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
• Rozměry výrobku (vxšxh): **13,6 × 60 × 52 cm**
• Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 × 56 × 49 cm**
• EAN kód: **3838782004834**
• Art.nb.: **573212**



OPTIMAL

6.990 Kč

GT 641 B
Plynová varná deska - tvrzené sklo — **Essential Line**

60 cm

• Provedení (barva): Černá

Ovládání
• Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
• Hořáky s vysokou účinností

Varná deska
• Jednoruční zapalování plynových hořáků
• 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
• Vlevo vpředu: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW,
• Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1 kW,
• Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
• Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• **Litinové nosné mřížky**
• Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost/životnost
• Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
• Rozměry výrobku (vxšxh): **13,6 × 60 × 52 cm**
• Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 × 56 × 49 cm**
• EAN kód: **3838782004742**
• Art.nb.: **573197**



reddot design award winner 2015

OPTIMAL

5.990 Kč

GW 641 X
Plynová varná deska — Essential Line

60 cm

- Provedení (barva): Nerez

Ovládání
- Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
- Hořáky s vysokou účinností
- Dvojitý wok hořák
- Držák na wokové pánve

Varná deska
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: dvojitý hořák 12,3 cm, 4,05 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- **Litinové nosné mřížky**
- Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost/životnost
- Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **13 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782004391**
- Art.nb.: **573148**

reddot design award winner 2015

OPTIMAL

5.490 Kč

GW 641 MB
Plynová varná deska — Essential Line

60 cm

- Provedení (barva): Černá

Ovládání
- Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
- Hořáky s vysokou účinností
- Dvojitý wok hořák
- Držák na wokové pánve

Varná deska
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: dvojitý hořák 12,3 cm, 3,5 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- **Litinové nosné mřížky**
- Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost/životnost
- Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **13 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782004384**
- Art.nb.: **573147**

reddot design award winner 2015

OPTIMAL

5.490 Kč

GW 641 W
Plynová varná deska — Essential Line

60 cm

- Provedení (barva): Bílá

Ovládání
- Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
- Hořáky s vysokou účinností
- Dvojitý wok hořák
- Držák na wokové pánve

Varná deska
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: dvojitý hořák 12,3 cm, 4,05 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- **Litinové nosné mřížky**
- Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost/životnost
- Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **13 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782004407**
- Art.nb.: **573209**



5.490 Kč

G 641 X
Plynová varná deska — Essential Line

60 cm

- Provedení (barva): Nerez

Ovládání
- Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
- Hořáky s vysokou účinností

Varná deska
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- **Litinové nosné mřížky**
- Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost/životnost
- Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **13 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782004377**
- Art.nb.: **573146**

G 641 MB
- Provedení (barva): Černá
- EAN kód: **3838782004810**
- Art.nb.: **573210**

4.990 Kč

4.990 Kč

G 641 W
Plynová varná deska — **Essential Line**

60 cm

- Provedení (barva): Bílá

Ovládání
- Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
- Hořáky s vysokou účinností

Varná deska
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- **Litinové nosné mřížky**
- Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost/životnost
- Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **13 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782004773**
- Art.nb.: **573232**

G 640 X
Plynová varná deska — **Essential Line**

60 cm

- Provedení (barva): Nerez

Ovládání
- Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
- Hořáky s vysokou účinností

Varná deska
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Provedení nosné mřížky: **Smalt**
- Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost/životnost
- Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **13 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782004780**
- Art.nb.: **573233**

4.990 Kč



4.990 Kč

G 640 MB
Plynová varná deska — **Essential Line**

60 cm

- Provedení (barva): Černá

Ovládání
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky

Vlastnosti
- Hořáky s vysokou účinností

Varná deska
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Provedení nosné mřížky: **Smalt**
- Redukce pro malé hrnce - mřížka

Bezpečnost/životnost
- Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **13 × 60 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 × 56 × 49 cm**
- EAN kód: **3838782004766**
- Art.nb.: **573230**

GC 341 UC
Sklokeramická plynová varná deska

30 cm

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená hrana

Ovládání
- Ergonomické knoflíky

Varná deska
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 1 malý hořák + velký hořák
- Přední: Malý hořák Ø 5,5 cm, 1 kW,
- Zadní: Velký hořák Ø 10 cm, 3 kW
- **Litinové nosné mřížky**

Bezpečnost/životnost
- Pojistky plamene hořáků

Technické údaje
- Rozměry výrobku (vxšxh): **10,3 × 30 × 51 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10,2 × 27,5 × 49 cm**
- EAN kód: **3838942115530**
- Art.nb.: **552922**

ÚŽITEČNÍ POMOCNÍCI

Mikrovlnné trouby

Mikrovlnná trouba je nepostradatelným pomocníkem v každé moderní kuchyni. Umožňuje přípravu chutných a zdravých jídel a je ideálním pomocníkem v dnešním rychlém životním stylu.

gorenje
gorenje

OPTIMAL

8.990 Kč

BM251S7XG
Kombinovaná trouba - vestavná — Superior Line

59,5 cm | 38,8 cm | 25 l

- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

Účinnost
- Objem trouby: **25 l.**
- Mikrovlnný výkon: **900 W**
- Výkon grilu: **1100 W**
- Počet infra topných těles: **1**
- Výkon horkého vzduchu: **2500 W**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání
- Elektronické ovládání s displejem LCD

Způsoby ohřevu
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný + Gril + Kruhové t. těleso a ventilátor

Vlastnosti
- **AUTO menu**
- Časový display

Bezpečnostní systémy
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Otočny skleněny talíř Ø 27,5 cm
- Grilovací rošt

Technické údaje
- Příkon: **1450 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **38,8 × 59,5 × 47 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **38 × 56,7 × min 47 cm**
- EAN kód: **3838942001437**
- Art.nb.: **470736**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

6.990 Kč

BM171A4XG
Vestavná mikrovlnná trouba — Advanced Line

59,5 cm | 38,8 cm | 17 l

- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

Účinnost
- Objem trouby: **17 l.**
- Mikrovlnný výkon: **700 W**
- Výkon grilu: **1000 W**
- Počet infra topných těles: **1**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
- Elektronické ovládání s displejem LCD

Způsoby ohřevu
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Vlastnosti
- **AUTO menu**

Bezpečnostní systémy
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Otočny skleněny talíř Ø 24,5 cm
- Grilovací rošt
- Možnost zabudování do korpusu 37 a 38 cm
- **Vhodná pro zabudování do horních skříněk**

Technické údaje
- Příkon: **1050 W**
- Rozměr rámu: **595 × 390 × 20 mm**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **38,8 × 59,5 × 32 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **38 × 56,7 × min 32 cm**
- EAN kód: **3838942001444**
- Art.nb.: **470738**

OPTIMAL

5.990 Kč

BM171E2XG
Vestavná mikrovlnná trouba — Essential Line

59,5 cm | 38,8 cm | 17 l

- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

Účinnost
- Objem trouby: **17 l.**
- Mikrovlnný výkon: **700 W**
- Výkon grilu: **1000 W**
- Počet infra topných těles: **1**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

Způsoby ohřevu
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Bezpečnostní systémy
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Otočny skleněny talíř Ø 24,5 cm
- Grilovací rošt
- Možnost zabudování do korpusu 37 a 38 cm
- **Vhodná pro zabudování do horních skříněk**

Technické údaje
- Příkon: **1050 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **38,8 × 59,5 × 32 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **38 × 56,7 × min 32 cm**
- EAN kód: **3838942000904**
- Art.nb.: **470348**

OPTIMAL

5.990 Kč

BM171E2X
Vestavná mikrovlnná trouba — Essential Line

59,5 cm | 38,4 cm | 17 l

- Provedení (barva): Nerez
- Materiál čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

Účinnost
- Objem trouby: **17 l.**
- Mikrovlnný výkon: **700 W**
- Výkon grilu: **1000 W**
- Počet infra topných těles: **1**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

Způsoby ohřevu
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Bezpečnostní systémy
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Otočny skleněny talíř Ø 24,5 cm
- Grilovací rošt
- Možnost zabudování do korpusu 37 a 38 cm
- **Vhodná pro zabudování do horních skříněk**

Technické údaje
- Příkon: **1050 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **38,4 × 59,5 × 31,9 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **38 × 56,7 × min 32 cm**
- EAN kód: **3838942001208**
- Art.nb.: **470712**

3.990 Kč

BM300X
Vestavná mikrovlnná trouba — **Essential Line**

59,5 cm | 38,8 cm | 20 l

- Provedení (barva): Nerez
- Materiál čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

Účinnost
- Objem trouby: **20 l.**
- Mikrovlnný výkon: **800 W**
- Výkon grilu: **1000 W**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
- LED display
- Logická volba

Způsoby ohřevu

- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Vlastnosti
- **AUTO menu**
- Odmrazování dle váhy

Bezpečnostní systémy
- Dětská pojistka

Dodatečná výbava
- Otočny skleněny talíř Ø 24,5 cm
- Možnost zabudování do korpusu 37 a 38 cm

- Technické údaje
- Příkon: **1250 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **38,8 × 59,5 × 34,5 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **38 × 56,8 × 38 cm**
- EAN kód: **3838942833939**
- Art.nb.: **468885**

NOVINKA

OPTIMAL

2.590 Kč

MO 20 A4X
Mikrovlnná trouba - volně stojící — **Advanced Line**

45,1 cm | 25,7 cm | 20 l

- Barva: Kovová
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

Účinnost
- Objem trouby: **20 l**
- Mikrovlnný výkon: **800 W**
- Výkon grilu: **1000 W**
- Počet infra topných těles: **1**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
- LED display
- SmartControl
- Možnost vypnutí displeje
- Zvukový signál: Možnost vypnutí
- Časový rozsah (min): 60 min

Způsoby ohřevu

- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Vlastnosti
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: **11**
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle času a hmotnosti)
- Funkce Smart Display
- Přednastavené programy
- Vícestupňové vaření
- Časový display

Bezpečnostní systémy
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm
- Grilovací rošt

Jednoduché čištění
- AquaClean funkce

Technické údaje
- Příkon: **1280 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **25,7 × 45,1 × 34,3 cm**
- EAN kód: **3838782176555**
- Art.nb.: **733240**

NOVINKA

MO 20 A3W
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782176517**
- Art.nb.: **733236**

MO 20 A3B
- Barva: Černá
- EAN kód: **3838782176524**
- Art.nb.: **733237**

2.290 Kč

MO 20 A3X
Mikrovlnná trouba — **Advanced Line**

45,1 cm | 25,7 cm | 20 l

- Barva: Kovová
- Materiál čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

Účinnost
- Objem trouby: **20 l**
- Mikrovlnný výkon: **800 W**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
- LED display
- SmartControl
- Možnost vypnutí displeje
- Zvukový signál: Možnost vypnutí
- Časový rozsah (min): 60 min

Způsoby ohřevu

- Mikrovlny

Vlastnosti
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: **11**
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle času a hmotnosti)
- Funkce Smart Display
- Přednastavené programy
- Vícestupňové vaření
- Časový display

Bezpečnostní systémy
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

Jednoduché čištění
- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm

Dodatečná výbava
- AquaClean funkce

Technické údaje
- Příkon: **1280 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **25,7 × 45,1 × 34,3 cm**
- EAN kód: **3838782176531**
- Art.nb.: **733238**

OPTIMAL

2.490 Kč

MMO 20 DEII
Mikrovlnná trouba

43,9 cm | 25,7 cm | 20 l

- Provedení (barva): Kovová
- Materiál čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)

Účinnost
- Objem trouby: 20 l.
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko, Jogger
- LED display
- SmartControl

Způsoby ohřevu
- Mikrovlnný ohřev

Vlastnosti
- Pulse technologie
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 8
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle času a hmotnosti)
- Vícestupňové vaření
- Časový display

Bezpečnostní systémy
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Otočný skleněný talíř

Technické údaje
- Hlučnost: **58 dB**
- Příkon: **1250 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **25,7 × 43,9 × 36 cm**
- EAN kód: **3838942011757**
- Art.nb.: **474786**

NOVINKA

2.290 Kč

MO 20 E2W
Mikrovlnná trouba - volně stojící — **Essential Line**

45,1 cm | 25,7 cm | 20 l

- Barva: Bílá
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

Účinnost
- Objem trouby: **20 l**
- Mikrovlnný výkon: **800 W**
- Výkon grilu: **1000 W**
- Počet infra topných těles: **1**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

Způsoby ohřevu
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Vlastnosti
- Rozmrazování podle času

Bezpečnostní systémy
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm
- Grilovací rošt

Jednoduché čištění
- AquaClean funkce

Technické údaje
- Příkon: **1280 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **25,7 × 45,1 × 34,3 cm**
- EAN kód: **3838782175404**
- Art.nb.: **733235**

MO 20 E1W
- Barva: Bílá
- EAN kód: **3838782175374**
- Art.nb.: **733232**

NOVINKA

OPTIMAL

1.990 Kč

MO 20 E1S
Mikrovlnná trouba — **Essential Line**

45,1 cm | 25,7 cm | 20 l

- Barva: Stříbrná
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

Účinnost
- Objem trouby: **20 l**
- Mikrovlnný výkon: **800 W**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

Způsoby ohřevu
- Mikrovlny

Vlastnosti
- Rozmrazování podle času

Bezpečnostní systémy
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm

Jednoduché čištění
- AquaClean funkce

Technické údaje
- Příkon: **1280 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **25,7 × 45,1 × 34,3 cm**
- EAN kód: **3838782175398**
- Art.nb.: **733234**

NOVINKA

1.990 Kč

MO 17 E1W
Mikrovlnná trouba — **Essential Line**

45,1 cm | 25,7 cm | 17 l

- Barva: Bílá
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

Účinnost
- Objem trouby: **17 l**
- Mikrovlnný výkon: **700 W**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

Způsoby ohřevu
- Mikrovlny

Vlastnosti
- Rozmrazování podle času

Bezpečnostní systémy
- Bezpečnostní spínač

Dodatečná výbava
- Otočný skleněný talíř Ø 24,5 cm

Jednoduché čištění
- AquaClean funkce

Technické údaje
- Příkon: **1150 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **25,7 × 45,1 × 34,3 cm**
- EAN kód: **3838782175350**
- Art.nb.: **733190**

NOVÁ GENERACE SPORÁKŮ

MY VÁM TO ULEHČÍME. VY SI TO ZDOKONALÍTE.

Volně stojící sporáky

Jste připraveni vnést do své kuchyně chutné okamžiky? **S novými sporáky Gorenje HomeMade** to bude až překvapivě jednoduché. Připravte si své oblíbené jídlo stejně jako v tradiční peci na dřevo nebo překvapte svou rodinu řadou chutných zážitků. Naše sporáky jsme navrhli s **inteligentními a uživatelsky přívětivými řešeními**, abyste se na ně mohli spolehnout a jednoduše pouze přidat konečný dotek.

Provedení HomeMade

Veškeré vlastnosti pečení jako v tradiční peci na dřevo

Charakteristický zaoblený tvar je jednou z nejvýhodnějších vlastností sporáků Gorenje. Na základě inspirace tradičními pecemi na dřevo umožňuje volný pohyb horkého vzduchu. Potraviny jsou rovnoměrně ohřívány ze všech stran. Jsou vždy dokonale připraveny: jsou křupavé zvnějšku a šťavnaté zevnitř.

SuperSize

Jste připraveni na recepty XXL?

Sporáky Gorenje nabízejí zvětšenou plochu pro pečení a umožňují použití velkých táců. Inovativní řešení umožňuje optimální spotřebu energie a rovnoměrně vařené pokrmy bez ohledu na množství. Plná šířka trouby je efektivně využita; vynikající technologie zaručuje, že jídlo je rovnoměrně připravováno na všech úrovních.

BigSpace

Více prostoru pro větší svobodu při vaření

Zvýšená kapacita trouby (až 70 litrů) umožňuje připravovat současně větší množství jídla. Optimalizovaný proud vzduchu cirkuluje uvnitř trouby zcela volně. Díky vnitřnímu prostoru BigSpace můžete ve sporácích Gorenje snadno připravovat i obrovské krůty.

Technologie MultiAir
Dokonalost ze všech stran

Technologie MultiAir zaručuje optimální cirkulaci tepla uvnitř trouby. Díky elegantně umístěným větracím otvorům na zadní stěně a také díky jedinečnému zaoblenému tvaru je vzduch rovnoměrně distribuován v celé troubě. Ventilátor žene horký vzduch do prostoru v celém objemu trouby, což umožňuje dokonalé opečení potravin na všech stranách. Dynamický pohyb vzduchu umožňuje současné pečení na několika úrovních bez smíchání zápachů a vůní.

Pečení MultiLevel
Mnoho pokrmů najednou

Kombinace technologie MultiAir a tvaru HomeMade umožňuje dosažení nejtěžšího cíle: připravit najednou až čtyři druhy pokrmů. Dobrá zpráva: vůně a zápachy se nemíchají. Inteligentní distribuce vzduchu zajišťuje rovnoměrné upečení jídla na všech úrovních.

AquaClean
Jednoduché příležitostné čištění

Díky speciálnímu vysoce kvalitnímu smaltu umožňuje funkce AquaClean efektivnější a uživatelsky příjemnější způsob čištění vnitřku trouby. Po každém pečení stačí nalít půl litru vody na pekáč a zapnout funkci AquaClean. Během pouhých 30 minut jsou výsledky viditelné na celém povrchu a na pekáčích. Skvrny a mastnoty se rozpustí a lze je snadno otřít měkkým hadříkem.

Teleskopické pojezdy
Schované uvnitř, no snadno se dají vytáhnout ven

Hladce vysouvatelné teleskopické pojezdy umožňují bezpečnou a snadnou manipulaci na všech úrovních. To znamená bezpečnější a jednodušší vyjmutí a čištění. V závislosti na modelu mohou být sporáky Gorenje vybaveny plně vysouvatelnými teleskopickými pojezdy až na třech úrovních.

OpenView
Výborný přehled

Pokročilé a dokonce i dvojité osvětlení v některých modelech sporáků umožňuje jasný přehled o vnitřním prostoru trouby. V kombinaci se speciálním designem skleněných dveří tento produkt umožňuje vynikající přehled o procesu pečení.

Zásuvka pro ukládání XXL
Vše je úhledné a dosažitelné

Zvláště velká a hluboká zásuvka pro ukládání větších nádob nebo nádobí na vaření. Tácy, pekáče, stolní nádobí - vše, co potřebujete, můžete mít po ruce; využijte toto pohodlné a prostorné řešení.

GentleClose
Stačí jemný dotyk

K zavírání dvířek sporáku je potřebný pouze jemný dotyk bez jakéhokoli hluku.

DirectTouch
Dokonalé výsledky přes konečky vašich prstů

Jednoduché ovládání pečení a vaření dotykem na obrazovce. Velké a srozumitelné symboly přenášejí pozoruhodnou technologii na další úroveň, s jasností a jednoduchostí při používání.

Povrchová úprava TouchFree
Lesklý povrch bez otisků prstů

Všechny vnější části z nerezové oceli jsou opatřeny povrchovou úpravou TouchFree, která eliminuje tvorbu otisků prstů; povrch je vždy lesklý a usnadňuje čištění.

Extra hluboký plech na pečení
Dostatečně hluboký pro všechny chutě

Vyšší strany tohoto extra hlubokého plechu zabraňují rozšiřování tuku a jeho připalování na vnitřních stěnách trouby. Tento typ je ideální například pro přípravu lasagní a pečeného masa.

Teplotní sonda MeatProbe

Vždy dokonalé pečení

Pomocí teplotní sondy je snadné dosáhnout dokonalých a přesných výsledků pečení. Pomocí kontroly teploty uvnitř masa ovládá funkce MeatProbe celý proces a dokonce aktivuje zvukové znamení, když je správný čas a pokrm je dokonale připraven.

Dveře UltraCoolDoor

Vyrobeno pro dotyk - kdykoliv a po celou dobu

Speciální inovativní konstrukce a speciální zasklení na dveřích izoluje prostor trouby, takže teplo se udržuje uvnitř; tím se optimalizuje spotřeba energie, protože nedochází k úniku tepla z vnitřního prostoru trouby. Sporák je nyní pro uživatele, děti a domácí mazlíčky ještě bezpečnější; zabraňuje oteplování okolního prostředí.

DC+ System

Efektivní správa tepelné energie

Systém DynamiCooling účinně ochlazuje exteriér sporáku a zabraňuje jakémukoli poškození způsobenému vysokými teplotami. U sporáků se systémem DC+ regulují tepelné senzory chlazení vnějších stěn trouby, dokud nebude dosaženo bezpečné teploty 60°C.

PerfectGrill
Dvojitý gril pro rovnoměrně křupavé pokrmy

Nejlepších výsledků při pečení je dosahováno kombinací velkého a malého grilu; topná spirála malého grilu je umístěna uvnitř spirály velkého grilu, což umožňuje optimální rozložení tepelného zdroje. Tím je dosahováno dokonalých výsledků při pečení, takže je pokrm vždy křupavý zvnějšku a měkký a šťavnatý uvnitř. Díky variabilitě tohoto řešení můžete využívat buďto malý gril, velký gril anebo oba grily najednou.

Grilování s uzavřenými dveřmi
Uchovávejte veškeré teplo tam, kde je potřebujete

Inovativní speciální konstrukce komínu v nových sporácích Gorenje vám přináší všechny výhody uzavřeného grilu. Rychlejší, bezpečnější a účinnější způsob dokonalého grilování pokrmů; knoflíky a okolí sporáku zůstanou v chladném stavu.

Pečení 300 °C
Výkonné teplo ve vaší kuchyni

Speciální nastavení 300 °C umožňuje profesionální pečení ve vaší kuchyni. Toto nastavení je speciálně navrženo pro dokonalé pečení potravin, například pizzy.

SilverMatte
Ultra odolný a ultra jemný smalt

Kvalita a typ smaltu jsou pro sporák a jeho provoz mimořádně důležité. SilverMatte je vysoce odolná a pevná povrchová úprava, která může odolávat extrémním teplotám. Bez mikro pórů pokrývá povrchy dutin a povrchy pekáčů; takto se zajišťuje odolnost vůči nejvyšším teplotám. Povrchová úprava vnitřní části podporuje odraz tepla a zajišťuje dodatečnou izolaci. Proto zůstává interiér trouby vždy sterilní a bezpečný.

CataClean
Povrch, který nevykazuje mastnotu

Katalytické čištění představuje skvělou pomoc při údržbě trouby. Když teplota během procesu pečení dosáhne 85 °C a více, začnou katalytické desky automaticky absorbovat mastnotu a nečistoty.

Mechanický zámek dveří
Vždy na bezpečném místě

Mechanický zámek na dveřích trouby zabraňuje otevření během provozu; sporák je tím ještě bezpečnější, zejména když máte doma děti. Na tento typ zámku jsou připravena všechna dvířka sporáků, stačí jej dle potřeby namontovat.

Spínač SmartDoor Switch

Spínač SmartDoorSwitch automaticky vypne ventilátor a všechna topná tělesa, pokud během procesu přípravy pokrmu dojde k otevření dvířek trouby. Tím se zabrání nechtěnému proudu horkého vzduchu směřujícímu ven z trouby. Po zavření dvířek trouby dojde opět k obnovení procesu pečení, včetně funkcí topných těles a ventilátoru.

Hladké dveře trouby
Jednoduše vyjímatelné, snadno čistitelné

Jednoduše odnímatelná dvířka trouby neobsahují jakékoli mezery nebo okraje, v nichž by se mohly usazovat nečistoty; to umožňuje rychlé a snadné čištění. Inovativní design umožňuje rychlou a snadnou demontáž skla a čištění také mezi jednotlivými vrstvami skel.

ChildLock dětská pojistka
Kuchyně jako bezpečné prostředí

Funkce ChildLock je vynikající pro ty, kteří mají doma děti. Ponechání dětí v kuchyni bez dozoru nebylo nikdy bezpečnější, protože tato funkce zabraňuje dětem v resetování parametrů nebo změnách nastavení na displeji.

Speciální programy

Stay Warm
Ideální řešení pro ty, kteří chodí pozdě

Funkce StayWarm udržuje pokrm při konstantní teplotě 70°C, dokud není správný čas k jídlu. Potravina si zachovává svou původní chuť a teplotu až do okamžiku servírování.

Rozmrazování

Aby se potraviny udržely v dokonalém stavu i po rozmrazení, je velmi důležité je rychle rozmrazit; teplo musí pronikat jádrem rovnoměrně a současně. Bezpečné rozmrazování je možné pomocí rozmrazovacího programu. Odkapávací miska zachytí nežádoucí kapky nebo úniky tekutin. Umístěte mražené potraviny na mřížku uprostřed trouby.

Ohřev talířů
Servírujte profesionální pokrmy v pohodlí vašeho domova

Ohřáté talíře zabraňují ztrátě chuti a zajišťují, aby byly pokrmy vždy stejně dobré: od polévek až po těstoviny a zeleninu na vaření. Funkce WarmPlate udržuje nádobí přesně na správné teplotě 60°C. Vychutnejte si profesionální služby v soukromí vašeho domova.

DOKONALÁ CHUŤ S JISKROU KREATIVITY

Plynová varná deska

Role kuchaře může být jednoduchá. Jediné, co potřebujete, je kreativní jiskra, protože plynová varná deska Gorenje se postará o všechno ostatní. Díky velkému povrchu, výkonným hořákům a pokročilým funkcím nabízí podporu pro vaše nejdivočejší způsoby vaření.

Zažehněte svou inspiraci a překvapte své blízké dokonalými domácími pokrmy.

Hořák Wok

Vaření s vysokým výkonem, skvělá autentická chuť

Nový wok hořák se speciálním tvarem plynové korunky směřuje plamen přímo k systému Wok a umožňuje ještě výkonnější vaření s výkonem až 4,0 kW. Asijská kuchyně, zelenina a další pokrmy nebyly nikdy tak křupavé a chutné - připravené tak rychle.

ChefBurners

Silnější a účinnější vaření

Nové vysoce účinné hořáky ChefBurners umožňují efektivnější spotřebu plynu a rychlejší a ekologičtější vaření.
Různé velikosti hořáků vám poskytují plnou flexibilitu a jejich uživatelsky přívětivé umístění umožňuje snadné a bezpečné vaření.

Velká plocha

Spousta prostoru pro každou pánev nebo hrnec

Zvětšená plocha pro vaření a delší vzdálenosti mezi hořáky nabízejí dostatek místa pro všechny velikosti pánví a hrnců. Elegantní a plochý design umožňuje snadné posunování a používání velmi velkých hrnců, s dokonalou stabilitou pro veškerá vaše dobrodružství při přípravě pokrmů.

Litinové mřížky ProGrids

Silná, stabilní a trvanlivá podpora

Masivní a elegantní litinové mřížky ProGrids jsou extrémně stabilní a odolné i při nejvyšších teplotách. Zajišťují vynikající stabilitu, odolnost a uživatelsky přívětivý design.

RYCHLÉ A ÚČINNÉ VAŘENÍ, JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ

Indukční varná deska

Indukční varné desky zahřívají pokrm dvakrát rychleji než varné desky HiLight, jejich provoz je tedy úspornější a bezpečnější. Indukční varná deska ohřívá pouze dno pánve; zbývající plocha varné desky zůstává v chladu a vždy je bezpečná pro dotyk. Teplota se nastavuje okamžitě, jednoduchým dotykem; nedochází k převařování. S takovouto varnou deskou je velmi jednoduché připravit roztavenou čokoládu, náročné a jiné teplotně citlivé mistrovské kousky.

PowerBoost
Rychlé vaření

Funkce PowerBoost vytváří extrémní tepelnou intenzitu v hrnci a významně zkracuje dobu přípravy pokrmu. Uvaření 2 l vody nyní trvá jen asi 5 minut, což je časově velmi efektivní. S funkcí PowerBoost šetříte čas, energii a peníze.

BridgeZone
Jednoduché řešení pro super-velké hrnce

Indukční varná deska se dvěma spojenými zónami zjednodušuje vaření ve velkých nádobách. Dvě oddělené varné zóny jsou přemostěny a vytvářejí tak jednoduchý celek. Toto řešení je dokonalé pro současnou přípravu větších kusů jídla a příloh.

RŮZNÉ OHŘÍVAČE PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY VAŘENÍ

Varná deska Hi-Light

Varné desky Gorenje Hi-Light jsou navrženy jako snadno použitelné nástroje, které umožňují každému vařit s vynikajícími výsledky. Efektivní a inteligentní varné desky Hi-Light jsou vybaveny funkcemi, které usnadňují vaření. Obsahují dvojité nebo oválné varné zóny, které nejlépe vyhovují vašim potřebám. Díky speciálním funkcím, například díky indikátorům zbytkového tepla, časovači a inteligentnímu řízení, toto řešení umožňuje dokonalou kontrolu procesu a zajišťuje maximální bezpečnost.

TouchControl
Vaření dotykem prstu

Díky naší inovativní technologii snímačů záleží celkový potenciál a ovládání varné desky doslova na dotyku prstem. Různé snímače umožňují přímé ovládání jednotlivých varných zón. Ergonomická poloha ovládacího panelu zajišťuje dokonalý přehled a kontrolu procesu vaření. Navíc, indikátory zbytkového tepla zůstávají osvětleny tak dlouho, dokud jsou zóny teplé; takto se zvyšuje bezpečnost při vaření.

PowerZone
Quickies

Tato funkce zvýší výkon varné zóny HiLight o 25%, což vám umožní vařit mnohem rychleji a spotřebovat méně energie.

17.990 Kč

EIT 6351 XPD
Elektrický sporák s indukční varnou deskou — **Advanced Line**

A | 60 cm | 85 cm | 71l | DC+

- Barva: Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus** tvar trouby

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Ergonomické knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Indukční sklokeramická varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký smaltovaný plech // Rošt trouby // **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla
- Termoelektrická pojistka
- Dětský zámek
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické parametry
- Příkon: **10400 W**
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 60 cm**
- EAN kód: **3838782020360**
- Art.nb.: **588883**

***NA OBJEDNÁVKU.**

16.990 Kč

EIT 5355 XPD
Elektrický sporák s indukční varnou deskou

A | 50 cm | 85 cm | 70 l | DC

- Barva: Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Dotykové ovládání // Zatlačecí knoflíky // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Indukční sklokeramická varná deska
- **BridgeZone (spojení varných zón)**
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 16 cm, 1,4 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 20 cm, 2,3 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký smaltovaný plech // Rošt trouby // **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních** // Katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla // Bezpečnostní zamčení ovládání varné desky // Dětský zámek // Dynamický chladicí systém - DC // **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou // **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt // **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů

Technické parametry
- Příkon: **10500 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1,03 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022197**
- Art.nb.: **466124**

15.590 Kč

EIT 5351 XD
Elektrický sporák s indukční varnou deskou

A | 50 cm | 85 cm | 70 l | DC

- Barva: Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Dotykové ovládání // Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Indukční sklokeramická varná deska
- **BridgeZone (spojení varných zón)**
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 16 cm, 1,4 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 20 cm, 2,3 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký smaltovaný plech // Rošt trouby // **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni** // Katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla // Bezpečnostní zamčení ovládání varné desky // Dětský zámek // Dynamický chladicí systém - DC // Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou // **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt // **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů

Technické parametry
- Příkon: **10400 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1,03 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022975**
- Art.nb.: **466177**

***NA OBJEDNÁVKU.**

14.990 Kč

EIT 5351 WD
Elektrický sporák s indukčnou varnou platňou

A | 50 cm | 85 cm | 70 l | DC

- Barva: Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Dotykové ovládání // Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Indukční sklokeramická varná deska
- **BridgeZone (spojení varných zón)**
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 16 cm, 1,4 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 20 cm, 2,3 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký smaltovaný plech // Rošt trouby // **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni** // Katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla // Bezpečnostní zamčení ovládání varné desky // Dětský zámek // Dynamický chladicí systém - DC // Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Příkon: **10400 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1,03 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022173**
- Art.nb.: **466176**

***NA OBJEDNÁVKU.**

15.990 Kč

EC 6352 XPA
Elektrický sporák - sklokeramický — **Advanced Line**

A | 60 cm | 85 cm | 71l | DC+

- Barva: Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus** tvar trouby

Ovládání
- Zatlačecí knoflíky // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Sklokeramická varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna Ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 26,5×17 cm, 2,4 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký smaltovaný plech // Rošt trouby // **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

Technické parametry
- Příkon: **10300 W**
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 60 cm**
- EAN kód: **3838782023873**
- Art.nb.: **594002**

14.990 Kč

EC 6352 WPA
Elektrický sporák - sklokeramický — **Advanced Line**

A | 60 cm | 85 cm | 71l

- Barva: Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.**
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²**
- **HomeMade Plus** tvar trouby

Ovládání
- Zatlačecí knoflíky // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Sklokeramická varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna Ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 26,5×17 cm, 2,4 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla
- Termoelektrická pojistka
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněnná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

Technické parametry
- Příkon: **10300 W**
- Spotřeba energie: **0,81 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 60 cm**
- EAN kód: **3838782023866**
- Art.nb.: **594001**

OPTIMAL

12.990 Kč

EC 5355 XPA
Elektrický sporák - sklokeramický

A | 50 cm | 85 cm | 70 l | DC | CD

- Barva: Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Zatlačecí knoflíky
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Sklokeramická varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 14×25 cm, 1,1/2 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký smaltovaný plech // Rošt trouby // **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních** // Katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla // Dynamický chladicí systém - DC // **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou // **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt // **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů

Technické parametry
- Příkon: **9400 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1,03 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022371**
- Art.nb.: **466122**

OPTIMAL

11.990 Kč

EC 5351 XA
Elektrický sporák - sklokeramický

A | 50 cm | 85 cm | 70 l | DC | CD

- Barva: Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Sklokeramická varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 14×25 cm, 1,1/2 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký smaltovaný plech // Rošt trouby // **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni** // Katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla // Dynamický chladicí systém - DC // **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou // **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt // **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů

Technické parametry
- Příkon: **9400 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1,03 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022357**
- Art.nb.: **466121**

OPTIMAL

10.990 Kč

EC 5351 WA
Elektrický sporák - sklokeramický

A | 50 cm | 85 cm | 70 l

- Barva: Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Sklokeramická varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 14×25 cm, 1,1/2 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Příkon: **9400 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1,03 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022333**
- Art.nb.: **466120**

8.490 Kč

EC 5341 SG
Elektrický sporák - sklokeramický

A | 50 cm | 85 cm | 70 l

- Barva: Šedá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Sklokeramická varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,7 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Příkon: **8600 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1,03 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782023019**
- Art.nb.: **591309**

7.990 Kč

EC 5341 WG
Elektrický sporák - sklokeramický

A | 50 cm | 85 cm | 70 l

- Barva: Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících
- **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed**

Sklokeramická varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,7 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Příkon: **8600 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1,03 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022999**
- Art.nb.: **466179**

OPTIMAL

8.990 Kč

EC 5151 WD
Elektrický sporák - sklokeramický

A | 50 cm | 85 cm | 70 l

- Barva: Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby**

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících

Sklokeramická varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,8 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Příkon: **9300 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **1,03 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022319**
- Art.nb.: **466119**

6.490 Kč

EC 5111 WG
Elektrický sporák - sklokeramický

A | 50 cm | 85 cm | 68 l

- Barva: Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře

Účinnost
- Konvenční trouba - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících

Sklokeramická varná deska
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,7 kW

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

Výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Prolisy

Bezpečnostní systémy
- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Příkon: **7200 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022210**
- Art.nb.: **466114**

14.990 Kč

K 6351 XF
Kombinovaný sporák — **Advanced Line**

A | 60 cm | 85 cm | 71l | DC

- Barva: Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál víka: Skleněné víko sporáku

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.** // Extra velká využitelná pečící plocha // Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²** // **HomeMade Plus** tvar trouby

Ovládání
- Ergonomické knoflíky // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed** // Jednoruční zapalování plynových hořáků

Plynová varná deska
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- **Litinové nosné mřížky**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů

Technické parametry
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 60 cm**
- EAN kód: **3838782026898**
- Art.nb.: **728123**

10.990 Kč

K 634 WF
Kombinovaný sporák — **Advanced Line**

A | 60 cm | 85 cm | 71l

- Barva: Bílá // Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov // Materiál dveří: Skleněné dveře // **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby** // Materiál víka: Skleněné víko sporáku

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **71 l.** // Extra velká využitelná pečící plocha // Povrch největšího plechu na pečení: **1316 cm²** // **HomeMade Plus** tvar trouby

Ovládání
- Ergonomické knoflíky // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed** // Jednoruční zapalování plynových hořáků

Plynová varná deska
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- **Litinové nosné mřížky**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 60 cm**
- EAN kód: **3838782036385**
- Art.nb.: **728319**

OPTIMAL

11.990 Kč

K 5352 XF
Kombinovaný sporák

A | 50 cm | 85 cm | 70 l | DC | CD

- Barva: Nerez // Materiál/barva čelního panelu: Nerez // Materiál dveří: Skleněné dveře // **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby** // Materiál víka: Skleněné víko sporáku

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed** // Jednoruční zapalování plynových hořáků

Plynová varná deska
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- **Litinové nosné mřížky**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký smaltovaný plech // Rošt trouby // **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních** // **Grill s motorovým pohonem** // **Katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**

Bezpečnostní systémy
- Dynamický chladicí systém - DC
- **Cool Door** - trojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů

Technické parametry
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022852**
- Art.nb.: **466173**

OPTIMAL

10.490 Kč

K 5352 WF
Kombinovaný sporák

A | 50 cm | 85 cm | 70 l

- Barva: Bílá // Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov // Materiál dveří: Skleněné dveře // **GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby** // Materiál víka: Skleněné víko sporáku

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed** // Jednoruční zapalování plynových hořáků

Plynová varná deska
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- **Litinové nosné mřížky**

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**
- **Grill s motorovým pohonem**
- **Katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**

Bezpečnostní systémy
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022791**
- Art.nb.: **466172**

OPTIMAL

9.990 Kč

K 5351 XH
Kombinovaný sporák

A | 50 cm | 85 cm | 70 l | | | DC

- Barva: Nerez // Materiál/barva čelního panelu: Nerez // ateriál dveří: Skleněné dveře // Materiál víka: Skleněné víko sporáku

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed** // Jednoruční zapalování plynových hořáků

Plynová varná deska
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Smaltovaná mřížka dvoudílná

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Dynamický chladicí systém - DC
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** úprava proti otiskům prstů

Technické parametry
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022913**
- Art.nb.: **466149**

OPTIMAL

7.990 Kč

K 5351 WH
Kombinovaný sporák

A | 50 cm | 85 cm | 70 l | | |

- Barva: Bílá // Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov // Materiál dveří: Skleněné dveře // Materiál víka: Kovové lakované víko

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **70 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed** // Jednoruční zapalování plynových hořáků

Plynová varná deska
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Smaltovaná mřížka dvoudílná

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu v troubě

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

Bezpečnostní systémy
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022876**
- Art.nb.: **466148**

6.990 Kč

K 5341 WJ
Kombinovaný sporák

A | 50 cm | 85 cm | 62 l | |

- Barva: Bílá // Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov // Materiál dveří: Skleněné dveře // Materiál víka: Kovové lakované víko

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **62 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících // **Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed** // Jednoruční zapalování plynových hořáků

Plynová varná deska
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Smaltovaná mřížka dvoudílná

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Prolisy

Bezpečnostní systémy
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022739**
- Art.nb.: **466142**

5.990 Kč

K 5241 WH
Kombinovaný sporák

A | 50 cm | 85 cm | 62 l

- Barva: Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře

Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace - **62 l.**
- Povrch největšího plechu na pečení: **1260 cm²**

Ovládání
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na knoflících
- **Mechanická minutka**
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

Plynová varná deska
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Smaltovaná mřížka dvoudílná

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
- Osvětlení

Výbava
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Prolisy

Bezpečnostní systémy
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků

Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt

Technické parametry
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 50 × 59,4 cm**
- EAN kód: **3838782022678**
- Art.nb.: **466141**

INDUCTION
gorenje

UŽIJTE SI PŘI VAŘENÍ VÍCE SVOBODY

OmniFlex odsavač zabudovaný ve varné desce

Varná deska Gorenje Omniflex vám poskytne veškerou svobodu, kterou potřebujete pro vytvoření výjimečných jídel, inspirovaných vaším stylem a chutí. Deska se zabudovaným odsavačem za vás navíc vyřeší otázku kam v kuchyni umístit odsávač. Nyní tuto kombinaci můžete umístit kdekoliv a díky nepřebernému množství funkcí zjednodušíte interakci s povrchem vaření. Vychutnejte si skutečný pocit svobody při vaření.

Minimalistický design
Magnet pro oči

Tento spotřebič má elegantní a moderní design s naprosto rovným povrchem. Je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, s klapkami z nerezové oceli a černým leštěným povrchem celé varné desky.

AreaFlex
větší prostor pro vaření

Dvě svislé varné zóny je možné spojit do jedné velké varné zóny. Umožňuje rovnoměrně uvařit nebo grilovat jídlo ve větších hrncích a pánvích.

PowerBoost
Extra rychlé vaření

Funkce PowerBoost zvyšuje intenzitu ohřevu, což zkrátí čas potřebný na ohřev.

Dotykové ovládání
Nyní může kdokoliv použít kouzelný dotyk

Moderní technologie senzorů umožňuje srozumitelnou a jednoduchou obsluhu dotykovým ovládáním. Ovládací plocha je dokonale hladká a snadno se čistí.

FlexAir
Flexibilní odsávání

Odsávací klapky je možné ovládat samostatně. Ideální při vaření pouze na jedné straně varné desky, protože celý výkon odsavače je soustředěn jen na jednu stranu.

Snadná instalace
Svoboda při projektování

Díky nastavitelné výšce a hloubce odsávacího potrubí je odsavač vhodný do jakékoliv kuchyně. Otvor pro vstup vzduchu na základně může být vpravo nebo vlevo, výstup vzduchu může být zadní nebo přední. díky úzké konstrukci využijete prostor skříňky i na zásuvky.

Inštalácia do roviny
Hladce a elegantně

Dalším bonusem je určitě zapuštěná instalace, což znamená hladký přechod mezi varnou a pracovní deskou. Snadněji se čistí a přináší do kuchyně moderní, stylový vzhled.

SafeCall
Vždy na bezpečné straně

Čím více budete vařit a používat odsavač par, tím více kondenzátu se nahromadí v nádobě na zachycování kapaliny, která pojme až 0,8 l. Speciální senzor neustále měří, do jaké míry je naplněn a když dosáhne nejvyšší bod, odsavač přestane pracovat, dokud kapalinu neodstraníte. Odsavač vás o tom bude informovat prostřednictvím displeje.

Odtah nebo recirkulace

Vzduch do kuchyně nebo ven z ní

Odtahová verze odsává páru a pachy z vaření, zachycuje tvrdé částice v tukovém filtru a odvádí vzduch potrubím ven z místnosti přes zeď. Pokud odtah vzduchu není možný, můžete odsavač používat v recirkulačním režimu. Vzduch se nasává do odsavače a filtruje se zpět do kuchyně.

EasyClean jednoduché udržování

Vždy čisté a připravené k použití

Minimalistický design spotřebiče umožňuje snadné a rychlé čištění. Filtr proti mastnotám a zachycující nádobka jsou snadno vyjímatelné z pravé strany odsavače. Kromě toho je nádoba na kapaliny, která zachycuje zejména kondenzát, ale i tekutiny při náhodného rozlití či přetečení během vaření, snadno přístupná pro vyčištění. Všechny části můžete mýt v myčce.

TouchOpen

Jemné otevírání dotykem

Odsávací klapky lze otevřít jemným stlačením. Stačí jediný dotyk na povrch klapky, která se následně pomalu otevře. Zavírání je stejně jednoduché, tiché a elegantní.

NOVINKA

49.990 Kč

HET945XSC
Odsavač zabudovaný ve varné desce

86 cm

A

- Zbroušená hrana

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání:
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **4**

Vlastnosti
- Jednoduchá instalace
- **Snadný přístup v případě opravy**
- Ochrana proti přehřátí
- **PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny**
- **AreaFlex propojení varných zón**
- Instalace do roviny
- Otevírání odsávacích klapek: Dotykové ovládání
- Odtah nebo recirkulace

Varná deska
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 16 cm, 1,2/1,4 kW
- Vpravo vpředu: Ø 19×21 cm, 2,1/2,3 kW
- Vlevo vzadu: Ø 20 cm, 2,3/3 kW
- Vpravo vzadu: Ø 19×21 cm, 1,6/1,85 kW

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **620 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **332 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **266 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **414 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **620 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **711 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: 1
- Počet motorů: 1

Bezpečnost/životnost
- Dětský zámek
- **Bezpečnostní upozornění při plné nádržce na kondenzát**
- Ukazatel čistoty filtru

Dodatečná výbava
- Artikl recirkulačního setu: **733978** (Nutno dokoupit při první instalaci odsavače na recirkulaci)
- Uhlíkový filtr: **789830**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **68 dB(A)re 1 pW**
- Roční spotřeba energie: **4 kWh**
- Příkon: **275 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **7,8 × 86 × 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **17,3 × 84 × 50 cm**
- EAN kód: **3838782303722**
- Art.nb.: **733856**

***NA OBJEDNÁVKU.**

POMOCNÁ RUKA SHORA

Odsavače par

Odsavače par Gorenje jsou nejen zosobněním technologie, ale také vysokého designu. Jsou dokonalým společníkem pro váš životní styl, odrážející přístup ke zdravému životnímu prostředí. Pohlcují veškeré škodlivé pachy, a přitom pracují velmi tiše a spolehlivě. Odsavače par Gorenje jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů a nabízejí vám nejen příjemné kulinářské zážitky, ale také bezstarostné čištění nebo jen čistě estetické potěšení z pohledu na ně.

gorenje

Technologie AdaptAir

Žádný zápach. Jen čistý vzduch.

AdaptAir je unikátní technologie, která umožňuje plné nasávání vzduchu nad celou varnou zónou. To je možné díky unikátní kombinaci hliníkového filtru, speciální pěny a klapek, které se otevírají a zavírají v závislosti na sacím výkonu, což výrazně snižuje hlučnost. Výsledkem je čistý vzduch bez páry, pachů a nečistot.

PRŮTOK VZDUCHU (m^3/h)	550 m^3/h / AdaptAir	650 m^3/h / AdaptAir	700 m^3/h / AdaptAir	800 m^3/h / AdaptAir
ENERGETICKÁ TŘÍDA	C	C	B	A
HLUČNOST (dB)	70	65	62	60

Filtry
Účinný čistič vzduchu

Speciální pěna ve filtrech odstraňuje až 98 % všech tuků a jiných nečistot. Díky tomu je vzduch v kuchyni podstatně svěžejší a čistější. To zároveň zabezpečuje třídu A absorpční účinnosti.

SliderTouch
Snadné ovládání

Speciální inovativní posuvný ovladač umožňuje jednoduše a okamžitě vykonávat změny mezi různými úrovněmi výkonu či intenzitou osvětlení.

AdaptTech
Automatický provoz ventilátoru

Senzor detekuje úroveň nečistot, par a plynů. Na základě toho odsavač automatický upraví rychlost ventilátoru, případně ho úplně zastaví, když je vzduch čistý.

Systém P. A. S.
Šikovné odsávání vzduchu s menším hlukem

Inovativní perimetrický odsávací systém přesměruje odsávání vzduchu z centrální části do vnějších rohů odsavače par. Tento přístup nepřetěžuje motor. Optimalizuje spotřebu energie, snižuje hluk a odsávání vzduchu je podstatně účinnější.

Časovač a osvěžení
Vždy čerstvě a včas

Odsavače par Gorenje můžete automaticky vypnout za 10, 20 nebo 30 minut. Funkce osvěžení se aktivuje každou hodinu a automaticky spustí obnovu vzduchu na pět minut.

TouchFree povrch
Lesklý povrch bez otisků

Všechny nerezové povrchy jsou pokryté speciálním filmem, který zabraňuje zanechávání otisků prstů, přičemž povrch je stale lesklý a jeho čištění je o mnoho jednodušší.

AdaptAir filtry



V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

OPTIMAL

26.990 Kč

IHT953S2XBG
Ostrůvkový odsavač par — **Superior Line**

A+ | 89,8 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **698059** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **505 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **280 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **300 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **670 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **765 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **2**

Ovládání
- **AdaptTech:** automatický provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- **SliderTouch** - dotykové ovládání pohybem prstu
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **9**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- **Refresh** - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: **LED pás**
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: **2 x 7,5 W**

Dodatečná výbava
- Filtr proti mastnotě: **AdaptAir** - omyvatelné, nerezové s polyuretanovou pěnou a usměrňovači vzduchu
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Inverter motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **63 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **89,8 × 61,1 cm**
- Výška: **60 mm**
- Minimální výška komínu: **720 mm**
- Maximální výška komínu: **1020 mm**
- Roční spotřeba energie: **25,6 kWh**
- EAN kód: **3838782074356**
- Art.nb.: **679608**

***NA OBJEDNÁVKU.**

15.990 Kč

IHGC963S4X
Ostrůvkový odsavač par — **Superior Line**

B | 90 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **530411** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Sklo a barva nerezové oceli / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **550 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **298 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **439 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **550 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **625 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **675 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **2**

Ovládání
- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání přímo na kovu**
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- **Refresh** - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- **SmartCurve** speciálně zakřivené sklo
- Druh osvětlení: **LED pás**
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: **2 x 6,5 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **64 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **90 × 60 cm**
- Výška: **605 mm**
- Minimální výška komínu: **285 mm**
- Maximální výška komínu: **510 mm**
- Roční spotřeba energie: **66,1 kWh**
- EAN kód: **3838942122125**
- Art.nb.: **560164**

***NA OBJEDNÁVKU.**

13.990 Kč

IHGC933E16X
Ostrůvkový odsavač par — **Essential Line**

C | 90 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **530411** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Sklo a barva nerezové oceli / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **462 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **392 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **195 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **331 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **462 m³/h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- **SmartCurve** speciálně zakřivené sklo
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **4 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **59 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **90 × 60 cm**
- Výška: **605 mm**
- Minimální výška komínu: **285 mm**
- Maximální výška komínu: **510 mm**
- Roční spotřeba energie: **59,4 kWh**
- EAN kód: **3838942122064**
- Art.nb.: **560157**

***NA OBJEDNÁVKU.**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

16.990 Kč

IDQ 4545 X
Ostrůvkový odsavač par

D | 40 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **269140** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **558 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **410 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **185 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **386 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost IV: **558 m³/h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **4**

Vlastnosti
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **4 x 8 W**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: **1**
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **59 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **40 × 30 cm**
- Výška: **865 mm**
- Minimální výška komínu: **865 mm**
- Maximální výška komínu: **1165 mm**
- Roční spotřeba energie: **123,2 kWh**
- EAN kód: **3838942569975**
- Art.nb.: **260015**

OPTIMAL

14.990 Kč

IDR 4545 E

Ostrůvkový odsavač par

E | 39 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **180178** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **576 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **408 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **218 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **384 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost IV: **576 m³/h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **4**

Vlastnosti
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **4 x 20 W**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: **1**
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **67 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **39 × 39 cm**
- Výška: **900 mm**
- Minimální výška komínu: **900 mm**
- Maximální výška komínu: **1200 mm**
- Roční spotřeba energie: **175,6 kWh**
- EAN kód: **3838942401329**
- Art.nb.: **182952**

OPTIMAL

15.990 Kč

WHI943A3XGB

Komínový odsavač par — **Advanced Line**

A | 89,5 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **688573** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **560 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **420 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **302 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **385 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **560 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - recirkulace: **600 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **685 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **800 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **2**

Ovládání
- **AdaptTech:** automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: **2 x 3 W**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **63 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **89,5 × 38 cm**
- Výška: **450 mm**
- Minimální výška komínu: **650 mm**
- Maximální výška komínu: **980 mm**
- Roční spotřeba energie: **58,4 kWh**
- EAN kód: **3838782074080**
- Art.nb.: **679570**

***NA OBJEDNÁVKU.**

5.990 Kč

WHT923E5X

Komínový odsavač par — **Essential Line**

B | 89,8 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **698059** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **560 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **420 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **240 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **365 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **560 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů
- Typ motoru: **1**
- Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **67 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **89,8 × 45 cm**
- Výška: **42 mm**
- Minimální výška komínu: **740 mm**
- Maximální výška komínu: **980 mm**
- Roční spotřeba energie: **68,9 kWh**
- EAN kód: **3838782074042**
- Art.nb.: **679566**

OPTIMAL

8.990 Kč

WHC943A1XGB

Komínový odsavač par — **Advanced Line**

B | 90 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **315275** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **451 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **270 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **360 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **451 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **737 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **1**

Ovládání
- **AdaptTech:** automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree Inox** (bez otisků prstů)
- **Refresh** - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **62 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **90 × 50,5 cm**
- Výška: **100 mm**
- Minimální výška komínu: **690 mm**
- Maximální výška komínu: **960 mm**
- Roční spotřeba energie: **59,1 kWh**
- EAN kód: **3838942072468**
- Art.nb.: **514519**

3.490 Kč

WHC923E14X
Komínový odsavač par — Essential Line

C | 90 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **315275** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **412 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **258 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **356 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **412 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Nastavení ovládání: Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **65 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **90 × 50 cm**
- Výška: **250 mm**
- Minimální výška komínu: **545 mm**
- Maximální výška komínu: **875 mm**
- Roční spotřeba energie: **59,9 kWh**
- EAN kód: **3838942072000**
- Art.nb.: **514490**

OPTIMAL

14.990 Kč

WHI643A3XGB
Komínový odsavač par — Advanced Line

B | 59,5 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **688573** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **520 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **520 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **291 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **360 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **520 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - recirkulace: **570 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **665 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **760 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **2**

Ovládání
- **AdaptTech:** automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- Osvěžení vzduchu - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: **2 x 3 W**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **61 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **59,5 × 38 cm**
- Výška: **450 mm**
- Minimální výška komínu: **650 mm**
- Maximální výška komínu: **980 mm**
- Roční spotřeba energie: **62,1 kWh**
- EAN kód: **3838782074073**
- Art.nb.: **679569**

OPTIMAL

10.990 Kč

WHI643E6XGW
Komínový odsavač par — Essential Line

B | 59,5 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **688572** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a bílé sklo / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **650 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **488 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **230 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **410 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **650 m³/h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů
- Typ motoru: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **67 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **59,5 × 31 cm**
- Výška: **450 mm**
- Minimální výška komínu: **660 mm**
- Maximální výška komínu: **935 mm**
- Roční spotřeba energie: **66 kWh**
- EAN kód: **3838782074097**
- Art.nb.: **679571**

OPTIMAL

8.990 Kč

WHI643E6XGB
Komínový odsavač par — Essential Line

B | 59,5 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **688572** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **650 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **488 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **230 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **410 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **650 m³/h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů
- Typ motoru: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **67 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **59,5 × 31 cm**
- Výška: **450 mm**
- Minimální výška komínu: **660 mm**
- Maximální výška komínu: **935 mm**
- Roční spotřeba energie: **66 kWh**
- EAN kód: **3838782074028**
- Art.nb.: **679564**

OPTIMAL

8.990 Kč

WHI643E6B
Komínový odsavač par — Essential Line

B | 59,5 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **688572** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Černý lak/Černé sklo / Černá

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **650 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **488 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **230 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **410 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **650 m³/h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **67 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **59,5 × 38 cm**
- Výška: **450 mm**
- Minimální výška komínu: **650 mm**
- Maximální výška komínu: **980 mm**
- Roční spotřeba energie: **66 kWh**
- EAN kód: **3838782074066**
- Art.nb.: **679568**

7.990 Kč

WHI623E1XGB
Komínový odsavač par — Essential Line

B | 59,5 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **688572** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **560 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **420 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **235 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **360 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **560 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**
- Perimetrické odsávání

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **67 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **59,5 × 38 cm**
- Výška: **450 mm**
- Minimální výška komínu: **650 mm**
- Maximální výška komínu: **980 mm**
- Roční spotřeba energie: **67,1 kWh**
- EAN kód: **3838782073809**
- Art.nb.: **679562**

AdaptAir filtry

OPTIMAL

9.990 Kč

WHT643E4XBG
Komínový odsavač par — Essential Line

B | 59,8 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **698059** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **650 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **488 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **235 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **345 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **650 m³/h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- Filtr proti mastnotě: **AdaptAir** - omyvatelné, nerezové s polyuretanovou pěnou a usměrňovači vzduchu
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **70 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **59,8 × 45,6 cm**
- Výška: **60 mm**
- Minimální výška komínu: **740 mm**
- Maximální výška komínu: **980 mm**
- Roční spotřeba energie: **69,7 kWh**
- EAN kód: **3838782074110**
- Art.nb.: **679583**

4.990 Kč

WHT623E5X
Komínový odsavač par — Essential Line

B | 59,8 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **698059** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **550 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **413 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **245 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **355 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **550 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **68 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **59,8 × 45 cm**
- Výška: **42 mm**
- Minimální výška komínu: **740 mm**
- Maximální výška komínu: **980 mm**
- Roční spotřeba energie: **69,3 kWh**
- EAN kód: **3838782074011**
- Art.nb.: **679563**

OPTIMAL

7.990 Kč

WHC643A1XGB
Komínový odsavač par — Advanced Line

B | 60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **315275** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **433 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **269 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **343 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **433 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **698 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **1**

Ovládání
- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree Inox** (bez otisků prstů)
- **Refresh** - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **62 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 50,5 cm**
- Výška: **100 mm**
- Minimální výška komínu: **690 mm**
- Maximální výška komínu: **960 mm**
- Roční spotřeba energie: **65,4 kWh**
- EAN kód: **3838942072451**
- Art.nb.: **514518**

OPTIMAL

3.990 Kč

WHC623E16X
Komínový odsavač par — Essential Line

C | 60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **315275** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **505 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **230 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **372 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **505 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree Inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **62 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 50 cm**
- Výška: **250 mm**
- Minimální výška komínu: **545 mm**
- Maximální výška komínu: **875 mm**
- Roční spotřeba energie: **62,2 kWh**
- EAN kód: **3838942072352**
- Art.nb.: **514495**

1.990 Kč

WHC623E14X
Komínový odsavač par — Essential Line

C | 60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **315275** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **408 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **250 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **348 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **408 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **65 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 50 cm**
- Výška: **250 mm**
- Minimální výška komínu: **545 mm**
- Maximální výška komínu: **875 mm**
- Roční spotřeba energie: **61,5 kWh**
- EAN kód: **3838942071997**
- Art.nb.: **514489**

OPTIMAL

5.490 Kč

BHP923E13X
Vestavný odsavač par — Essential Line

B | 90 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **688572** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **647 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **499 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **250 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **433 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **647 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree inox** - úprava proti otiskům prstů
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **68 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **90 × 30,5 cm**
- Výška: **310 mm**
- Roční spotřeba energie: **66,4 kWh**
- EAN kód: **3838942072222**
- Art.nb.: **514460**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

8.990 Kč

BHP643S3BG
Vestavný odsavač par — **Superior Line**

A | 60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **688573** (není součástí)
- Barva odsavače/komínu: Černý lak / Černé sklo

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **500 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **295 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **357 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **500 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **740 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **798 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **2**

Ovládání
- **AdaptTech:** automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- **Dotykové ovládání**
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **Refresh** - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- **GentleClose** tlumený dojezd výsuvné části
- Druh osvětlení: LED
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **63 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 31,5 cm**
- Výška: **310 mm**
- Roční spotřeba energie: **54,1 kWh**
- EAN kód: **3838942072277**
- Art.nb.: **514465**

OPTIMAL

7.490 Kč

BHP663A6X
Vestavný odsavač par — **Advanced Line**

A | 60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **530121** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **555 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **290 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **395 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **555 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **730 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **1**

Ovládání
- **AdaptTech:** automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- **Dotykové olvádání přímo na kovu**
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree Inox** (bez otisků prstů)
- **Refresh** - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- **GentleClose tlumený dojezd výsuvné části**
- Druh osvětlení: LED
- Spinač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **67 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 31 cm**
- Výška: **310 mm**
- Roční spotřeba energie: **53 kWh**
- EAN kód: **3838942072260**
- Art.nb.: **514464**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

4.490 Kč

BHP623E13X
Vestavný odsavač par — **Essential Line**

B | 60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **688572** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **639 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **245 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **426 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **639 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree Inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spinač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **68 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 30,5 cm**
- Výška: **310 mm**
- Roční spotřeba energie: **66,7 kWh**
- EAN kód: **3838942072239**
- Art.nb.: **514461**

OPTIMAL

4.490 Kč

BHP623E12BG
Vestavný odsavač par — Essential Line

C | 60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **716845** (není součástí)
- Barva odsavače/komínu: Černý lak / Černé sklo

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **435 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **158 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **257 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **435 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **GentleClose tlumený dojezd výsuvné části**
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **71 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 31,5 cm**
- Výška: **170 mm**
- Roční spotřeba energie: **41,7 kWh**
- EAN kód: **3838942072208**
- Art.nb.: **514448**

OPTIMAL

3.990 Kč

BHP623E12X
Vestavný odsavač par — Essential Line

C | 60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **716845** (není součástí)
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **435 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **158 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **257 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **435 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **GentleClose tlumený dojezd výsuvné části**
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **71 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 31,5 cm**
- Výška: **170 mm**
- Roční spotřeba energie: **41,7 kWh**
- EAN kód: **3838942072185**
- Kód: **514446**

2.490 Kč

BHP623E11X
Vestavný odsavač par — Essential Line

C | 60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **716845** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **368 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **267 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **338 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **368 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree Inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **71 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 30,5 cm**
- Výška: **170 mm**
- Roční spotřeba energie: **55 kWh**
- EAN kód: **3838942072178**
- Art.nb.: **514445**

2.490 Kč

BHP623E11B
Vestavný odsavač par — Essential Line

C | 60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **716845** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Černá

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **368 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **267 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **338 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **368 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree Inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **71 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 30,5 cm**
- Výška: **170 mm**
- Roční spotřeba energie: **55 kWh**
- EAN kód: **3838942072192**
- Kód: **514447**

1.990 Kč

BHP623E10X
Vestavný odsavač par — Essential Line

C | 60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **716845** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **328 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **144 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **220 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **328 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree Inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **67 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 30,5 cm**
- Výška: **170 mm**
- Roční spotřeba energie: **48,2 kWh**
- EAN kód: **3838942072154**
- Art.nb.: **514443**

2.390 Kč

BHP623E10W
Vestavný odsavač par — Essential Line

C | 60 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **716845** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: **Bílá**

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **328 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **144 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **220 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **328 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- **TouchFree Inox** (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- **Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou**
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

Technické údaje
- Úroveň hluku (max.): **67 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 × 30,5 cm**
- Výška: **170 mm**
- Roční spotřeba energie: **48,2 kWh**
- EAN kód: **3838942072161**
- Kód: **514444**

NOVINKA

OPTIMAL

4.490 Kč

BHI611AS
Vestavný odsavač par — Advanced Line

C | 52,4 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **336821** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Kovová

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **647 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **331 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **256 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **369 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **494 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost IV: **647 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Nastavení ovládání: Ovládání vypínačem
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 5 W**

Dodatečná výbava
- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: **1**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **71 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **52,4 × 28,9 cm**
- Výška: **252 mm**
- Roční spotřeba energie: **114,4 kWh**
- EAN kód: **3838782176395**
- Art.nb.: **733221**

OPTIMAL

2.590 Kč

BHI611ES
Vestavný odsavač par — Essential Line

D | 53,4 cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **416912** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Šedá

Účinnost
- Maximální výkon při odtahu: **370 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **140 m³/h**
- Průměr odtahu: **12 cm**

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **290 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **340 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **370 m³/h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Nastavení ovládání: Ovládání vypínačem
- Počet stupňů výkonu: **3**

Vlastnosti
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**

Dodatečná výbava
- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: **1**

Technické údaje
- Max. úroveň hluku: **67 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **53,4 × 30 cm**
- Výška: **208 mm**
- Roční spotřeba energie: **70,7 kWh**
- EAN kód: **3838782176388**
- Art.nb.: **733140**

STRÁŽCI VITAMÍNŮ

Chladničky

I když se nepoužívají na vaření, chladničky Gorenje jsou centrem každé kuchyně. Mají jednoduchý úkol - zajistit, aby bylo vaše oblíbené jídlo vždy dostupné. Avšak chladničky Gorenje dokáží mnohem více. Jsou vybaveny inteligentními technologiemi, které napodobují podmínky podobné těm v přírodě, což udržuje potraviny čerstvé, chutné a plné důležitých živin po co nejdelší dobu. Uvnitř jsou promyšleně zorganizovány tak, aby umožnily uživateli optimální přehled a poskytly dostatek prostoru na uskladnění větších množství. Zvenčí jejich prvotřídní design představuje vizuální akcent do každé domácnosti. V neposlední řadě jsou okouzlující tichým a úsporným provozem a přesvědčivou životností.

IonAir s funkcí MultiFlow 360°

Ideální mikroklima na každé polici

Pokročilá technologie v chladničkách Gorenje napodobuje přirozené mikroklima, aby zajistila, že jídlo zůstane déle čerstvé. Přirozený proces ionizace zabraňuje vzniku většiny škodlivých mikroorganismů, plísní a bakterií. Cirkulace ionizovaného vzduchu zajišťuje i přívod čerstvého vzduchu, aby se udržela konstantní stálá teplota.

Přirozené mikroklima uvnitř chladničky

Špatně skladovaná zelenina

AdaptTech

Chladnička, která rozpozná vaše zvyky

Tento inteligentní systém byl navržen tak, aby udržel optimální teplotu v chladničce bez ohledu na to, jak často otevíráte dveře. Když otevřete dveře, teplota náhle stoupá a potraviny jsou vystaveny teplotnímu šoku, což způsobuje jejich dřívější zkažení. Chladnička neustále sleduje a analyzuje, jak ji používáte. Takto může předpovědět, kdy otevřete dveře chladničky, a těsně předtím, než je otevřete, sníží teplotu o 1 nebo 2 stupně, aby zajistila udržení konstantní teploty a potraviny zůstaly čerstvé a plné živin.



NoFrost Plus

Už žádné zdlouhavé rozmrazování

Jeden z nejlepších chladicích systémů na trhu, nainstalovaný v mrazicí části, zabraňuje hromadění ledu a námrazy, aby se udržela nízká spotřeba energie, zatímco v chladicí části udržuje ideální mikroklima pro čerstvé potraviny. Cirkulace ionizovaného vzduchu zabraňuje vysoušení potravin a zachovává v nich vitamíny a minerály.

Inverterový kompresor

Stabilní, tichý a odolný

Chladničky s invertorovým kompresorem jsou tišší, mají delší životnost a jsou úspornější ve srovnání s chladničkami s běžným kompresorem. Vždy, když teplota v interiéru chladničky stoupne, v důsledku otevření dveří, invertorový kompresor poskytne silné a účinné chlazení, aby se zabránilo kažení potravin.

Velká párty může začít

Chladnička ConvertActive

Dvojí využití

Chladničce ConvertActive stačí pouze jednoduché stisknutí tlačítka, abyste proměnili mrazicí část na chladicí část a získali tak více místa na uložení občerstvení a nápojů.

Zásuvka CrispActive s VitaLight

Zásuvka na ovoce a zeleninu se speciálním osvětlením VitaLight prodlužuje čerstvost potravin. Spektrum oranžového osvětlení zpomaluje přirozený proces zrání ovoce a zeleniny, aby se zachovaly vitaminy a minerály co nejdéle v potravinách.

Zásuvka FreshActive

Zásuvka je ideální pro uložení masa, ryb a mořských plodů. Teplota je o několik stupňů nižší než ve zbývající části chladničky, což značně prodlužuje čerstvost.

FrostLess

Vylepšená izolace účinně snižuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu uvnitř spotřebiče. To znamená méně časté únavné rozmrazování a nižší účty za elektřinu.

FastFreeze

Funkce FastFreeze zmrazí potraviny při teplotě -24 °C, aby se zachovala většina minerálních látek v potravinách. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota v mrazící části se vrátí do původního nastavení.

SuperCool

Funkce intenzivního chlazení sníží teplotu chladničky až na 3 °C, což je téměř o polovinu než při standardní teplotě. V kombinaci s velkým objemem chladicí části je tato teplota ideální pro prudké ochlazení potravin po velkých nákupech. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota v chladicí části se vrátí na původní nastavení.

A+++

Všechny chladničky Gorenje jsou vysoce energeticky účinné. Vynikající tepelná izolace a těsnění dveří, invertorový kompresor, elektronické nebo mechanické ovládání účinně snižují spotřebu energie. Chladničky s třídou energetické účinnosti A+++ spotřebují o 60 % méně energie než chladničky třídy A.

Chladničky s výškou 2 m

Tyto spotřebiče jsou ideální pro větší rodiny. Kromě většího prostoru jsou také vybaveny všemi systémy na udržování přirozeného mikroklimatu a stabilní teploty.

EcoMode

V případě dlouhodobé nepřítomnosti, kdy budou dveře chladničky stále zavřené, můžete chladničku nastavit do provozu v režimu úspory energie.

Vysouvací police PullOut

Police se jednoduše vysouvají, což umožňuje rychlý a snadný přístup k potravinám v zadní části chladničky. Police z tvrzeného skla jsou velmi odolné a udrží až 22 kilogramů potravin.

Zásuvka ZeroZone

Udržováním teploty okolo 0 °C je tato zásuvka ideální pro uložení čerstvého nebo marinovaného masa, ryb a mořských plodů. Prodlužuje čerstvost citlivých potravin a udržuje jejich přirozenou šťavnatost a živiny.

Zásuvka CrispZone s regulací vlhkosti HumidityControl

Zásuvka CrispZone je jedna z největších zásuvek na ovoce a zeleninu na trhu. Nízká teplota a možnost ovládat vlhkost prodlužují čerstvost vaší úrody.

Zásuvka XtreemeFreeze

Pokud je tato funkce aktivována, potraviny uložené ve speciální zásuvce v mrazicí části budou zmrazeny za polovinu běžného času. Prudké zmrazení při extrémně nízkých teplotách pod -30 °C vede k tvorbě mikrokrystalů, které na rozdíl od pomalého zmrazování nepoškozují buněčnou strukturu potravin. Extrémně rychlé zmrazení tak zachovává všechny živiny a chuť jídla. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota v zásuvce se vrátí do původního nastavení.

Zásuvka XXL SpaceBox

Tato zásuvka v mrazicí části je největší ve spotřebiči a je ideální pro uskladnění velkých potravin, jako jsou krocan, zabijačkové výrobky, nebo dokonce koláče.

LedLight

LED osvětlení v chladničce poskytuje vynikající a vysoce efektivní osvětlení. Jeho životnost je 30x delší než u běžných žárovek a ušetří až 10x tolik energie.

MultiBox

Víceúčelový zásobník 3v1 s víkem můžete využít k uskladnění aromatických potravin, jako jsou sýr či cibule. Udržuje potraviny čerstvé a chrání je před vysušením, silikonové víčko můžete využít k uskladnění vajíček nebo samostatně jako formu na led.

Police SimpleSlide

Výškově nastavitelné police ve dveřích chladničky můžete snadno posouvat směrem nahoru nebo dolů podle velikosti a výšky potravin, jejich nosnost je 5 kilogramů.

SlotIn

Díky možnosti otevření dveří chladničky v pravém úhlu můžete pohodlně vybrat všechny police zásuvky. Toto řešení je ideální pro chladničky umístěné u zdi nebo v blízkosti pracovní desky či jiného spotřebiče.

OPTIMAL

19.990 Kč

NRK 6203 TX
Kombinovaná chladnička — Superior Line

A+++ | 60 cm | 200 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- Invertor kompresor
- Brutto/netto objem: **363 / 334 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **265 / 254 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 80 l.**
- Zmrazovací výkon: **8 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazící a chladící část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka s teplotou kolem 0 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- **XtremeFreeze**: velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **172 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942071539**
- Art.nb.: **514210**

16.990 Kč

NRK 6203 TX4
Kombinovaná chladnička — Superior Line

A+++ | 60 cm | 200 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- Invertor kompresor
- Brutto/netto objem: **363 / 334 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **265 / 254 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 80 l.**
- Zmrazovací výkon: **12 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku a mrazničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **IonAir s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool:** Rychlé zchlazení
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka s teplotou kolem 0 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- **XtremeFreeze:** velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **172 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782133404**
- Art.nb.: **731140**

17.990 Kč

NRK 6202 TX
Kombinovaná chladnička — Superior Line

A++ | 60 cm | 200 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **363 / 339 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **265 / 254 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **12 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazící a chladící část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka s teplotou kolem 0 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- XtremeFreeze: velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **245 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942073137**
- Art.nb.: **514174**

*NA OBJEDNÁVKU.

15.990 Kč

NRK 6202 TW
Kombinovaná chladnička — Superior Line

A++ | 60 cm | 200 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **363 / 339 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **265 / 254 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **12 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazící a chladící část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **Ion Air s Multiflow 360° -** cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka s teplotou kolem 0 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- **XtremeFreeze**: velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **245 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942072512**
- Art.nb.: **514172**

*NA OBJEDNÁVKU.

14.990 Kč

NRK 6202 MX
Kombinovaná chladnička — **Advanced Line**

A++ | 60 cm | 200 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **363 / 339 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **265 / 254 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkach
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **Ion Air s Multiflow 360° -** cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **245 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942083150**
- Art.nb.: **518255**

12.990 Kč

NRK 6202 GHW4
Kombinovaná chladnička — **Essential Line**

A++ | 60 cm | 200 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **363 / 339 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **265 / 254 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **21 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED display
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku

Vlastnosti
- **IonAir s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **245 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782125928**
- Art.nb.: **730978**

OPTIMAL

11.990 Kč

RK 6202 EX4
Kombinovaná chladnička — **Essential Line**

A++ | 60 cm | 200 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **354 / 352 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **258 / 257 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **96 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **241 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782121890**
- Art.nb.: **730697**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

OPTIMAL

9.990 Kč

RK 6202 EW4
Kombinovaná chladnička — **Essential Line**

A++ | 60 cm | 200 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **354 / 352 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **258 / 257 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **96 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **241 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782143755**
- Art.nb.: **731473**

15.990 Kč

NRK 6193 TX4
Kombinovaná chladnička — **Superior Line**

A+++ | 60 cm | 185 cm | ✱✱✱✱

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- Invertor kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 302 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 80 l.**
- Zmrazovací výkon: **8 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku a mrazničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **IonAir s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool:** Rychlé zchlazení
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka s teplotou kolem 0 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- **XtremeFreeze:** velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **165 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782124624**
- Art.nb.: **730762**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

14.990 Kč

NRK 6193 TW4
Kombinovaná chladnička — **Superior Line**

A+++ | 60 cm | 185 cm | ✱✱✱✱

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- Invertor kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 302 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 80 l.**
- Zmrazovací výkon: **8 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku a mrazničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **IonAir s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool:** Rychlé zchlazení
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka s teplotou kolem 0 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- **XtremeFreeze:** velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **165 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782143786**
- Art.nb.: **731431**

OPTIMAL

14.990 Kč

NRK 6192 MX
Kombinovaná chladnička — **Advanced Line**

A++ | 60 cm | 185 cm | ✱✱✱✱

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **Ion Air s Multiflow 360° -** cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942083136**
- Art.nb. : **518251**

OPTIMAL

13.990 Kč

NRK 6192 MW
Kombinovaná chladnička — **Advanced Line**

A++ | 60 cm | 185 cm | ✱✱✱✱

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **Ion Air s Multiflow 360° -** cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942083129**
- Art.nb. : **518249**

11.990 Kč

NRK 6192 GHX
Kombinovaná chladnička — Essential Line

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **325 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **230 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **95 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **21 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED display
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku

Vlastnosti
- **IonAir s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze** rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782020131**
- Art.nb.: **588566**

12.990 Kč

NRK 6192 GHW
Kombinovaná chladnička — Essential Line

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **325 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **230 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **95 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **21 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED display
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku

Vlastnosti
- **IonAir s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze** rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782143762**
- Art.nb.: **731474**

11.590 Kč

N6X2NMX
Kombinovaná chladnička — Advanced Line

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **Ion Air s Multiflow 360° -** cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942123276**
- Art.nb.: **560378**

13.990 Kč

RK 6193 LX4
Kombinovaná chladnička — Advanced Line

A+++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka // Prostor pro mrazení: 3 zásuvky // 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **154 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782124891**
- Art.nb.: **730945**

12.990 Kč

RK 6193 LW4
Kombinovaná chladnička — **Advanced Line**

A+++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka // Prostor pro mrazení: 3 zásuvky // 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **154 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782124884**
- Art.nb.: **730944**

OPTIMAL

11.990 Kč

RK 6192 LX4
Kombinovaná chladnička — **Advanced Line**

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka // Prostor pro mrazení: 3 zásuvky // 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782124280**
- Art.nb.: **730744**

OPTIMAL

10.990 Kč

RK 6192 LW4
Kombinovaná chladnička — **Advanced Line**

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka // Prostor pro mrazení: 3 zásuvky // 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782124877**
- Art.nb.: **730942**

9.990 Kč

RK 6193 AW
Kombinovaná chladnička — **Essential Line**

A+++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess** technologie pro menší tvorbu námrazy v mrazničce

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **155 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942053085**
- Art.nb.: **498867**

8.990 Kč

RK 6192 EX
Kombinovaná chladnička — Essential Line

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942049293**
- Art.nb.: **497801**

8.990 Kč

RK 6192 EW
Kombinovaná chladnička — Essential Line

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942066283**
- Art.nb.: **511847**

12.990 Kč

RK 6192 ERD
Kombinovaná chladnička — Colour Edition

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Ohnivě červená/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942077678**
- Art.nb.: **514546**

*NA OBJEDNÁVKU.

12.990 Kč

RK 6192 EC
Kombinovaná chladnička — Colour Edition

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Světle béžová/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942085123**
- Art.nb.: **519251**

*NA OBJEDNÁVKU.

12.990 Kč

RK 6192 ER
Kombinovaná chladnička — **Colour Edition**

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bordó metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942077661**
- Art.nb.: **514545**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

9.990 Kč

RK 6192 BW
Kombinovaná chladnička

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942111228**
- Art.nb.: **546985**

8.790 Kč

RK 6192 AX
Kombinovaná chladnička — **Essential Line**

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942073885**
- Art.nb.: **514026**

7.890 Kč

RK 6192 AW
Kombinovaná chladnička — **Essential Line**

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942047169**
- Art.nb.: **497324**

NOVINKA

RK 4171 ANW
- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- EAN kód: **3838782107658**
- Art.nb.: **730539**

6.990 Kč

OPTIMAL

7.490 Kč

RK 4171 ANX
Kombinovaná chladnička

A+ | 55 cm | 176 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **N, ST**

Účinnost
- Invertor kompresor
- Brutto/netto objem: **282 / 273 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **208 / 205 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **74 / 68 l.**
- Zmrazovací výkon: **3 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 3 police ve dveřích
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **248 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **176 × 55 × 58 cm**
- EAN kód: **3838782107665**
- Art.nb.: **730540**

RK 61620 W
- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- EAN kód: **3838942897450**
- Art.nb.: **444902**

9.990 Kč

8.990 Kč

RK 61620 X
Kombinovaná chladnička

Basic

A++ | 60 cm | 162 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **304 / 285 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **233 / 232 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **71 / 53 l.**
- Zmrazovací výkon: **2,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **20 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Vntiřní osvětlení
- 4 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- Vložka na vejce (8×)
- 2 zeleninové zásuvky

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 1 zásuvka
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **205 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **162 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942897276**
- Art.nb.: **444921**

OPTIMAL

6.990 Kč

RF 4142 ANW
Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

A++ | 55 cm | 143 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **210 / 207 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **168 / 166 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **42 / 41 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **170 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **143 × 55 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782024672**
- Art.nb.: **594995**

5.490 Kč

RF 4141 ANW
Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

A+ | 55 cm | 143 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **210 / 207 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **168 / 166 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **42 / 41 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **217 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **143 × 55 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782024665**
- Art.nb.: **594994**

5.490 Kč

RF4121ANW
Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

A+ | 54 cm | 123 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **N, ST**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **176 / 174 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **136 / 134 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **40 / 40 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **17 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **204 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **123 × 54 × 57 cm**
- EAN kód: **3838782172861**
- Art.nb.: **733115**

4.990 Kč

RF 3121 ANW
Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

A+ | 48 cm | 115 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **ST**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **121 / 118 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **91 / 89 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **30 / 29 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **179 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **115 × 48 × 53 cm**
- EAN kód: **3838782107627**
- Art.nb.: **730536**

6.990 Kč

RB 4142 ANW
Chladnička

A++ | 55 cm | 143 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Závěs dveří vnitřní mrazící části: Pravý, reverzibilní
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **N, ST**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **231 / 225 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **216 / 210 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **15 / 15 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **13 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **157 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **143 × 55 × 58 cm**
- EAN kód: **3838782107603**
- Art.nb.: **730534**

5.990 Kč

RB 4141 ANW
Chladnička

A+ | 55 cm | 143 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Závěs dveří vnitřní mrazící části: Pravý, reverzibilní
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **N, ST**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **231 / 225 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **216 / 210 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **15 / 15 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **13 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **208 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **143 × 55 × 58 cm**
- EAN kód: **3838782107580**
- Art.nb.: **730532**

OPTIMAL

5.590 Kč

RB 4092 ANW
Kombinovaná chladnička

A++ | 55,3 cm | 85 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **123 / 113 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **103 / 97 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **20 / 16 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Ovládací panel s regulací teploty
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **135 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 55,3 × 57,4 cm**
- EAN kód: **3838782025242**
- Art.nb.: **598137**

4.990 Kč

RB 4091 ANW
Kombinovaná chladnička

A+ | 55,3 cm | 84,5 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **123 / 113 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **103 / 97 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **20 / 16 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Ovládací panel s regulací teploty
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **175 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 55,3 × 57,4 cm**
- EAN kód: **3838782025235**
- Art.nb.: **598135**

3.990 Kč

RB 3092 ANW
Kombinovaná chladnička

A++ | 50,1 cm | 84,5 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **102 / 98 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **87 / 84 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **15 / 14 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Ovládací panel s regulací teploty
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **131 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 50,1 × 54 cm**
- EAN kód: **3838782024993**
- Art.nb.: **596695**

3.490 Kč

RB 3091 ANW
Kombinovaná chladnička

A+ | 50,1 cm | 84,5 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **102 / 98 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **87 / 84 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **15 / 14 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Ovládací panel s regulací teploty
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **168 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 50,1 × 54 cm**
- EAN kód: **3838782024986**
- Art.nb.: **596228**

OPTIMAL

14.990 Kč

R 6192 LX
Chladnička — **Advanced Line**

A++ | 60 cm | 185 cm

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **370 / 368 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **370 / 368 l.**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkach
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **114 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942053917**
- Art.nb.: **499359**

12.990 Kč

R 6192 LW
Chladnička — **Advanced Line**

A++ | 60 cm | 185 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **370 / 368 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **370 / 368 l.**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkach
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **114 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942049415**
- Art.nb.: **496124**

OPTIMAL

12.990 Kč

R 6192 DW
Chladnička — **Essential Line**

A++ | 60 cm | 185 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **370 / 368 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **370 / 368 l.**
- Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **114 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942114083**
- Art.nb.: **550645**

11.990 Kč

RK 6191 DW
- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- EAN kód: **3838942113253**
- Art.nb.: **549983**

9.990 Kč

R 6191 DX
Chladnička — **Essential Line**

A+ | 60 cm | 185 cm

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: **Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů**
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **370 / 368 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **370 / 368 l.**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **145 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB**(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942113260**
- Art.nb.: **549984**

6.490 Kč

R 4142 ANW
Chladnička

A++ | 55 cm | 143 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **N, ST**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **246 / 240 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **246 / 240 l.**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **99 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **143 × 55 × 58 cm**
- EAN kód: **3838782107535**
- Art.nb.: **730507**

5.990 Kč

R 4141 ANW
Chladnička

A+ | 55 cm | 143 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **N, ST**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **246 / 240 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **246 / 240 l.**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **128 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **143 × 55 × 58 cm**
- EAN kód: **3838782107344**
- Art.nb.: **730519**

OPTIMAL

5.290 Kč

R 4092 ANW
Chladnička

A++ | 55,3 cm | 84,5 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **136 / 133 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **136 / 133 l.**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **91 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 55,3 × 57,4 cm**
- EAN kód: **3838782025228**
- Art.nb.: **598134**

3.490 Kč

R 3091 ANW
Chladnička

A+ | 50,1 cm | 84,5 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **116 / 112 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **116 / 112 l.**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **113 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 50,1 × 54 cm**
- EAN kód: **3838782024689**
- Art.nb.: **595166**

MÍSTO NA VŠECHNO

Chladničky Side-by-side

Side-by-side verze chladničky je jasnou volbou pro každého, kdo chce pohodlně a efektivně uchovat čerstvost svých potravin. Kombinace moderního designu s výkonnou technologií a prostorným interiérem nabízí lehko dostupné a dobře organizované uložiště pro vaše potraviny. Díky většímu objemu nabízí možnost méně stráveného času nakupováním a díky většímu přehledu o uložených potravinách dokonce pomáhají redukovat plýtvání. Není divu, že se do nich každý zamiluje.

Výrobník ledu s dávkovačem vody

Není potřebný žádný filtr ani přívod vody

Dotykově ovládaný výrobník ledu s dávkovačem vody vám umožní vychutnat si chlazenou vodu, ledové kostky či ledovou tříšť bez potřeby připojení chladničky na vodu. Díky speciálnímu úzkému designu nezabírá v chladničce příliš místa.

NoFrostPlus

Už žádné únavné rozmrazování

Jeden z nejlepších chladících systémů na trhu, instalovaný v mrazícím prostoru, zabraňuje hromadění ledu a námraze, pro nízkou spotřebu energie. Výsledkem je optimální využití prostorové kapacity, bez potřeby rozmrazování a čištění interiéru. Obaly nebo kousky mražených potravin se k sobě nelepí a prostor v mrazničce je čistý a uklizený.

Invertorový Kompresor

Stabilní, tichý s dlouhou životností

Invertorové kompresory jsou tišší, odolnější a spotřebují méně energie v porovnání s běžným kompresorem. Lépe a rychleji se přizpůsobí teplotním změnám uvnitř chladničky, například při otevření dveří, což znamená menší kolísání teploty a lepší podmínky skladování potravin.

SensoTech

Pokročilejší ovládání pře LED display

Velký a přehledný LED display umožňuje okamžitou kontrolu nastavení teploty. Funkce jako rychlé zmražení či prázdninový režim je možné zapnout jednoduchým dotykem. V případě náhlého zvýšení teploty vás okamžitě upozorní integrovaný alarm.

MultiFlow 360°

Ideální mikroklima na každé polici

Ventilační systém MultiFlow 360° rovnoměrně rozděluje vzduch v chladícím prostoru, aby se zabezpečila optimální cirkulace vzduchu a nejlepší skladovací podmínky pro vaše potraviny.

XtraSpace

Praktické a prostorné

Efektivně navrhnutý interiér nabízí dostatek místa pro větší množství potravin, což vás ušetří od častých nákupů. Jídlo je možné lehce organizovat na skleněných policích, ve velkých zásuvkách a nebo v nádobách z vnitřní strany dveří, takže vidíte, co je k dispozici a tím méně plýtváte potravinami.

Domácí bar

Lehký přístup k nápojům a občerstvení

Pohodlné menší dvířka umístěna na vnějších dveřích chladničky umožňují okamžitý přístup k polici s nápoji a občerstvení bez nutnosti otevřít chladničku. Toto šikovné řešení také pomáhá šetřit energii, protože studený vzduch neuniká z celé chladničky.

FastFreeze

Rychlé zmražení

Zmražení velkého množství jídla ? Funkce FastFreeze zmrazí potraviny při teplotě -24°C, aby se zachovali prospěšné látky v potravinách a jejich kvalita. Přibližně po 26 hodinách se funkce automaticky vypne a teplota v mrazícím prostoru se vrátí do původního nastavení.

TwistIce

Led, kdykoliv ho potřebujete

Díky vyjímatelnému vnitřnímu výrobníku ledu TwistIce budete mít v mrazničce vždy dostatek ledu. Jednoduše otočte ovladačem a užijte si chlazený nápoj.

Led Osvětlení

Dobře uspořádané a efektivní

LED osvětlení v chladničkách poskytuje vynikající a vysoko účinné osvětlení, protože má delší životnost a využívá podstatně méně energie než běžné žárovky.

Držák láhví

Správné místo pro láhve a plechovky

S praktickým držákem jsou láhve a plechovky lehko přístupné a nezabírají prostor, který by sej jinak mohl využít na uskladnění jiných předmětů.

NOVINKA

29.990 Kč

NRS 9183 MB
Kombinovaná chladnička Side by Side

A+++ | 91 cm | 178,6 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Černá
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé otevírání dveří mrazničky
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- **Invertorový kompresor**
- Brutto/netto objem: **566 / 516 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **350 / 339 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **216 / 177 l.**
- Zmrazovací výkon: **11 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **10 h**

Ovládání
- **Elektronické ovládání SensoTech**
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří

Vlastnosti
- **MultiFlow chlazení** - chladící část
- **Total NoFrost**
- **Twist výrobník ledu**
- **Funkce SuperCool** pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování **FastFreeze**
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- 3 police ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 4 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **229 kWh**
- Úroveň hluku: **41 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **178,6 × 91 × 64,3 cm**
- EAN kód: **3838782177422**
- Art.nb.: **733302**

NOVINKA

29.990 Kč

NRS 9182 VX1
Kombinovaná chladnička Side by Side

A++ | 91 cm | 179,3 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Nerez
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé otevírání dveří mrazničky
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T

Účinnost
- **Invertorový kompresor**
- Brutto/netto objem: **610 / 535 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **386 / 368 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **224 / 167 l.**
- Zmrazovací výkon: **13 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **8 h**

Ovládání
- **Elektronické ovládání SensoTech**
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří

Vlastnosti
- **MultiFlow chlazení** - chladící část
- **Total NoFrost**
- **Automatická výroba ledu, Ledové kostky, Ledová tříšť**
- **Dávkovač vody** (není potřebné napojení na vodovodní síť)
- **Funkce SuperCool** pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování **FastFreeze**
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- 5 polic ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 3 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic

Technické údaje
- Přívod vody: **Připojení na vodovodní síť**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **344 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **179,3 × 91 × 68,7 cm**
- EAN kód: **3838782321375**
- Art.nb.: **734099**

NOVINKA

29.990 Kč

NRS 9182 VB
Kombinovaná chladnička Side by Side

A++ | 91 cm | 179,3 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Černá
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé otevírání dveří mrazničky
- Klimatické třídy: **SN, T**

Účinnost
- **Invertorový kompresor**
- Brutto/netto objem: **610 / 535 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **386 / 368 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **224 / 167 l.**
- Zmrazovací výkon: **13 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **8 h**

Ovládání
- **Elektronické ovládání SensoTech**
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří

Vlastnosti
- **MultiFlow chlazení** - chladící část
- **Total NoFrost**
- **Automatická výroba ledu, Ledové kostky, Ledová tříšť**
- **Dávkovač vody** (není potřebné napojení na vodovodní síť)
- **Funkce SuperCool** pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování **FastFreeze**
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- 5 polic ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 3 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic

Technické údaje
- Přívod vody: **Zásobník na vodu**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **344 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **179,3 × 91 × 68,7 cm**
- EAN kód: **3838782172779**
- Art.nb.: **733128**

NOVINKA

26.990 Kč

NRS 9181 VXB
Kombinovaná chladnička Side by Side

A+ | 91 cm | 179,3 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Nerez
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé otevírání dveří mrazničky
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- **Invertorový kompresor**
- Brutto/netto objem: **605 / 532 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **381 / 365 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **224 / 167 l.**
- Zmrazovací výkon: **12 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **8 h**

Ovládání
- **Elektronické ovládání SensoTech**
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří

Vlastnosti
- **MultiFlow chlazení** - chladící část
- **Total NoFrost**
- **Automatická výroba ledu, Ledové kostky, Ledová tříšť**
- **Dávkovač vody** (není potřebné napojení na vodovodní síť)
- **Funkce SuperCool** pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování **FastFreeze**
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- **HomeBar** okamžitý přístup k polici s nápoji a občerstvení bez nutnosti otevřít chladničku
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- 5 polic ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 3 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic

Technické údaje
- Přívod vody: **Zásobník na vodu**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **437 kWh**
- Úroveň hluku: **43 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **179,3 × 91 × 68,7 cm**
- EAN kód: **3838782172755**
- Art.nb.: **733126**

NOVINKA

25.990 Kč

NRS 9182 VX
Kombinovaná chladnička Side by Side

A++ | 91 cm | 179,3 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Nerez
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé otevírání dveří mrazničky
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- **Invertorový kompresor**
- Brutto/netto objem: **610 / 535 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **386 / 368 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **224 / 167 l.**
- Zmrazovací výkon: **13 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **8 h**

Ovládání
- **Elektronické ovládání SensoTech**
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří

Vlastnosti
- **MultiFlow chlazení -** chladící část
- **Total NoFrost**
- **Automatická výroba ledu, Ledové kostky, Ledová tříšť**
- **Dávkovač vody** (není potřebné napojení na vodovodní síť)
- **Funkce SuperCool** pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování **FastFreeze**
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- 5 polic ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 3 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic

Technické údaje
- Přívod vody: **Zásobník na vodu**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **344 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **179,3 × 91 × 68,7 cm**
- EAN kód: **3838782172762**
- Art.nb.: **733127**

NOVINKA

OPTIMAL

19.990 Kč

NRS 9182 MX
Kombinovaná chladnička Side by Side

A++ | 91 cm | 178,6 cm | ****

- Provedení (barva pláště)
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé otevírání dveří mrazničky
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- **Invertorový kompresor**
- Brutto/netto objem: **566 / 516 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **350 / 339 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **216 / 177 l.**
- Zmrazovací výkon: **11 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **10 h**

Ovládání
- **Elektronické ovládání SensoTech**
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří

Vlastnosti
- **MultiFlow chlazení** - chladící část
- **Total NoFrost**
- **Twist výrobník ledu**
- **Funkce SuperCool** pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování **FastFreeze**
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Nádoba na maso
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 4 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **343 kWh**
- Úroveň hluku: **43 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **178,6 × 91 × 64,3 cm**
- EAN kód: **3838782172809**
- Art.nb.: **733131**

NOVINKA

17.990 Kč

NRS 9181 MX
Kombinovaná chladnička Side by Side

A+ | 91 cm | 178,6 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Nerez
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé otevírání dveří mrazničky
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **566 / 516 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **350 / 339 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **216 / 177 l.**
- Zmrazovací výkon: **11 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **10 h**

Ovládání
- **Elektronické ovládání SensoTech**
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří

Vlastnosti
- **MultiFlow chlazení** - chladící část
- **Total NoFrost**
- **Twist výrobník ledu**
- **Funkce SuperCool** pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování **FastFreeze**
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Nádoba na maso
- 3 police ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 4 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **412 kWh**
- Úroveň hluku: 4**3 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **178,6 × 91 × 64,3 cm:**
- EAN kód: **3838782175114**
- Art.nb.: **733132**

NOVINKA

27.990 Kč

NRM 9181 UX
Kombinovaná chladnička Side by Side

A+ | 91 cm | 181 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Nerez
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST**

Účinnost
- **Invertorový kompresor**
- Brutto/netto objem: **619 / 539 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **387 / 359 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **232 / 180 l.**
- Zmrazovací výkon: **12 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **10 h**

Ovládání
- LED display

Vlastnosti
- **MultiFlow chlazení** - chladící část
- **Total NoFrost**
- **Twist výrobník ledu**
- **Funkce SuperCool** pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování **FastFreeze**

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- Nádoba na maso
- 3 police ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 6 zásuvek
- 3 police ve dveřích mrazničky

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **409 kWh**
- Úroveň hluku: **43 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **181 × 91 × 73,5 cm**
- EAN kód: **3838782325564**
- Art.nb.: **734271**

NOVINKA

25.990 Kč

NRM 8181 UX
Kombinovaná chladnička Side by Side

A+ | 79,4 cm | 181,7 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Nerez
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- **Invertorový kompresor**
- Brutto/netto objem: **533 / 421 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **326 / 299 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **207 / 122 l.**
- Zmrazovací výkon: **12 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **24 h**

Ovládání
- LED display

Vlastnosti
- **MultiFlow chlazení** - chladící část
- **Total NoFrost**
- **Twist výrobník ledu**
- **Funkce SuperCool** pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování **FastFreeze**

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- Nádoba na maso
- 2 police ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **361 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **181,7 × 79,4 × 70,6 cm**
- EAN kód: **3838782325526**
- Art.nb.: **734260**

NOVINKA

OPTIMAL

22.990 Kč

NRM 8182 MX
Kombinovaná chladnička Side by Side

A++ | 79,4 cm | 181,6 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Nerez
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- **Invertorový kompresor**
- Brutto/netto objem: **467 / 394 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **294 / 265 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **173 / 129 l.**
- Zmrazovací výkon: **12 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **10 h**

Ovládání
- LED display

Vlastnosti
- **MultiFlow chlazení** - chladící část
- **Total NoFrost**
- **Twist výrobník ledu**
- **Funkce SuperCool** pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování **FastFreeze**

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- Nádoba na maso
- 2 police ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 6 zásuvek
- 2 police ve dveřích mrazničky

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **299 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **181,6 × 79,4 × 64,3 cm**
- EAN kód: **3838782325359**
- Art.nb.: **734259**

NOVINKA

19.990 Kč

NRM 8181 MX
Kombinovaná chladnička Side by Side

A+ | 79,4 cm | 181,6 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Nerez
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- **Invertorový kompresor**
- Brutto/netto objem: **467 / 394 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **294 / 265 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **173 / 129 l.**
- Zmrazovací výkon: **12 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **10 h**

Ovládání
- LED display

Vlastnosti
- **MultiFlow chlazení** - chladící část
- **Total NoFrost**
- **Twist výrobník ledu**
- **Funkce SuperCool** pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování **FastFreeze**

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- Nádoba na maso
- 2 police ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 6 zásuvek
- 2 police ve dveřích mrazničky

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **383 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **181,6 × 79,4 × 64,3 cm**
- EAN kód: **3838782325311**
- Art.nb.: **734258**

SPRÁVNĚ ZMRAŽENÉ. CHUTNĚ PODÁVANÉ.

Skříňové a truhlicové mrazničky

Rychlý životní styl a přání mít to nejlepší jídlo kdykoliv k dispozici od mrazniček vyžaduje více než jen poskytnutí prostoru s nízkými teplotami. Inteligentní technologie u skříňových a truhlicových mrazniček Gorenje zajišťuje, aby mikrokrystaly vytvořené v průběhu mražení nepoškodily buňky v potravinách. V důsledku toho se zachovají jejich vitamíny, minerály, a to nejdůležitější - jejich chuť a vůni. Jahody nasbírané v létě budou chutnat stejně sladce v zimě a připravený oběd, přestože zmražen, na vás bude čekat v nejlepší formě. Interiér je důmyslně navržen tak, aby umožňoval ukládání velkého množství potravin a vše bylo perfektně přehledné.

Doporučená délka skladování v mrazničce

DRUH JÍDLA	DOBA
ovoce, hovězí maso	od 10 do 12 měsíců
zelenina, telecí maso, drůbež	od 8 do 10 měsíců
zvěřina	od 6 do 8 měsíců
vepřové maso	od 4 do 6 měsíců
nakrájené nebo mleté maso	4 měsíce
chléb, pečivo, vařené jídlo, netučná ryba	3 měsíce
vnitřnosti	2 měsíce
uzená klobása, tučná ryba	1 měsíc

NoFrost

Už žádné zdlouhavé rozmrazování

Intenzivní cirkulace chladného vzduchu odstraňuje z mrazničky vlhkost. Tím zabraňuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu na vnitřních stěnách, při udržení nízké spotřeby energie. V důsledku toho je využití skladovací kapacity optimální, a rozmrazování a čištění vnitřku mrazničky tak více není třeba. Jednotlivé sáčky nebo kusy zmražených potravin se k sobě nepřilepí, a vy tak máte lepší přehled o svých zásobách.

FastFreeze

Prudké zmrazení

Funkce FastFreeze zmrazí potraviny při teplotě -24 °C, aby se zachovala většina minerálů v potravinách. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota v mrazící části se vrátí na původní nastavení.



SensoTech
Pokročilé ovládání

Přesná regulace teploty pomocí LED displeje umožňuje nastavení konstantní teploty. Světelný a zvukový indikátor vás upozorní na jakékoliv zvýšení teploty ve spotřebiči či nechtěnou změnu teploty.

FrostLess
Méně ledu, méně starostí

Kombinace vylepšené izolace a moderní technologie v truhlicových mrazničkách účinně snižuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu uvnitř spotřebiče. To znamená méně časté rozmrazování a nižší účet za elektřinu.

SimpleUse
Zaručený komfort

Důmyslně umístěné osvětlení v příklopu mrazničky poskytuje jasný přehled a pohyblivé koše umožňují snadný přístup k vašim zmraženým potravinám. Masivní, vysoce zatížitelný, odpružený kovový závěs udrží příklop částečně nebo zcela otevřený, takže ho nemusíte držet rukou. Pokrokové řešení, které vyrovnává tlak, aby zabránilo podtlaku po zavření příklopu, umožňuje otevřít ho ihned po jeho zavření.

Ovládání a bezpečnost

Mechanický ovládací panel je umístěn v dolní části mrazničky. Ovladač teploty a tlačítko on/off funkce FastFreeze jsou doplněny dvěma světelnými kontrolkami a signalizací vysoké teploty.

A++

Vylepšený chladicí systém poskytuje vynikající podmínky pro dosažení nejvyšší energetické třídy. Truhlicové mrazáky s třídou energetické účinnosti A++ spotřebují o 40 % méně energie než spotřebiče třídy A.

Možnosti uzamčení

Vzhledem k tomu, že truhlicové mrazničky se často umísťují mimo byt, některé modely jsou vybaveny zámkem. Truhlicová mraznička může být také vybavena kolečky pro usnadnění jejího přesouvání.

15.990 Kč

FN 6192 PX
Skříňová mraznička — **Advanced Line**

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **277 / 243 l.**
- Zmrazovací výkon: **18 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkach
- LED display
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- **NoFrost**
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový alarm otevřených dveří

Dodatečná výbava
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **237 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942049965**
- Art.nb.: **498218**

14.990 Kč

FN 6192 PW
Skříňová mraznička — **Advanced Line**

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **277 / 243 l.**
- Zmrazovací výkon: **18 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkach
- LED display
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- **NoFrost**
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový alarm otevřených dveří

Dodatečná výbava
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **237 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942049958**
- Art.nb.: **498219**

OPTIMAL

14.990 Kč

FN 6192 DHW
Skříňová mraznička — **Essential Line**

A++ | 60 cm | 185 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **277 / 243 l.**
- Zmrazovací výkon: **18 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**
- **FastFreeze**:Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED display
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- **NoFrost**
- Digitální ukazatel teploty pro mrazničku

Dodatečná výbava
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **237 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782020322**
- Art.nb.: **588467**

13.990 Kč

FN 6191 DHX
Skříňová mraznička — **Essential Line**

A+ | 60 cm | 185 cm | ****

- Barva: Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **277 / 243 l.**
- Zmrazovací výkon: **18 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**
- **FastFreeze**:Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED display
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- **NoFrost**
- Digitální ukazatel teploty pro mrazničku

Dodatečná výbava
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **302 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782020315**
- Art.nb.: **588466**

OPTIMAL

12.990 Kč

FN 6191 DHW
Skříňová mraznička — Essential Line

A+ | 60 cm | 185 cm

****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **277 / 243 l.**
- Zmrazovací výkon: **18 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**
- **FastFreeze**:Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED display
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- **NoFrost**
- Digitální ukazatel teploty pro mrazničku

Dodatečná výbava
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **302 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838782019005**
- Art.nb.: **588460**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

11.990 Kč

F 6182 AW
Skříňová mraznička — Essential Line

A++ | 60 cm | 180 cm

****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **309 / 270 l.**
- Zmrazovací výkon: **25 kg**
- Skladovací doba při poruše: **28 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkama
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

Dodatečná výbava
- Skladovací prostor: 6 zásuvek
- Prostor pro mrazení: 2 dvířka

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **227 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **180 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942911996**
- Art.nb.: **444901**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

11.990 Kč

F 6181 AX
Skříňová mraznička — Essential Line

A+ | 60 cm | 180 cm

****

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **309 / 270 l.**
- Zmrazovací výkon: **25 kg**
- Skladovací doba při poruše: **28 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkama
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

Dodatečná výbava
- Skladovací prostor: 6 zásuvek
- Prostor pro mrazení: 2 dvířka

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **289 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **180 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942898099**
- Art.nb.: **444838**

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

9.990 Kč

F 6181 AW
Skříňová mraznička — Essential Line

A+ | 60 cm | 180 cm

****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **309 / 270 l.**
- Zmrazovací výkon: **25 kg**
- Skladovací doba při poruše: **28 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání za dvířkama
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

Dodatečná výbava
- Skladovací prostor: 6 zásuvek
- Prostor pro mrazení: 2 dvířka

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **289 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **180 × 60 × 64 cm**
- EAN kód: **3838942899027**
- Art.nb.: **444744**

OPTIMAL

9.990 Kč

F 4152 CW
Skříňová mraznička

A++ | 55 cm | 143 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **182 / 163 l.**
- Zmrazovací výkon: **11 kg**
- Skladovací doba při poruše: **16 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkach
- Manuální odmrazování

Dodatečná výbava
- Prostor pro mrazení: 6 zásuvek

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **175 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **143 × 55 × 58 cm**
- EAN kód: **3838942050572**
- Art.nb.: **498919**

NOVINKA

6.990 Kč

F 4151 CW
Skříňová mraznička

A+ | 55 cm | 143 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **182 / 163 l.**
- Zmrazovací výkon: **11 kg**
- Skladovací doba při poruše: **16 h**

- Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- Manuální odmrazování

Dodatečná výbava
- Prostor pro mrazení: 6 zásuvek

Technické údaje
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **223 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **143 × 55 × 58 cm**
- EAN kód: **3838942672590**
- Art.nb.: **465180**

OPTIMAL

5.990 Kč

F 4092 ANW
Skříňová mraznička

A++ | 55,3 cm | 84,5 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **94 / 86 l.**
- Zmrazovací výkon: **6 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Manuální odmrazování

Dodatečná výbava
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **138 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 55,3 × 57,4 cm**
- EAN kód: **3838782025266**
- Art.nb.: **598150**

4.990 Kč

F 4091 ANW
Skříňová mraznička

A+ | 55,3 cm | 84,5 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **94 / 86 l.**
- Zmrazovací výkon: **6 kg**
- Skladovací doba při poruše: **20 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Manuální odmrazování

Dodatečná výbava
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **175 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 55,3 × 57,4 cm**
- EAN kód: **3838782025259**
- Art.nb.: **598138**

4.990 Kč

F 3092 ANW
Skříňová mraznička

A++ | 50,1 cm | 84,5 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **70 / 68 l.**
- Zmrazovací výkon: **4 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Manuální odmrazování

Dodatečná výbava
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **131 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 50,1 × 54 cm**
- EAN kód: **3838782025099**
- Art.nb.: **598067**

3.990 Kč

F 3091 ANW
Skříňová mraznička

A+ | 50,1 cm | 84,5 cm | ****

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **70 / 68 l.**
- Zmrazovací výkon: **4 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Manuální odmrazování

Dodatečná výbava
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **168 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 50,1 × 54 cm**
- EAN kód: **3838782025006**
- Art.nb.: **596700**

8.990 Kč

FH 401 W
Truhlicová mraznička

A+ | 130 cm | 85 cm | ❄ | ****

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **400 / 380 l.**
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **26 kg**
- Skladovací doba při poruše: **38 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

Dodatečná výbava
- Osvětlení mrazničky: Standardní stropní
- Prostor pro mrazení: 2 koše

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **314 kWh**
- Úroveň hluku: **43 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 130 × 70 cm**
- EAN kód: **3838942732058**
- Art.nb.: **335100**

7.990 Kč

FHE 302 W
Truhlicová mraznička

A++ | 130 cm | 85 cm | ❄ | ****

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **300 / 290 l.**
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **20 kg**
- Skladovací doba při poruše: **50 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

Dodatečná výbava
- Osvětlení mrazničky: Standardní stropní
- Prostor pro mrazení: 3 koše

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **210 kWh**
- Úroveň hluku: **43 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 130 × 70 cm**
- EAN kód: **3838942732027**
- Art.nb.: **335105**

9.490 Kč

FH 331 IW
Truhlicová mraznička

A+ | 110 cm | 85 cm

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **325 / 307 l.**
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **19 kg**
- Skladovací doba při poruše: **35 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání na dvířkách
- **LED display**
- Manuální odmrazování mrazničky
- **Digitální ukazatel teploty**
- Zvukový a světelný alarm (červené světlo) zvýšené teploty v mrazničce

Dodatečná výbava
- Osvětlení mrazničky: Standardní stropní
- Prostor pro mrazení: 2 koše

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **276 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 110 × 70 cm**
- EAN kód: **3838942789540**
- Art.nb.: **376247**

OPTIMAL

8.990 Kč

FH 331 W
Truhlicová mraznička

A+ | 110 cm | 85 cm

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **325 / 307 l.**
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **19 kg**
- Skladovací doba při poruše: **35 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

Dodatečná výbava
- Osvětlení mrazničky: Standardní stropní
- Prostor pro mrazení: 2 koše

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **276 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 110 × 70 cm**
- EAN kód: **3838942732041**
- Art.nb.: **335099**

5.990 Kč

FH 211 IW
Truhlicová mraznička

A+ | 90,5 cm | 85 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **200 / 200 l.**
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **15,5 kg**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování

Dodatečná výbava
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 koš
- Zámek dveří

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **222 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 90,5 × 55 cm**
- EAN kód: **3838782018404**
- Art.nb.: **587289**

NEW YORK

EXTRA SVĚŽEST, EXTRA VITAMÍNY.

Vestavěné chladničky a mrazničky NatureFresh

Pokud jde o produkci potravin, které jsou čerstvé, chutné a bohaté na nutriční hodnoty, je příroda vždy tím nejlepším řešením. Poskytuje správnou kombinaci slunečního svitu, čerstvého vzduchu a vlhkosti pro optimální růst a nejlepší příchuť. Nové vestavěné mrazničky NatureFresh společnosti Gorenje imitují přírodní podmínky udržováním procesu fotosyntézy, kontrolou hladiny vlhkosti a poskytováním čerstvějšího vzduchu. Kromě toho mají vestavěné mrazničky Gorenje NatureFresh vysoké energetické hodnocení, a to v rozsahu od A+ do A+++. Jejich modulární a flexibilní konstrukce je zárukou jejich kompatibility s jakýmkoli životním stylem.

CrispZone se systémy VitaLight a SmartHumidity

Stejně jako svěžest ze zahrady

Je jednou z největších zásuvek pro ovoce a zeleninu na trhu. Systém CrispZone prodlužuje čerstvost vašich produktů pomocí nízké teploty, automatické regulace vlhkosti a speciálního světelného řešení. Funkce SmartHumidity udržuje vlhkost v zásuvce na optimální úrovni, a to díky speciální membráně, která automaticky uvolňuje nadměrnou vlhkost. Funkce VitaLight zajišťuje přirozený proces dozrávání. Dlouhodobě udržuje vitamíny a čerstvé produkty vlastního nebo kupovaného ovoce a zeleniny ve svěžím a čerstvém stavu.

Funkce IonAir a DynamiCooling

Uchovávají jen příjemné vůně

Vzduch obohacený o extra záporné ionty uchovává chuť a odstraňuje nepříjemné pachy; pokročilý ventilační systém přitom vyrovnává teplotu v celé chladničce a rovnoměrně rozšiřuje ionizovaný vzduch; potraviny jakéhokoli druhu mohou být umístěny na jakékoli polici.

AdaptTech

Chladnička s mrazničkou, která se přizpůsobí vašim zvykům

Inteligentní systém zachovává optimální teplotu v chladničce, a to bez ohledu na to, jak často otevíráte dveře. Po otevření dveří stoupá teplota a jídlo je vystaveno tepelnému rázu, který způsobuje rychlejší zkažení potravin. Chladnička nepřetržitě sleduje a analyzuje způsob, jakým ji používáte. Díky tomu lze předvídat, kdy otevřete její dvířka. Těsně před tím se sníží teplota o 1 až 2 °C, aby se zajistilo udržení konstantní teploty a aby potraviny zůstaly čerstvé a plné živin.

NoFrost DualAdvance

Optimální dvojitý systém cirkulace vzduchu

Intenzivní cirkulace chladného vzduchu v mrazicím prostoru redukuje vlhkost a zabraňuje akumulaci mrazu na jídle a tvoření ledu na stěnách mrazničky. V chladicí části jsou vytvořeny optimální podmínky pro skladování potravin. Tím je zajištěna optimální kontrola chlazení a mrazení; tyto funkce jsou nastaveny na příslušné procesy ve dvou samostatných částech spotřebiče.

- Žádné další rozmrazování
- Zmrazené potraviny se již nebudou slepovat.
- Kvalitní zmrazené potraviny
- Lepší pohled na obsah
- Více místa
- Mezi prostorem mrazničky a chladničky nedochází k žádné výměně zápachu
- Čerstvé potraviny nevysychají a zůstávají delší dobu v čerstvém stavu.

FreshZone

Čerstvé jako z přírody

Zásuvka s nejnižší teplotou v chladničce je ideální pro skladování masa, ryb, ovoce a zeleniny. Tato funkce pomáhá uchovávat čerstvost, vůni, barvu a chuť jídla mnohem déle.

LedLight
Přehlednost a účinnost

LED žárovky v chladničkách poskytují vynikající a vysoce účinné osvětlení. Ve srovnání s běžnými žárovkami je doba životnosti třicetkrát delší; spotřeba energie je až desetkrát nižší.

Police MultiAdjust
Snadná organizace skladování potravin

Tyto robustní skleněné police lze velmi snadno nastavit v požadované poloze, zasunout do chladničky nebo vyjmout; to umožňuje volnost a svobodu při adaptaci vnitřku ledničky vašim konkrétním potřebám. Police z tvrzeného skla jsou vysoce odolné; jsou schopné unést až 45 kilogramů potravin.

MixBox
Vše na svém místě

Tato mělká zásuvka bude po ruce pro všechny menší předměty, jako jsou pomazánky, máslo, rybí konzervy nebo rychlé snacky. Zabezpečí maximální organizaci prostoru v chladničce abyste na potraviny nezapomněli a vyhnuli se tak plýtvání potravinami. Funkce zásuvky „in-and-out“ zajišťuje snadný přístup k jejímu obsahu.

FastFreeze
Rychlé zmrazení

Díky funkcí FastFreeze se potraviny zmrazí při teplotě -24 °C, což umožňuje zachování většiny minerálů. Po 2 dnech se funkce automaticky vypne a teplota mrazícího prostoru se vrátí k výchozímu nastavení. Pokud zapomenete, inteligentní snímače zajistí zapnutí funkce ve správném čase.

XXL SpaceBox
Dostatek místa pro uložení krůty

Tato zásuvka mrazničky je největší zásuvkou ve spotřebiči; je ideální pro ukládání velkých produktů (krůta, několik pizz nebo dorty).

SuperCool
Rychlé chlazení týdenního nákupu

Funkce intenzivního chlazení snižuje teplotu chladničky na 3 °C. Ve srovnání s obvyklými postupy je tato teplota o téměř polovinu nižší. V kombinaci s velkým objemem chladničky je tato teplota ideální pro rychlé ochlazování potravin z velkých nákupů. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota chladicího prostoru se vrátí k výchozímu nastavení. Pokud zapomenete, inteligentní snímače zajistí zapnutí funkce ve správném čase.

MultiBox
Multifunkční praktický box

Víceúčelový zásobník s víkem umístěný ve dveřích chladničky lze použít pro ukládání sýru, cibule a jiných potravin s výrazným aroma. Udržuje jídlo v čerstvém stavu a chrání ho před vysycháním; silikonový kryt může být použit jako držák na vejce nebo led.

HiddenSpace

Další skladovací prostor mimo dohled

HiddenSpace přihrádka poskytuje navíc skrytý úložný prostor, pro plechovky nebo podobné předměty, umístěný ze spodní části zásuvky CrispZone.

Hluboká dveřní police pro láhve

Bezpečné skladování láhví

Dveře chladničky nabízejí mnoho úložného prostoru i pro ty nejvyšší skleněné nebo plastové lahve. Speciální držáky se postarají, aby láhve při otevírání a zavírání dveří vždy zůstaly na svém místě a zabraňují tak jejich vypadnutí nebo poškození.

Držák láhví

Správné místo pro láhve a plechovky

Láhve v chladničkách Gorenje nezabírají prostor, který by se mohl vhodným způsobem využít pro ukládání dalších předmětů ve vnitřní straně dveří chladničky nebo na skleněných policích. Speciální držák láhví zajišťuje optimální využití ukládacího prostoru.

FrostLess

Méně ledu, vyšší úspora energie

Vylepšená izolace účinně snižuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu v interiéru spotřebiče. To znamená méně únavného odmrazování a nižší účet za elektřinu.

OPTIMAL

24.990 Kč

NRKI 5182 A1
Kombinovaná chladnička - vestavná — **Advanced Line**

A++ | 54 cm | 177,5 cm | ****

- Barva: Bílá // Otevírání dveří: Levé/pravé // Materiál dveří: Ocelový plech // Pant dveří: **Masivní nožový samouzavírací pant** // Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **269 / 248 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **183 / 180 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **86 / 68 l.**
- Zmrazovací výkon: **8 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **16 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení** - inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii // **NoFrost DualAdvance** // Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce // **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru // **SuperCool**: Rychlé zchlazení // **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox** zásobník
- **Zásuvka CrispZone s VitaLight osvětlením a SmartHumidity** pro udržování vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- **SpaceBox** - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **230 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 55,5 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782168086**
- Art.nb.: **732555**

***NA OBJEDNÁVKU.**

20.990 Kč

NRKI 4182 A1
Kombinovaná chladnička - vestavná — **Advanced Line**

A++ | 54 cm | 177,5 cm | ****

- Barva: Bílá // Otevírání dveří: Levé/pravé // Materiál dveří: Ocelový plech // Pant dveří: Pojezdy // Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **269 / 248 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **183 / 180 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **86 / 68 l.**
- Zmrazovací výkon: **8 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **16 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení** - inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii // **NoFrost DualAdvance** // Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce // **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru // **SuperCool**: Rychlé zchlazení //**FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox** zásobník
- **Zásuvka CrispZone s VitaLight osvětlením a SmartHumidity** pro udržování vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- **SpaceBox** - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **230 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782167591**
- Art.nb.: **732604**

OPTIMAL

16.990 Kč

NRKI 4182 E1
Kombinovaná chladnička - vestavná — **Essential Line**

A++ | 54 cm | 177,5 cm | ****

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **269 / 248 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **183 / 180 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **86 / 68 l.**
- Zmrazovací výkon: **8 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **16 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- LED display
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku

Vlastnosti
- **NoFrost DualAdvance**
- Úsporný režim **EcoMode**
- **SuperCool:** Rychlé zchlazení

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- **SpaceBox** - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **230 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782167966**
- Art.nb.: **732567**

15.990 Kč

NRKI 4181 E1
Kombinovaná chladnička - vestavná — **Essential Line**

A+ | 54 cm | 177,5 cm | ****

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **269 / 248 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **183 / 180 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **86 / 68 l.**
- Zmrazovací výkon: **8 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **16 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- LED display
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku

Vlastnosti
- **NoFrost DualAdvance**
- Úsporný režim **EcoMode**
- **SuperCool:** Rychlé zchlazení

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- **SpaceBox** - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **293 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782167973**
- Art.nb.: **732566**

OPTIMAL

19.990 Kč

RKI 5182 A1
Kombinovaná chladnička - vestavná — **Advanced Line**

A++ | 54 cm | 177,5 cm | ****

- Barva: Bílá // Otevírání dveří: Levé/pravé // Materiál dveří: Ocelový plech // Pant dveří: **Masivní nožový samouzavírací pant** // Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **263 / 258 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **190 / 187 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **73 / 71 l.**
- Zmrazovací výkon: **3,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Display: LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení** - inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii // **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce // Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce // **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru // **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox** zásobník
- **Zásuvka CrispZone s VitaLight osvětlením a SmartHumidity** pro udržování vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**
- **HiddenSpace** - skrytý úložný prostor umístěný ze spodní části zásuvky CrispZone

Výbava mrazničky
- **SpaceBox** - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **225 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 55,5 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782168161**
- Art.nb.: **732547**

***NA OBJEDNÁVKU.**

14.990 Kč

RKI 5182 E1
Kombinovaná chladnička - vestavná — **Essential Line**

A++ | 54 cm | 177,5 cm | ****

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: **Masivní nožový samouzavírací pant**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **263 / 260 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **190 / 189 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **73 / 71 l.**
- Zmrazovací výkon: **3,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání
- Vlastnosti
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **HiddenSpace** - skrytý úložný prostor umístěný ze spodní části zásuvky CrispZone

Výbava mrazničky
- **SpaceBox** - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **215 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 55,5 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782168048**
- Art.nb.: **732559**

OPTIMAL

16.990 Kč

RKI 4182 A1
Kombinovaná chladnička - vestavná — **Advanced Line**

A++ | 54 cm | 177,5 cm | ****

- Barva: Bílá // Otevírání dveří: Levé/pravé // Materiál dveří: Ocelový plech // Pant dveří: Pojezdy // Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **263 / 258 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **190 / 187 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **73 / 71 l.**
- Zmrazovací výkon: **3,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení** - inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce
- **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox** zásobník
- **Zásuvka CrispZone s VitaLight osvětlením a SmartHumidity** pro udržování vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**
- **HiddenSpace** - skrytý úložný prostor umístěný ze spodní části zásuvky CrispZone

Výbava mrazničky
- **SpaceBox** - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **225 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- **EAN kód: 3838782167607**
- Art.nb.: **732603**

OPTIMAL

14.990 Kč

RKI 4181 A1
Kombinovaná chladnička - vestavná — **Advanced Line**

A+ | 54 cm | 177,5 cm | ****

- Barva: Bílá // Otevírání dveří: Levé/pravé // Materiál dveří: Ocelový plech // Pant dveří: Pojezdy // Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **263 / 258 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **190 / 187 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **73 / 71 l.**
- Zmrazovací výkon: **3,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení** - inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce
- **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox** zásobník
- **Zásuvka CrispZone s VitaLight osvětlením a SmartHumidity** pro udržování vlhkosti
- **FreshZone** zásuvka s teplotou kolem 3 °C
- **HiddenSpace** - skrytý úložný prostor umístěný ze spodní části zásuvky CrispZone

Výbava mrazničky
- **SpaceBox** - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **286 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782167775**
- Art.nb.: **732586**

OPTIMAL

12.990 Kč

RKI 4182 E1
Kombinovaná chladnička - vestavná — Essential Line

A++ | 54 cm | 177,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **263 / 260 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **190 / 189 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **73 / 71 l.**
- Zmrazovací výkon: **3,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **HiddenSpace** - skrytý úložný prostor umístěný ze spodní části zásuvky CrispZone

Výbava mrazničky
- **SpaceBox** - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **215 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782168154**
- Art.nb.: **732548**

10.990 Kč

RKI 4181 E1
Kombinovaná chladnička - vestavná — Essential Line

A+ | 54 cm | 177,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **263 / 260 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **190 / 189 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **73 / 71 l.**
- Zmrazovací výkon: **3,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **HiddenSpace** - skrytý úložný prostor umístěný ze spodní části zásuvky CrispZone

Výbava mrazničky
- **SpaceBox** - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **287 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782168031**
- Art.nb.: **732560**

NOVINKA

10.990 Kč

RKI 4151 P1
Kombinovaná chladnička - vestavná — Primary Line

A+ | 54 cm | 144 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří
- Pant dveří: Ocelový plech
- Pojezdy
- Klimatické třídy: **N, ST**

Účinnost
- Brutto/netto objem: **50 / 212 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: 162 / 162 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: **50 / 50 l.**
- Zmrazovací výkon: **2,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 3 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 1 zásuvka
- 1 nádobka na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **243 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **144 × 54 × 54 cm**
- EAN kód: **3838782175220**
- Art.nb.: **733141**

22.990 Kč

RBI 5182 A1
Vestavná chladnička — Advanced Line

A++ | 54 cm | 177,5 cm

- Barva: Bílá // Otevírání dveří: Levé/pravé // Materiál dveří: Ocelový plech // Pant dveří: **Masivní nožový samouzavírací pant** // Klimatické třídy: **ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **288 / 280 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **259 / 251 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **29 / 29 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **14 h**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení** - inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii // Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce // **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru // **SuperCool**: Rychlé zchlazení // **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED pás na boku
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 2 samostatné police s fixním hřebenovým držákem lahví
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox** zásobník
- **MixBox** mělká zásuvka pro drobné potraviny a předměty
- **Zásuvka CrispZone s VitaLight osvětlením a SmartHumidity** pro udržování vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 skleněná police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **215 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 55,5 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782167942**
- Art.nb.: **732569**

*NA OBJEDNÁVKU.

15.990 Kč

RBI 4182 E1
Vestavná chladnička — Essential Line

A++ | 54 cm | 177,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **288 / 280 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **259 / 251 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **29 / 29 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **14 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce
- **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED pás na boku
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 2 samostatné police s fixním hřebenovým držákem lahví
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **CrispZone**: velká zeleninová zásuvka

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 skleněná police

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **215 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782168079**
- Art.nb.: **732556**

NOVINKA

11.990 Kč

RBI 4122 E1
Vestavná chladnička — Essential Line

A++ | 54 cm | 122,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, N, ST**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **186 / 180 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **171 / 165 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **15 / 15 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **14 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED pás na boku
- 4 skleněné police
- Multi-variabilní skleněné police lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 nádobka na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **122,5 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **122,8-123,3 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782169274**
- Art.nb.: **732398**

NOVINKA

8.990 Kč

RBI 4121 E1
Vestavná chladnička — Essential Line

A+ | 54 cm | 122,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, N, ST**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **186 / 180 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **171 / 165 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **15 / 15 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **14 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED pás na boku
- 4 skleněné police
- Multi-variabilní skleněné police lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **211 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **122,5 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **122,8-123,3 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782169137**
- **Art.nb.: 732403**

NOVINKA

10.990 Kč

RBI 4102 E1
Vestavná chladnička — Essential Line

A++ | 54 cm | 102,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **147 / 143 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **132 / 128 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **15 / 15 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **12 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED pás na boku
- 3 skleněné police
- Multi-variabilní skleněné police lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 nádobka na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **158 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **102,5 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **102,8-103,3 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782168345**
- Art.nb.: **732401**

NOVINKA

9.990 Kč

RBI 4092 E1
Vestavná chladnička — **Essential Line**

A++ | 54 cm | 87,5 cm | ****

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, N, ST**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **118 / 114 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **103 / 99 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **15 / 15 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **12 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED pás na boku
- 2 skleněné police
- Multi-variabilní skleněné police lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 1 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 nádobka na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **144 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **87,5 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **87,8-88,3 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782165580**
- Art.nb.: **732393**

NOVINKA

7.990 Kč

RBI 4091 E1
Vestavná chladnička — **Essential Line**

A+ | 54 cm | 122,5 cm | ***

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, N, ST**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **118 / 114 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **103 / 99 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **15 / 15 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **13 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED pás na boku
- 2 skleněné police
- Multi-variabilní skleněné police lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 1 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 miska na led

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **183 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **87,5 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **87,8-88,3 × 56-57 × 56 cm**
- **EAN kód: 3838782165375**
- Art.nb.: **732363**

OPTIMAL

19.990 Kč

RI 5182 A1
Vestavná chladnička — **Advanced Line**

A++ | 54 cm | 177,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: **Masivní nožový samouzavírací pant**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **305 / 301 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **305 / 301 l.**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení** - inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce
- **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 2 samostatné police s fixním hřebenovým držákem lahví
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox** zásobník
- **MixBox** mělká zásuvka pro drobné potraviny a předměty
- **Zásuvka CrispZone s VitaLight osvětlením a SmartHumidity** pro udržování vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **113 kWh**
- Úroveň hluku: **37 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 55,5 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782168093**
- Art.nb.: **732554**

*NA OBJEDNÁVKU.

15.990 Kč

RI 2181 A1
Vestavná chladnička — **Advanced Line**

A+ | 54 cm | 177,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: **Masivní nožový samouzavírací pant**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **305 / 301 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **305 / 301 l.**

Ovládání
- Elektronické ovládání
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

Vlastnosti
- **AdaptTech chlazení** - inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce
- **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 2 samostatné police s fixním hřebenovým držákem lahví
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox** zásobník
- **MixBox** mělká zásuvka pro drobné potraviny a předměty
- **Zásuvka CrispZone s VitaLight osvětlením a SmartHumidity** pro udržování vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **145 kWh**
- Úroveň hluku: **37 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782167874**
- Art.nb.: **732576**

OPTIMAL

13.990 Kč

RI 4182 E1
Vestavná chladnička — Essential Line

A++ | 54 cm | 177,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **305 / 301 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **305 / 301 l.**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce
- **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 2 samostatné police s fixním hřebenovým držákem lahví
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **CrispZone**: velká zeleninová zásuvka

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **113 kWh**
- Úroveň hluku: **37 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782167898**
- Art.nb.: **732574**

13.990 Kč

RI 4181 E1
Vestavná chladnička — Essential Line

A+ | 54 cm | 177,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **305 / 301 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **305 / 301 l.**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce
- **IonAir a DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze velmi lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 2 samostatné police s fixním hřebenovým držákem lahví
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **CrispZone**: velká zeleninová zásuvka

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **145 kWh**
- Úroveň hluku: **37 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782167904**
- Art.nb.: **732573**

NOVINKA

11.990 Kč

RI 4122 E1
Vestavná chladnička — Essential Line

A++ | 54 cm | 122,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **202 / 199 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **202 / 199 l.**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **102 kWh**
- Úroveň hluku: **35 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **122,5 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **122,8-123,3 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782169946**
- Art.nb.: **732402**

NOVINKA

10.990 Kč

RI 4102 E1
Vestavná chladnička — Essential Line

A++ | 54 cm | 102,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, N, ST**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **163 / 160 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **163 / 160 l.**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Multi-variabilní skleněné police lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **96 kWh**
- Úroveň hluku: **36 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **102,5 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **102,8-103,3 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782169250**
- Art.nb.: **732395**

NOVINKA

9.990 Kč

RI 4092 E1
Vestavná chladnička — Essential Line

A++ | 54 cm | 87,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **133 / 131 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **133 / 131 l.**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Multi-variabilní skleněné police lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 1 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **95 kWh**
- Úroveň hluku: **35 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **87,5 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **87,8-88,3 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782165344**
- Art.nb.: **732354**

NOVINKA

8.990 Kč

RI 4091 E1
Vestavná chladnička — Essential Line

A+ | 54 cm | 87,5 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, N, ST, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **133 / 131 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **133 / 131 l.**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Vlastnosti
- Úsporný režim **EcoMode**

Výbava chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Multi-variabilní skleněné police lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 1 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok **121 kWh**
- Úroveň hluku: **37 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **87,5 × 54 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **87,8-88,3 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782165542**
- Art.nb.: **732345**

23.990 Kč

FNI 5182 A1
Vestavná mraznička — Advanced Line

A++ | 54 cm | 177,5 cm | ****

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Pant dveří: **Masivní nožový samouzavírací pant**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- Brutto/netto objem: **235 / 212 l.**
- Zmrazovací výkon: **10 kg**
- Skladovací doba při poruše: **20 h**
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Ovládání
- Elektronické ovládání
- LED display
- Automatické odmrazování mrazničky
- **NoFrost**
- Digitální ukazatel teploty pro mrazničku
- Zvukový alarm otevřených dveří

Dodatečná výbava
- LED osvětlení
- 7 skleněných polic
- **SpaceBox** - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 7 zásuvek

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **259 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,2 × 55,5 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782167553**
- Art.nb.: **732608**

*NA OBJEDNÁVKU.

10.990 Kč

RBIU 6092 AW
Chladnička - podstavná

A++ | 59,6 cm | 82 cm | ****

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: **Masivní nožový samouzavírací pant**
- Klimatické třídy: **ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **130 / 126 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **109 / 105 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **21 / 21 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **12 h**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- 1 nastavitelná police ve dveřích chladničky
- Police na láhve bez držáku
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox** zásobník
- 1 zásuvka na zeleninu
- Výsuvná miska: Velká skleněná vysouvací police
- Typ ventilace: Větrání s ventilátorem přes základnu

Výbava mrazničky
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **142 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **82 × 59,6 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **82-90 × 60 × 55 cm**
- EAN kód: **3838942090097**
- Art.nb.: **527168**

9.990 Kč

RIU 6092 AW
Chladnička - podstavná

A++ | 59,6 cm | 82 cm

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocelový plech
- Pant dveří: **Masivní nožový samouzavírací pant**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **144 / 143 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **144 / 143 l.**

Ovládání
- Mechanické ovládání

Výbava chladničky
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 1 nastavitelná police ve dveřích chladničky
- Police na láhve bez držáku
- Úložné prostory na sýr a máslo: **1 MultiBox** zásobník
- 1 zásuvka na zeleninu
- Výsuvná miska: Velká skleněná vysouvací police
- Typ ventilace: Větrání s ventilátorem přes základnu

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **93 kWh**
- Úroveň hluku: **36 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **82 × 59,6 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **82-90 × 60 × 55 cm**
- EAN kód: **3838942090103**
- Art.nb.: **525691**

11.990 Kč

FIU 6092 AW
Podstavná mraznička

A++ | 59,6 cm | 82 cm | ****

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Pant dveří: **Masivní nožový samouzavírací pant**
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

Účinnost
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **96 / 86 l.**
- Zmrazovací výkon: **9 kg**
- Skladovací doba při poruše: **17 h**
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

Ovládání
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

Dodatečná výbava
- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka

Technické údaje
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **143 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **82 × 59,6 × 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **82-90 × 60 × 55 cm**
- EAN kód: **3838942090080**
- Art.nb.: **527172**

PROFESIONÁLNÍ POMOCNÍCI PRO VAŠE POTŘEBY

Myčky nádobí Gorenje SmartFlex

Nová řada myček na nádobí SmartFlex je inspirovaná moderním životním stylem. Vzhledem k tomu, že náš každodenní život dokáže nabrat na dynamice, vytvořili jsme generaci myček na nádobí, které Vás za pomoci velké řady vylepšených funkcí zbaví rutinní zátěže.

Interiér je navržen tak, aby si každý druh nádobí a příborů našel své místo bez rozdílu na jeho tvar nebo velikost. Koše jsou pro lepší přehlednost vybaveny barevnými pohyblivými prvky a máte možnost dokonale zorganizova příbor na speciální přepážce, na které se po umytí důkladně vysuší. Kromě toho vám myčky nádobí SmartFlex nabízejí různé užitečné funkce: širokou škálu možností pro rychlejší mytí, které patří mezi nejlepší na trhu a za krátký čas se postarají o naložené nádobí, automatické otevírání dveří pro vypuštění páry, vysoušení nádobí a odstranění nepříjemných pachů prostřednictvím přirozeného procesu ionizace.

16 jídelních souprav

Maximální flexibilita pro potřeby uživatele

Myčky na nádobí SmartFlex nabízí dostatek prostoru pro všechny Vaše potřeby. Tři koše umožňují mytí až 16 jídelních souprav. Naprostá variabilita vnitřního uspořádání umožňuje mytí různých předmětů, obsluha je snadná a mycí výkon je vynikající.

Program Auto

Ať jsou u stolu dva nebo tucet - nádobí bude dokonale čisté

Někdy potřebujete jen zlehka opláchnout skleničky, jindy máte myčku plnou špinavého nádobí po nedělním obědě. S tím si poradí moderní čidla, která přístroj nastaví na ten správný program k zajištění dokonalého mytí, navic také s důrazem na optimalizaci spotřeby vody i energie. Nemusíte hledat žádné programy na sklo a intenzivní čištění – jeden automatický program to vyřeší za Vás.

Rychlé mytí SpeedWash za 15 minut

Rychlé mytí a více odpočinku

Představte si, že pozvete hosty na večeři a nádobí po hlavním chodu máte čisté ještě dříve, než naservírujete dezert. S funkcí rychlého mytí SpeedWash se 20minutový program zkrátí na pouhých 15 minut. Dokonalé řešení na mytí nádobí po větší návštěvě.

Funkce AquaStop

Nebojte se úniku vody

Díky bezpečnostní funkci AquaStop můžete myčku nechat v provozu přes noc i jindy naprosto bez dohledu. V případě úniku vody anebo zatopení funkce AquaStop automaticky odstaví přívod vody, zatímco čerpadlo vypumpuje vodu z nádrže myčky ven. Funkce AquaStop zůstává trvale aktivní po celou dobu životnosti přístroje.

Funkce ExtraHygiene

Dětská láhev bez bakterií

Tato funkce prodlužuje mycí cyklus a zvyšuje teplotu o 5°C, což v kombinaci s programem intenzivního mytí umožňuje dosahovat teploty 75°C, při které odumírá většina bakterií. Program napodobující sterilizaci slouží rodinám s dětmi, na čištění dětských potřeb a lahví.

Funkce TotalDry

Postará se sama o sebe

Po dokončení mycího cyklu se dveře myčky automaticky trošku otevřou pro vypuštění nadbytečné páry. To umožňuje přístup čerstvého vzduchu, čímž se umyté nádobí, jako například plastové nádoby, kompletně vysuší. Vynikající pro rychlé schnutí s nízkou spotřebou energie.

Přípojka teplé vody

Vyšší teplota, nižší spotřeba

Myčky na nádobí Gorenje lze připojit i na teplou vodu (max. 70 °C) namísto studené. Volbou přípojky ke zdroji teplé vody lze zkrátit provozní dobu jednotlivých programů a snížit spotřebu elektrické energie. Ekologické a zároveň ekonomické řešení pro Vaši rodinu.

Technologie IonTech

Bez zápachu a bez starostí

Každý zná zápach, který vychází z poloprázdné myčky nádobí, kterou plníme několik dnů. Vyspělá technologie IonTech zabudovaná v myčkách nádobí Gorenje funguje na principu procesu ionizace, který přirozeně odstraňuje pachy a udržuje v myčce svěží vzduch, i když je plná špinavého nádobí.

Spotřeba vody 6,9 l

Šetří čas i vodu

Při ručním mytí nádobí spotřebujete na očištění 12 běžných programů v myčce 100 litrů vody. Při mytí v myčce spotřeba vody klesá na desetinu. Technologicky vyspělejší modely jsou vybavené vodní nádržkou, která snižuje spotřebu vody na 6,9 l na mycí cyklus.

O 10% nižší spotřeba energie A+++

Vynikající hospodárnost

Díky novému elektromotoru PowerDrive s invertorem dokáží myčky nádobí Gorenje zkombinovat funkce jako TotalDry k dosažení dokonalých výsledků mytí a vysoušení při velmi nízké spotřebě energie.

Elektromotor PowerDrive s invertorem

Neobyčejný výkon, vysoká účinnost

Nový inventorový elektromotor PowerDrive s regulovatelnými otáčkami zajišťuje vysoký výkon s výrazně tišším provozem, nižší spotřebou energie a delší dobu životnosti.

Zabudování ve výšce

Myčka na míru podle kuchyně

Speciální mechanismus posuvných dveří umožňuje namontovat myčku nádobí do jakéhokoli typu kuchyňské linky bez ohledu na to, jaká je požadovaná délka dekorativních dveří nebo soklu. Kromě toho vestavěný sifon umožňuje instalaci myčky nádobí v ergonomické výšce. Bez mezer pod dvířky!

Nerez o velikosti XXL

Více prostoru na špinavé nádobí

Plně integrovaná myčka na nádobí o výšce 86 cm je ideálním doplňkem kuchyní s pracovní plochou ve výšce podle požadavků uživatele. Impozantní celonerezový 56 cm velký prostor, jeden z největších na trhu, poskytuje dostatek místa pro veškeré Vaše potřeby. Dokonce pro 35cm podnos v XXL myčce a 31cm podnos v myčce se standardní velikostí!

Funkce SmartControl

Jednoduché a intuitivní ovládání

Ovládání Vaší myčky nádobí nebylo nikdy jednodušší. Všechny ovládací prvky se nacházejí v ergonomické poloze v logickém pořadí zleva doprava. Zatímco všechny modely vynikají bílým LED displejem, některé z novějších modelů zdobí i dotykové ovládání. K nastartování mytí stačí jen jeden dotyk.

Vnitřní osvětlení

Jasný přehled

Efektně umístěné LED osvětlení elegantním způsobem nasvěcuje vnitřní prostor myčky a usnadňuje tak plnění i vyprazdňování jejího obsahu.

Stavová kontrolka Status LedLight

Vždy pod kontrolou

Speciální LED světlo instalované na spodní části dveří myčky neustále ukazuje aktuální stav mycího programu. Takto stále víte, zda můžete bezpečně přidat další nádobí nebo zda myčka právě intenzivně myje nádobí, zda se začal proces sušení nebo zda je mycí cyklus dokončen.

Super tichý provoz

Jenom tichý šepot

Nejtišší myčky vydávají za provozu hluk na hranici 41 dB, který odpovídá šeptavé konverzaci dvou osob. Tichý provoz umožňuje speciální odhlučnění v kombinaci s výkonným motorem, vysoce kvalitními součástkami a inovativním řešením mycích systémů.

PLNĚ INTEGROVANÉ A VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ

Gorenje SmartFlex

19.990 Kč

GV 68260
Myčka nádobí - plně integrovaná — Superior Line

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,6 cm | 13 | total | auto | 6,9 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- **Invertorový motor**

Ovládání
- **TouchControl dotykové ovládání**

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **13 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **ExtraHygiene**
- **Auto program**
- **Tablety 3v1**
- Ukazovatel stavu programu na podlahu - **LED světlo**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- **SlidingDoor** - posuvná dvířka
- **IonTech**

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Vnitřní osvětlení
- Počet košů: **3**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **5**
- Ostřikovací místa: **3**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vínna police levá; Skládací vínna police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s nerezovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojezdy; Rukojeť s nerezovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **6,9 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,74 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **1932 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**
- Úroveň hluku: **41 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 55,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57 cm**
- EAN kód: **3838942116100**
- Art.nb.: **538914**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

19.990 Kč

GV 67260 XXL
Myčka nádobí - plně integrovaná — Superior Line

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,6 cm | 16 | total | auto | 6,9 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- **Invertorový motor**

Ovládání
- **TouchControl dotykové ovládání**

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **16 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **ExtraHygiene**
- **Auto program**
- **Tablety 3v1**
- Ukazovatel stavu programu na podlahu - **LED světlo**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- SlidingDoor - posuvná dvířka
- **IonTech**

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Vnitřní osvětlení
- Počet košů: **3**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **5**
- Ostřikovací místa: **3**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vínna police levá; Skládací vínna police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s nerezovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojezdy; Rukojeť s nerezovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **6,9 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,86 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **1932 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**
- Úroveň hluku: **44 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85,7 × 59,6 × 55,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **86 × 60 × 57 cm**
- EAN kód: **3838942116094**
- Art.nb.: **538912**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

18.990 Kč

GV 67260
Myčka nádobí - plně integrovaná — Superior Line

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,6 cm | 16 | total | auto | 6,9 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- **Invertorový motor**

Ovládání
- **TouchControl dotykové ovládání**

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **16 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **ExtraHygiene**
- **Auto program**
- **Tablety 3v1**
- Ukazovatel stavu programu na podlahu - **LED světlo**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- **SlidingDoor** - posuvná dvířkat
- **IonTech**

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Vnitřní osvětlení
- Počet košů: **3**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **5**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vínna police levá; Skládací vínna police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s nerezovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojezdy; Rukojeť s nerezovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **6,9 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,86 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **1932 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**
- Úroveň hluku: **44 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 55,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57 cm**
- EAN kód: **3838942106828**
- Art.nb.: **509649**

OPTIMAL

15.990 Kč

GV 66262
Myčka nádobí - plně integrovaná — Superior Line

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,6 cm | 16 | total | auto | 9,5 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- **Invertorový motor**

Ovládání
- **TouchControl dotykové ovládání**

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C // 5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut // Referenční program: **3 //** Paměťový program // Rychlý intenzivní program

Vlastnosti
- **16 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **ExtraHygiene**
- **Auto program**
- **Tablety 3v1**
- Ukazovatel stavu programu na podlahu - **LED světlo**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: 3
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **5**
- Počet ostřikovacích ramen: **3**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápěcí vínna police levá; Sklápěcí vínna police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojezdy; Rukojeť s plastovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9,5 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,86 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2660 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**
- Úroveň hluku: **44 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 55,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57 cm**
- **EAN kód: 3838782043413**
- Art.nb.: **728491**

12.990 Kč

GV 66261
Myčka nádobí - plně integrovaná — Superior Line

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,6 cm | 13 | total | auto | 9,5 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- **Invertorový motor**

Ovládání
- **TouchControl dotykové ovládání**

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **13 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **ExtraHygiene**
- **Auto program**
- **Tablety 3v1**
- Ukazovatel stavu programu na podlahu - **LED světlo**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- **SlidingDoor** - posuvná dvířka

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **2**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Počet ostřikovacích ramen: **2**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vínna police levá; Skládací vínna police pravá; Fixní držáky; Fixní nosník na sklo; Standardní držák na nože
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky; Koš na příbory

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9,5 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,82 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2660 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**
- Úroveň hluku: **44 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 55,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57 cm**
- EAN kód: **3838782009310**
- Art.nb.: **568203**

OPTIMAL

13.990 Kč

GV 66160
Myčka nádobí - plně integrovaná — Advanced Line

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,6 cm | 16 | total | auto | 9,5 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **16 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- Poloviční náplň
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **Auto program**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **3**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **5**
- Ostřikovací místa: **3**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vínna police levá; Skládací vínna police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s plastovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9,5 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,86 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2660 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**
- Úroveň hluku: **45 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 55,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57 cm**
- EAN kód: **3838942100857**
- Art.nb.: **509648**

9.990 Kč

GV 65260
Myčka nádobí - plně integrovaná — Superior Line

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,6 cm | 13 | total | auto | 9,5 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- **TouchControl dotykové ovládání**

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **13 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **ExtraHygiene**
- **Auto program**
- **Tablety 3v1**
- Ukazovatel stavu programu na podlahu - **LED světlo**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **2**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vínna police levá; Skládací vínna police pravá; Fixní držáky; Fixní nosník na sklo; Standardní držák na nože
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky; Koš na příbory

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9,5 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,92 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2660 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**
- Úroveň hluku: **45 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 55,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57 cm**
- EAN kód: **3838942112935**
- Art.nb.: **538903**

OPTIMAL

12.990 Kč

GV 64161
Myčka nádobí - plně integrovaná — Advanced Line

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,6 cm | 16 | total | auto | 9,5 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **16 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- Poloviční náplň
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **Auto program**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **3**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **5**
- Ostřikovací místa: **3**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vínna police levá; Skládací vínna police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s plastovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9,5 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,86 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2660 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**
- Úroveň hluku: **47 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 55,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57 cm**
- EAN kód: **3838782002175**
- Art.nb.: **568241**

NOVINKA

9.990 Kč

GV 64160
Myčka nádobí - plně integrovaná — Advanced Line

A++ | Účinek mytí A | Účinek sušení A

59,6 cm | 13 | total | auto | 9,5 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí:** Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program
- Auto program
- Rychlý intenzivní program

Vlastnosti
- **13 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programů
- Poloviční plnění
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **2**
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Počet ostřikovacích ramen: **2**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápěcí vínna police levá; Sklápěcí vínna police pravá; Fixní držáky; Fixní nosník na sklo; Standardní držák na nože
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky; Koš na příbory

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9,5 l**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,92 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2660 l**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**
- Úroveň hluku: **47 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 55,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57 cm**
- EAN kód: **3838942114090**
- Art.nb.: **538869**

NOVINKA

OPTIMAL

10.990 Kč

GV 63161
Myčka nádobí - plně integrovaná — Advanced Line

A++ | Účinek mytí A | Účinek sušení A

59,6 cm | 13 | total | auto | 11 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **13 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programů
- Poloviční náplň
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **Tablety 3v1**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **2**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Sklápěcí vínna police levá; Fixní držáky; Fixní nosník na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Pevné držáky talířů; Koš na příbory

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **11 l**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,92 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **3080 l**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**
- Úroveň hluku: **47 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 55,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57 cm**
- EAN kód: **3838782181993**
- Art.nb.: **733158**

8.490 Kč

GV 63160
Myčka nádobí - plně integrovaná — Advanced Line

A+ | Účinek mytí A | Účinek sušení A

59,6 cm | 13 | total | 11 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **70, 60, 55, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Denní mytí; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **13 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- Poloviční náplň
- **ExtraDry** - extra sušení
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **2**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Sklápací vínna police levá; Fixní držáky; Fixní nosník na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Pevné držáky talířů; Koš na příbory

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **11 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **1,04 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **3080 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **47 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 55,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57 cm**
- EAN kód: **3838942110573**
- Art.nb.: **538868**

NOVINKA

7.990 Kč

GV 62010
Myčka nádobí - plně integrovaná — Essential Line

A++ | Účinek mytí A | Účinek sušení A

59,8 cm | 12 | total | 11 l

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **60, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Rychlý program; Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: **3**

Vlastnosti
- **12** sad nádobí
- Poloviční náplň
- **Tablety 3v1**
- Zvukový signál konce mytí

UseLogic technologie
- Odložení startu 3/6/9 h

Výbava
- Počet košů: **2**
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **11 l**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,9 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **3080 l**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **49 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,5 × 59,8 × 55 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782180101**
- Art.nb.: **733376**

14.990 Kč

GV 56210
Myčka nádobí - plně integrovaná — Superior Line

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

44,8 cm | 10 | total | auto | 8 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- TouchControl dotykové ovládání

Programy
- Teploty mytí: **60, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**

Vlastnosti
- **10 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **ExtraHygiene**
- **Auto program**
- **Tablety 3v1**
- Ukazovatel stavu programu na podlahu - **LED světlo**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **3**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Click Clack systém
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **5**
- Ostřikovací místa: **3**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Rukojeť s nerezovým logem
- Spodní koš: Rukojeť s nerezovým logem
- Horní zásuvka: Rukojeť s nerezovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **8 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,66 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2240 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **45 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,5 × 44,8 × 55 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 45 × 58 cm**
- EAN kód: **3838942113949**
- Art.nb.: **552971**

OPTIMAL

10.990 Kč

GV 55110
Myčka nádobí - plně integrovaná — Advanced Line

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

44,8 cm | 10 | total | 9 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **60, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**

Vlastnosti
- **10 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- Poloviční náplň
- **ExtraDry** - extra sušení
- **Auto program**
- **Tablety 3v1**
- Zvukový signál konce mytí

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **3**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Click Clack systém
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **5**
- Ostřikovací místa: **3**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Spodní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Horní zásuvka: Rukojeť s plastovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,74 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2520 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **47 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,5 × 44,8 × 55 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 45 × 58 cm**
- EAN kód: **3838942113925**
- Art.nb.: **552963**

9.990 Kč

GV 54110
Myčka nádobí - plně integrovaná — Advanced Line

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

44,8 cm | 9 | total | 9 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **60, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Denní mytí; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**

Vlastnosti
- **9 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- Poloviční náplň
- **ExtraDry** - extra sušení
- **Tablety 3v1**
- Zvukový signál konce mytí

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **2**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Spodní koš: Rukojeť s plastovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,69 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2520 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **47 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,5 × 44,8 × 55 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 45 × 58 cm**
- EAN kód: **3838942113918**
- Art.nb.: **552962**

NOVINKA

6.990 Kč

GV 52010
Myčka nádobí - plně integrovaná — Essential Line

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

44,8 cm | 9 | total | 9 l

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **60, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Rychlý program; Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: **3**

Vlastnosti
- **9 sad nádobí**
- Poloviční náplň
- **Tablety 3v1**
- Zvukový signál konce mytí

UseLogic technologie
- Odložení startu 3/6/9 h

Výbava
- Počet košů: **2**
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9 l**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,69 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2520 l**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **49 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,5 × 44,8 × 55 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 45 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782179877**
- Art.nb.: **733411**

gorenje 10 LET ZÁRUKA Inverter PowerDrive motor

16.990 Kč

GI 67260
Myčka nádobí - vestavná — **Superior Line**

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,6 cm | 16 | total | auto | 9,5 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- **Invertorový motor**

Ovládání
- **TouchControl dotykové ovládání**

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **16 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **ExtraHygiene**
- **Auto program**
- **Tablety 3v1**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- **IonTech**

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Vnitřní osvětlení
- Počet košů: **3**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **5**
- Ostřikovací místa: **3**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vínna police levá; Skládací vínna police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s nerezovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s nerezovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9,5 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,86 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2660 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**
- Úroveň hluku: **44 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 57,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57,6 cm**
- EAN kód: **3838942110283**
- Art.nb.: **539006**

***NA OBJEDNÁVKU.**

OPTIMAL

13.990 Kč

GI 66160
Myčka nádobí - vestavná — **Advanced Line**

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,6 cm | 16 | total | auto | 9,5 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **16 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- Poloviční náplň
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **Auto program**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **3**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **5**
- Ostřikovací místa: **3**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vínna police levá; Skládací vínna police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s plastovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Technické údaje
- Nastavení výšky: **70 mm**

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9,5 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,86 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2660 l.**
- Úroveň hluku: **45 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 57,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57,6 cm**
- EAN kód: **3838942111761**
- Art.nb.: **538874**

10.990 Kč

GI 64160
Myčka nádobí - vestavná — **Advanced Line**

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,6 cm | 13 | total | auto | 11 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **70, 60, 55, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Denní mytí; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **13 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- Poloviční náplň
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **2**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Sklápací vínna police levá; Fixní držáky; Fixní nosník na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Pevné držáky talířů; Koš na příbory

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **11 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,92 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **3080 l.**
- Úroveň hluku: **47 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,7 × 59,6 × 57,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 57,6 cm**
- EAN kód: **3838942109553**
- Art.nb.: **538873**

NOVINKA

7.990 Kč

GI 62010 X
Myčka nádobí - vestavná — **Essential Line**

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,8 cm | 12 | total | 11 l

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **60, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Rychlý program; Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: **3**

Vlastnosti
- **12 sad nádobí**
- Poloviční náplň
- **Tablety 3v1**
- Zvukový signál konce mytí

UseLogic technologie
- Odložení startu 3/6/9 h

Výbava
- Počet košů: **2**
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **11 l**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,9 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **3080 l**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **49 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,5 × 59,8 × 55 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 60 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782179891**
- Art.nb.: **733413**

NOVINKA

7.990 Kč

GI 52010 X
Myčka nádobí - vestavná — **Essential Line**

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

44,8 cm | 9 | total | 9 l

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **60, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí**: Rychlý program; Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: **3**

Vlastnosti
- **9 sad nádobí**
- Poloviční náplň
- **Tablety 3v1**
- Zvukový signál konce mytí

UseLogic technologie
- Odložení startu 3/6/9 h

Výbava
- Počet košů: **2**
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9 l**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,69 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2520 l**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **49 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **81,5 × 44,8 × 55 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **82 × 45 × 56 cm**
- EAN kód: **3838782179907**
- Art.nb.: **733414**

VOĽNĚ STOJÍCÍ MYČKY NÁDOBÍ

Gorenje SmartFlex

gorenje 10 LET ZÁRUKA Inverter PowerDrive motor

15.990 Kč

GS 66260 X
Myčka nádobí — Superior Line

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

60 cm | 16 | total | auto | 9,5 l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **70 °C**
- Invertorový motor

Ovládání
- TouchControl dotykové ovládání

Programy
- Teploty mytí: **70, 65, 55, 45, 35 °C**
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**
- Paměťový program

Vlastnosti
- **16 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **ExtraHygiene**
- **Auto program**
- **Tablety 3v1**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- **IonTech**

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Vnitřní osvětlení
- Počet košů: **3**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **5**
- Ostřikovací místa: **3**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vínna police levá; Skládací vínna police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s nerezovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s nerezovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9,5 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,86 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2660 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **45 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,8 × 60 × 59,6 cm**
- EAN kód: **3838942113178**
- Art.nb.: **539061**

7.990 Kč

GS 62115 X
Myčka nádobí — Classic Line

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,8 cm | 12 | 11

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **40, 45, 55, 60, 65 °C**
- 6 programů mytí: Standardní program; Intenzivní mytí; Intenzivní krátké mytí; ECO program; Namáčení; Šetrné mytí
- Referenční program: **4**

Vlastnosti
- **12 sad nádobí**
- Poloviční náplň
- **Tablety 3v1**
- Zvukový signál konce mytí

Výbava
- Počet košů: **2**
- Nastavitelný horní koš
- Koš s rukojetí
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr

Bezpečnostní systémy
- Parciální AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **11 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,91 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **3080 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **60 mm**
- Úroveň hluku: **49 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 59,8 × 60 cm**
- EAN kód: **3838942043314**
- Art.nb.: **495770**

6.990 Kč

GS 62115 W
Myčka nádobí — Classic Line

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

59,8 cm | 12 | 11

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **40, 45, 55, 60, 65 °C**
- 6 programů mytí: Standardní program; Intenzivní mytí; Intenzivní krátké mytí; ECO program; Namáčení; Šetrné mytí
- Referenční program: **4**

Vlastnosti
- **12 sad nádobí**
- Poloviční náplň
- **Tablety 3v1**
- Zvukový signál konce mytí

Výbava
- Počet košů: **2**
- Nastavitelný horní koš
- Koš s rukojetí
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr

Bezpečnostní systémy
- Parciální AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **11 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,91 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **3080 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **60 mm**
- Úroveň hluku: **49 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 59,8 × 60 cm**
- EAN kód: **3838942043307**
- Art.nb.: **495769**

OPTIMAL

7.990 Kč

GS 62010 W
Myčka nádobí — Essential Line

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

60 cm | 12 | total | 11

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **60, 55, 45, 35 °C**
- 5 programů mytí: Rychlý program; Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: **3**

Vlastnosti
- **12 sad nádobí**
- Poloviční náplň
- **Tablety 3v1**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

Výbava
- Počet košů: **2**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Koš s rukojetí
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **11 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,91 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **3080 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **60 mm**
- Úroveň hluku: **49 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 58 cm**
- EAN kód: **3838942142536**
- Art.nb.: **566919**

gorenje 10 LET ZÁRUKA Inverter PowerDrive motor

11.990 Kč

GS 56210 X
Myčka nádobí — Superior Line

A+++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

44,8 cm | 10 | total | auto | 8l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**
- **Invertorový motor**

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- **TouchControl dotykové ovládání**

Programy
- Teploty mytí: **60, 55, 45, 35 °C**
- **5 programů mytí:** Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3

Vlastnosti
- **10 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- **TotalDry** - automatické otevírání dveří
- **ExtraHygiene**
- **Auto program**
- **Tablety 3v1**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: 3
- Systém horního koše: Click Clack systém
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 5
- Počet ostřikovacích ramen: 3
- Samočistící filtr
- Horní koš: Rukojeť s nerezovým logem
- Spodní koš: Rukojeť s nerezovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **8 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,69 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2240 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **45 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 44,8 × 60 cm**
- EAN kód: **3838942114052**
- Art.nb.: **553050**

OPTIMAL

11.990 Kč

GS 541110 W
- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: **3838942114007**
- Art.nb.: **553001**

OPTIMAL

10.990 Kč

GS 54110 X
Myčka nádobí — Advanced Line

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

44,8 cm | 10 | total | 9l | 24 h

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **60, 55, 45, 35 °C**
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: **3**

Vlastnosti
- **10 sad nádobí**
- **Funkce SpeedWash** - možnost zkrácení programu
- Poloviční náplň
- **ExtraDry** - extra sušení
- **Auto program**
- **Tablety 3v1**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

UseLogic technologie
- Odložení startu 24 h

Výbava
- Počet košů: **3**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Click Clack systém
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **5**
- Ostřikovací místa: **3**
- Samočistící filtr
- Horní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Spodní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Horní zásuvka: Rukojěť s plastovým logem

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,74 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2520 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **47 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 44,8 × 60 cm**
- EAN kód: **3838942114014**
- Art.nb.: **553036**

7.490 Kč

GS 52115 W
- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: **3838942043284**
- Art.nb.: **495765**

6.990 Kč

GS 52115 X
Myčka nádobí — Classic Line

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

44,8 cm | 9 | 9l

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **40, 45, 55, 60, 65 °C**
- 6 programů mytí: Standardní program; Intenzivní mytí; Intenzivní krátké mytí; ECO program; Namáčení; Šetrné mytí
- Referenční program: **4**

Vlastnosti
- **9 sad nádobí**
- Poloviční náplň
- **Tablety 3v1**
- Zvukový signál konce mytí

Výbava
- Počet košů: **2**
- Nastavitelný horní koš
- Koš s rukojetí
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr

Bezpečnostní systémy
- Parciální AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,69 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2520 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **49 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 44,8 × 60 cm**
- EAN kód: **3838942043291**
- Art.nb.: **495767**

8.990 Kč

GS 52010 W
- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: **3838942142581**
- Art.nb.: **566921**

OPTIMAL

7.990 Kč

GS 52010 S
Myčka nádobí — Essential Line

A++ | A Účinek mytí | A Účinek sušení

44,8 cm | 9 | total | 9l

Účinnost
- Maximální teplota vstupní vody: **60 °C**
- Asynchronní jednofázový motor

Ovládání
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

Programy
- Teploty mytí: **60, 55, 45, 35 °C**
- 5 programů mytí: Rychlý program; Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: **3**

Vlastnosti
- **9 sad nádobí**
- Poloviční náplň
- **Tablety 3v1**
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

Výbava
- Počet košů: **2**
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Koš s rukojetí
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: **4**
- Ostřikovací místa: **2**
- Samočistící filtr

Bezpečnostní systémy
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: **9 l.**
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: **0,69 kWh**
- Roční spotřeba vody (l.): **2520 l.**

Technické údaje
- Nastavení výšky: **50 mm**
- Úroveň hluku: **49 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 44,8 × 60 cm**
- EAN kód: **3838942142604**
- Art.nb.: **566923**

UDĚLEJME PRANÍ A SUŠENÍ JEDNODUŠŠÍM.

NOVÉ WaveActive PRAČKY A BUBNOVÉ SUŠIČKY.

Víme, že máte na práci lepší věci, než přemýšlet nad praním nebo sušením vašeho prádla. Proto jsme navrhli nové pračky a sušičky Gorenje WaveActive, které poskytnou vašemu oblečení tu nejlepší péči s minimálním úsilím. S jedinečnou technologií IonTech odstraní až o 30% více skvrn, s menším pomačkáním. Takže váš čas můžete věnovat tomu, co je opravdu důležité.

reddot award 2018
winner

POKAŽDÉ SVĚŽÍ A SE SPRÁVNOU PÉČI

NOVÉ pračky WaveActive

Nové pračky Gorenje WaveActive využívají unikátní technologii IonTech pro zdolání i nejodolnějších skvrn s nejvyšší opatrností. Využitím energie přírodního ionizačního procesu zajistíme nejlepší výsledky praní bez vysokých teplot, přídavných chemikálií, změkčovadel nebo jiných dráždivých látek, přičemž je účinně zabráněno usazování vodního kamene, co prodlužuje životnost Vaší pračky. Využijte čas na skutečně podstatné věci.

Buben WaveActive
Citlivé zacházení s jakýmkoliv prádlem

Unikátní vlnový profil bubnu v kombinaci se speciálními vlnovými 3D žebry poskytuje nejpečlivěji ošetření Vašeho oblečení pro dokonale čisté prádlo s minimem pomačkání.

IonTech
Odstraní o 30 % více skvrn

Funkce IonTech využívá přirozený proces ionizace na ještě účinnější odstraňování nečistot, aniž byste prali při vysokých teplotách nebo použili další chemické prostředky. Prací prostředek se lépe rozpouští ve vodě, což umožňuje, aby čisticí roztok rovnoměrně pronikl do vašeho prádla. Výsledkem je odstranění o 30 % více skvrn i při nízkých teplotách. IonTech také zabraňuje ukládání vodního kamene na ohřívač, který prodlužuje životnost pračky.

SteamTech
Do hloubky vyprané a jemné oblečení bez změkčovadel

Zapomeňte na aviváž! Dodatečné ošetření párou na konci vybraného programu významně redukuje tvorbu záhybů, odstraňuje pachy a bakterie. Vaše oblečení bude důkladně čisté, méně pomačkané a hebké na dotyk.



Invertorový motor PowerDrive
Výkonný a zároveň tichý motor

Tento tichý, ale přesto velmi výkonný motor je navržen pro dlouhou životnost vaší pračky, přičemž šetří energii při každém cyklu.

StainExpert
Nejúčinnější péče o skrvny

Účinné odstraňování skvrn již nevyžaduje vysoké teploty nebo další manipulaci s prádlem před praním. Ideální kombinace teploty, času a vody Vám pomůže odstranit až 36 druhů nepoddajných skvrn u 3 hlavních kategorií: ovoce (pomeranče, rajčatový protlak); organické skvrny (tuk, máslo, vajíčka, tráva) a káva (včetně čajů, čokoládových jogurtů, těstovin, make-upu).

PowerWash 59‘
Vaše oblíbené věci stále připravené k nošení

Díky tomuto rychlému a intenzivnímu pracímu programu, vhodnému pro poloviční náplň, vám na oprání vašeho oblečení stačí méně než jedna hodina.

DoseAid
Optimální dávka čisticího prostředku pro jakékoliv prádlo

DoseAid Vám bude vždy po ruce pro optimální dávkování čisticího prostředku bez ohledu na množství prádla, které vkládáte do pračky, abyste si mohli být jistí, že používáte čisticí prostředek nejhospodárnějším a zdraví nejprospěšnějším způsobem.

AutoWash
S tímto programem bude Vaše volba vždy správná

Nemůžete se rozhodnout, který program si zvolit? Zvolte si jednoduše AutoWash a Vaše pračka vybere nejlepší prací cyklus pro Vaše prádlo. S tímto programem můžete zůstat klidní a Vaše prádlo se vypere dokonale bez ohledu na jeho materiál.

SteamRefresh
Vždy svěží prádlo

Tento unikátní program využívá parní generátor na výrobu velkého množství páry, který osvěžuje oblečení a usnadňuje žehlení.

Jednoduché uživatelské rozhraní
Pouze tři kroky a vše je připraveno

Uživatelsky jednoduché rozhraní s centrálně umístěným ovladačem umožňuje začít praní pouze ve třech jednoduchých krocích; zapněte pračku, zvolte program a stiskněte tlačítko start! Ačkoli neobsahuje pod menu pro výběr extra funkcí a nastavení, máte možnost vybrat nastavení na velkém dotykovém rozhraní, díky čemuž se vaše oblečení vypere tak, jak to máte rádi.

EcoEye
Spotřebu energie máte vždy pod kontrolou

Jednoduše čitelný indikátor EcoEye Vám poskytuje zpětnou vazbu o efektivitě Vámi zvoleného programu v reálném čase, čímž Vám napomáhá šetřit s vodou a energií.

AllergyCare
Speciální ochrana pro citlivou pokožku

Program AntiAllergy používá vyšší teploty a dodatečné oplachování, čímž účinně odstraňuje zbytky pracího prostředku na tkaninách. Alergeny, které by mohly způsobit nepříjemné pocity, se odstraní a citlivá pokožka je tak ochráněna.

POROVNÁNÍ NAPŘÍČ LINIEMI

NOVÉ pračky WaveActive

	PRIMARY	ESSENTIAL	ADVANCED	SUPERIOR
Buben WaveActive	●	●	●	●
AllergyCare	●	●	●	●
SterilTub	●	●	●	●
Hladká dvířka	●	●	●	●
AutoWash		●	●	●
Invertorový motor PowerDrive		◐*	●	●
DoseAid			●	●
EcoEye			●	●
Jogger dial - elektronické ovládání			●	●
Power 59’			●	
IonTech				●
IonWash 59’				●
SuperSilent tichý provoz				●
Osvětlení bubnu				●
SteamTech				●

*platí pouze u vybraných modelů

OPTIMAL

16.990 Kč

WS 168 LNST
Automatická pračka - volně stojící — Superior Line

A+++ | A Účinek odstředění | 10 kg | 34 cm | 1600 | total | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- **SteamTech**
- **Invertorový motor PowerDrive**
- Počet otáček odstředění: **1600 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-10 kg**
- Objem bubnu: **69 l.**
- **Osvětlení bubnu**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavení teploty
- Praní za studena: 15 °C
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
- **EcoEye** poskytující zpětnou vazbu o spotřebě energie a vody

Programy
- **14** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, Rychlý 20´, SteamRefresh, IonWash 59´
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- **IonTech**
- **DoseAid** indikace množství pracího prostředku
- **StainExpert** - účinné odstranění skvrn
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- **Plný Aqua stop**
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **11314 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **190 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 61 cm**
- EAN kód: **3838782079399**
- Art.nb.: **729414**

*NA OBJEDNÁVKU.

NOVINKA

OPTIMAL

13.990 Kč

WS 947 LN
Automatická pračka - volně stojící — Superior Line

A+++ | B Účinek odstředění | 9 kg | 34 cm | 1400 | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- **Invertorový motor PowerDrive**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-9 kg**
- Objem bubnu: **64 l.**
- **Osvětlení bubnu**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavení teploty
- Praní za studena: 15 °C
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
- **EcoEye** poskytující zpětnou vazbu o spotřebě energie a vody

Programy
- **14** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály, IonWash 59´
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- **IonTech**
- **DoseAid** indikace množství pracího prostředku
- **StainExpert** - účinné odstranění skvrn
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **10654 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **173 kWh**
- Úroveň hluku: **75 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 61 cm**
- EAN kód: **3838782077135**
- Art.nb.: **729412**

*NA OBJEDNÁVKU.

OPTIMAL

13.990 Kč

W2S 846 LN
Automatická pračka - volně stojící — Superior Line

A+++ | B Účinek odstředění | 8 kg | 34 cm | 1400 | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- **Invertorový motor PowerDrive**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-8 kg**
- Objem bubnu: **64 l.**
- **Osvětlení bubnu**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavení teploty
- Praní za studena: 15 °C
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
- **EcoEye** poskytující zpětnou vazbu o spotřebě energie a vody

Programy
- **14** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály, IonWash 59´
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- **IonTech**
- **DoseAid** indikace množství pracího prostředku
- **StainExpert** - účinné odstranění skvrn
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **10214 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **155 kWh**
- Úroveň hluku: **75 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 61 cm**
- EAN kód: **3838782151828**
- Art.nb.: **731865**

12.990 Kč

WS 74 S4N
Automatická pračka - volně stojící — Superior Line

A+++ | B Účinek odstředění | 7 kg | 34 cm | 1400 | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- **Invertorový motor PowerDrive**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Objem bubnu: **49 l.**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavení teploty
- Praní za studena: 15 °C
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
- **EcoEye** poskytující zpětnou vazbu o spotřebě energie a vody

Programy
- **14** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály, IonWash 59´
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- **IonTech**
- **DoseAid** indikace množství pracího prostředku
- **StainExpert** - účinné odstranění skvrn
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **9460 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **154 kWh**
- Úroveň hluku: **72 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 46,5 cm**
- EAN kód: **3838782077586**
- Art.nb.: **729410**

OPTIMAL

10.990 Kč

W2A 824
Automatická pračka - volně stojící — Advanced Line

A+++ B Účinek odstředění

8 kg | 34 cm | 1200 | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- **Invertorový motor PowerDrive**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-8 kg**
- Objem bubnu: **54 l.**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavení teploty
- Praní za studena: 15 °C
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
- **EcoEye** poskytující zpětnou vazbu o spotřebě energie a vody

Programy
- **14** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, PowerWash 59´, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- **DoseAid** indikace množství pracího prostředku
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **10309 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **170 kWh**
- Úroveň hluku: **72 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 54,5 cm**
- EAN kód: **3838782151811**
- Art.nb.: **731864**

OPTIMAL

9.990 Kč

W2A 64S3
Automatická pračka - volně stojící — Advanced Line

A+++ B Účinek odstředění

6 kg | 34 cm | 1400 | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- **Invertorový motor PowerDrive**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubnu: **45 l.**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavení teploty
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
- **EcoEye** poskytující zpětnou vazbu o spotřebě energie a vody

Programy
- **14** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, PowerWash 59´, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- **DoseAid** indikace množství pracího prostředku
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **9020 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **141 kWh**
- Úroveň hluku: **73 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 43 cm**
- EAN kód: **3838782151293**
- Art.nb.: **731862**

9.790 Kč

WA 62S3
Automatická pračka - volně stojící — Advanced Line

A+++ B Účinek odstředění

6 kg | 34 cm | 1200 | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- **Invertorový motor PowerDrive**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubnu: **45 l.**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavení teploty
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
- **EcoEye** poskytující zpětnou vazbu o spotřebě energie a vody

Programy
- **14** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, PowerWash 59´, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- **DoseAid** indikace množství pracího prostředku
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **9020 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **141 kWh**
- Úroveň hluku: **71 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 43 cm**
- EAN kód: **3838782076497**
- Art.nb.: **729395**

OPTIMAL

9.990 Kč

WEI 823
Automatická pračka - volně stojící — Essential Line

A+++ B Účinek odstředění

8 kg | 34 cm | 1200 | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- **Invertorový motor PowerDrive**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-8 kg**
- Objem bubnu: **54 l.**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

Programy
- **16** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **10309 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **185 kWh**
- Úroveň hluku: **72 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 54,5 cm**
- EAN kód: **3838782075995**
- Art.nb.: **729390**

reddot design award winner 2018

OPTIMAL

7.990 Kč

WE 743
Automatická pračka - volně stojící — Essential Line

A+++ | B Účinek odstředění

7 kg | 34 cm | 1400 | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Objem bubnu: **54 l.**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

Programy
- **16** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **9680 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **174 kWh**
- Úroveň hluku: **76 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 54,5 cm**
- EAN kód: **3838782068225**
- Art.nb.: **729385**

reddot design award winner 2018

6.990 Kč

WE 723
Automatická pračka - volně stojící — Essential Line

A+++ | B Účinek odstředění

7 kg | 34 cm | 1200 | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Objem bubnu: **54 l.**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

Programy
- **16** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **9680 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **174 kWh**
- Úroveň hluku: **74 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 54,5 cm**
- EAN kód: **3838782075254**
- Art.nb.: **729384**

gorenje 10 LET ZÁRUKA Inverter PowerDrive motor

reddot design award winner 2018

7.990 Kč

WEI 62S3
Automatická pračka - volně stojící — Essential Line

A+++ | B Účinek odstředění

6 kg | 34 cm | 1200 | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- **Invertorový motor PowerDrive**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubnu: **45 l.**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

Programy
- **16** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **9020 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **141 kWh**
- Úroveň hluku: **71 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 43 cm**
- EAN kód: **3838782068164**
- Art.nb.: **729376**

reddot design award winner 2018

OPTIMAL

7.990 Kč

WE 64S3
Automatická pračka - volně stojící — Essential Line

A+++ | B Účinek odstředění

6 kg | 34 cm | 1400 | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubnu: **42 l.**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

Programy
- **16** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, Rychlý 20´
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **9020 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **153 kWh**
- Úroveň hluku: **76 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 43 cm**
- EAN kód: **3838782068157**
- Art.nb.: **729375**

reddot design award winner 2018

6.990 Kč

WE 60S3
Automatická pračka - volně stojící — Essential Line

A+++ | C Účinek odstředění

6 kg | 34 cm | 1000 | LED | 24 h

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: **1000 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubnu: **42 l.**

Ovládání
- **LED display**
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

Programy
- **16** programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Auto program, Sportovní prádlo, Rychlý 20´
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **9020 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **153 kWh**
- Úroveň hluku: **74 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 43 cm**
- EAN kód: **3838782066757**
- Art.nb.: **729291**

6.990 Kč

WP 723
Automatická pračka - volně stojící — Primary Line

A+++ | B Účinek odstředění

7 kg | 34 cm | 1200

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Objem bubnu: **54 l.**

Ovládání
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

Programy
- **16** programů
- Základní programy: Bavlna, Vlna, Mix syntetika, Ruční praní
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **9680 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **174 kWh**
- Úroveň hluku: **74 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 54,5 cm**
- EAN kód: **3838782068133**
- Art.nb.: **729373**

6.490 Kč

WP 703
Automatická pračka - volně stojící — Primary Line

A+++ | C Účinek sušení

7 kg | 34 cm | 1000

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: **1000 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Objem bubnu: **54 l.**

Ovládání
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

Programy
- **16** programů
- Základní programy: Bavlna, Vlna, Mix syntetika, Ruční praní
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **9680 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **174 kWh**
- Úroveň hluku: **73 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 54,5 cm**
- EAN kód: **3838782066740**
- Art.nb.: **729290**

6.490 Kč

WP 62S3
Automatická pračka - volně stojící — Primary Line

A+++ | B Účinek odstředění

6 kg | 34 cm | 1200

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubnu: **42 l.**

Ovládání
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

Programy
- **16** programů
- Základní programy: Bavlna, Vlna, Mix syntetika, Ruční praní
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **9020 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **153 kWh**
- Úroveň hluku: **75 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 43 cm**
- EAN kód: **3838782067709**
- Art.nb.: **729369**

5.990 Kč

WP 60S3
Automatická pračka - volně stojící — **Primary Line**

A+++ | C Účinek odstředění

6 kg | 34 cm | 1000

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Buben WaveActive** pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: **1000 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubnu: **42 l.**

Ovládání
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

Programy
- **16** programů
- Základní programy: Bavlna, Vlna, Mix syntetika, Ruční praní
- Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky, Rychlý 20´, Program pro pérové materiály
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
- **StableTech** boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: **9020 l.**
- Odhadovaná roční spotřeba energie: **153 kWh**
- Úroveň hluku: **74 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 43 cm**
- EAN kód: **3838782066726**
- Art.nb.: **729288**

NOVINKA

13.990 Kč

WD 10514
Pračka se sušičkou — **Primary Line**

A | A Účinek odstředění

10 kg | 7 kg | 1400 | Carbo tech | LED

- Barva: Bílá

Účinnost
- **Inverter PowerDrive motor** (bezkartačový motor)
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Elektrické topné těleso
- Náplň prádla pro praní: **1-10 kg**
- Náplň prádla pro sušení: **1-7 kg**
- Plnění: zpředu
- Objem bubnu: **68 l**
- Úhel otevření dveří: **140 °**
- Adaptér pro připojení vody: Studená voda

Ovládání
- LED display
- Nastavení teploty
- Zvukový signál ukončení programu

Programy
- **16** programů
- Základní programy: Bavlna, Syntetika, Vlna, Mix, Program pro riflové materiály
- Dodatečné programy: Dětské prádlo, Program syntetika pro alergiky, Program QuickWash 15'

Vlastnosti
- Čerpadlo STOP
- Předpírka
- Přeskočit odstředění
- StartDelay - odložený start
- Rychlé sušení

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka
- Elektronický zámek dveří
- Carbotech vana

Technické údaje
- Roční spotřeba el. energie (praní a sušení): **184 kWh**
- Roční spotřeba vody (praní a sušení): **14000 l**
- Úroveň hluku praní: **71 dB(A)re 1 pW**
- Úroveň hluku sušení: **63 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 × 59,5 × 66 cm**
- EAN kód: **3838782328527**
- Art.nb.: **734401**

VÍCE PÁRY PRO MÉNĚ ŽEHLENÍ

NOVÉ sušičky WaveActive

Nové sušičky Gorenje WaveActive s technologií IonTech nejenom odstraňují alergeny a nepříjmený zápach, ale také značné snižují pomačkání. Tím se sníží časové náročné žehlení, neodstraní-li se úplně. To Vám umožňuje využít Váš čas na skutečně podstatné věci.

Buben WaveActive
Citlivé zacházení s jakýmkoliv prádlem

Unikátní vlnovitý typ bubnu zjemňuje vlákná pro zajištění nejjemnějšího zacházení s prádlem veškerých druhů. Budete tak mít ideálně vysušené oblečení s minimálním zmačkáním.



IonTech
Minimální zmačkání, maximální svěžest

Vzduch plný negativně nabitých iontů vysuší prádlo způsobem, který značně snižuje pomačkání Vašeho oblečení. Ionizátor vytváří prostředí s minimem alergenů, bez zbytků kouře, pylů a elektrostatických nábojů, naakumulovaných v průběhu sušení. Výsledkem je oblečení, které se lehce žehlí a je svěží.

SteamTech
Pro jemnější oblečení bez záhybů

Dodatečná úprava párou na konci zvoleného programu zajistí, že Vaše oblečení bude jemnější a bez stop alergenů a bakterií. Buben se naplní párou, která pronikne každým vláknem pro dosažení větší jemnosti prádla, které téměř nevyžaduje žehlení.

Invertorový motor PowerDrive
Silný a zároveň tichý motor

Tento tichý, ale velice účinný motor je navržen tak, aby zajistil dlouholetou životnost Vaší sušičky, šetříc Vám energii u každého cyklu.

Kondenzační třída A

Odstraňuje problémy nadměrné vlhkosti u sušení oblečení

U každého sušícího cyklu vykondenzují WaveActive sušičky neuvěřitelných 90 % vlhkosti z oblečení, zajišťujíc úplné vysušení vašeho prádla a odstraňujíc tak jakékoliv problémy nadměrné vlhkosti ve Vaší domácnosti. To znamená, že se za rok vypustí o 55 l méně vody do Vaši domácnosti ve srovnání s bubnovými sušičkami účinnostní kondenzační třídy B.

SteamRefresh

Oblečení bez nepříjemných pachů a pomačkání

15minutové osvěžení párou odstraňuje většinu pomačkání, odstraňuje pachy a osvěžuje vaše přikrývky, zimní bundy nebo jakýkoliv jiný oděv, což je ideální volba, když chcete jednoduše rychle osvěžit vaše oblečení bez nutnosti ho žehlit.

IonRefresh

Rychlé osvěžení Vašeho oblečení

Potřebujete Vaše prádlo rychle zbavit zápachů? S tímto speciálním osvěžovacím programem s ionty IonRefresh bude Vaše oblečení připraveno k nošení a téměř jako vyprané pouze za 30 minut.

Jednoduché rozhraní

Pouze tři kroky a vše je připraveno

Uživatelsky jednoduché rozhraní s centrálně umístěným ovladačem umožňuje začít praní pouze ve třech jednoduchých krocích; zapněte pračku, zvolte program a stiskněte tlačítko start! Ačkoli neobsahuje podmenu pro výběr extra funkcí a nastavení, máte možnost vybrat nastavení na velkém dotykovém rozhraní, díky čemuž se vaše oblečení vypere tak, jak to máte rádi.

TwinAir
Účinné sušení i toho největšího množství prádla

I největší množství prádla se stane jemným, rovnoměrně vysušeným a méně zmačkaným už ze sušičky díky tomuto patentovanému obousměrnému profukovacímu systému.

Režimy sušení
Ideálně odpovídá Vašim požadavkům

Naše technologie zajišťuje sušení každé látky tím nejlepším způsobem vytvořením optimální kombinace teploty, rotací a času. Toto nastavení je možné dále přizpůsobit u různých režimů sušení, umožňujíc Vám najít tu správnou kombinaci pro Vaše potřeby.

Rychlost 40‘
Vaše oblíbené věci stále připravené k nošení

Vaše prádlo je možné vysušit pouze za 40 minut optimalizací veškerých fází sušení a za použití kompresoru s měničem.

AirRefresh
Rychlé osvěžení vašeho oblečení

Speciální program pro osvěžení vašeho oblečení po sportovních činnostech nebo po večeři v restauraci. Čerstvý vzduch pomáhá odstranit nepříjemné pachy, vůni jídla či cigaret. Vaše oblečení bude připraveno na nošení a téměř takové svěží jako čerstvě oprané jen za 30 minut.

POROVNÁNÍ NAPŘÍČ LINIEMI

NOVÉ sušičky WaveActive

	PRIMARY	ESSENTIAL	ADVANCED	SUPERIOR
Hladká dvířka	●	●	●	●
Ložní prádlo	●	●	●	●
AirRefresh	●	●		
Program pro sportové oblečení	●	●		
Kondenzační třída A	●	●	●	●
Tepelní čerpadlo		●	●	●
TwinAir		●	●	●
WaveActive buben			●	●
IonTech			●	●
IonRefresh			●	●
Jogger dial - elektronické ovládání			●	●
Osvětlení bubnu			●	●
SteamTech			◐*	◐*
Invertorový motor PowerDrive			◐*	●
EcoEye				●

*platí pouze u vybraných modelů

Drysheet
Wetsheet
WASH
DARK

reddot design award winner 2018

14.990 Kč

DS 92 ILS
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem — Superior Line

A++ | A Kondenzační třída | 60 cm | 85 cm

9 kg | 35 cm | LED | auto

- Barva: Bílá

Účinnost
- **WaveActive buben**
- **SteamTech**
- **EcoEye**
- **StableTech** bočnice
- Náplň prádla pro sušení: **1-9 kg**
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- **Osvětlení bubnu**
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180 °**
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu

Ovládání
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **LED display**

Programy
- **14** programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Košile, SteamRefresh osvěžení párou, Sportovní oblečení, Quick Pro, Časování sušení, Mix suché, Mix suché pro žehlení, IonRefresh
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba časového intervalu sušení

Funkce
- Nastavní úrovně sušení
- **Anticrease systém** proti mačkání prádla
- StartDealy - odložený start
- Parní programy (odstranění pomačkání párou a osvěžení párou)

Vlastnosti
- **IonTech** (vyhlazení vláken ionizátorem vzduchu)
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky
- Senzor vlhkosti

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

Technické údaje
- Úroveň hlučnosti: **66 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **259 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 62,5 cm**
- EAN kód: **3838782145049**
- Art.nb.: **731583**

gorenje 10 LET ZÁRUKA Inverter PowerDrive motor

reddot design award winner 2018

15.990 Kč

DA 83 ILS/I
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem — Advanced Line

A+++ | A Kondenzační třída | 60 cm | 85 cm

8 kg | 35 cm | LED | auto

- Barva: Bílá

Účinnost
- **WaveActive buben**
- **SteamTech**
- **Invertorový motor PowerDrive**
- **StableTech** bočnice
- Náplň prádla pro sušení: **1-8 kg**
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- **Osvětlení bubnu**
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180 °**
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu

Ovládání
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **LED display**

Programy
- **14** programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Košile, SteamRefresh osvěžení párou, Mix suché, Mix suché pro žehlení, IonRefresh
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba časového intervalu sušení

Funkce
- Nastavní úrovně sušení
- **Anticrease systém** proti mačkání prádla
- StartDealy - odložený start

Vlastnosti
- **IonTech** (vyhlazení vláken ionizátorem vzduchu)
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky
- Senzor vlhkosti

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

Technické údaje
- Úroveň hlučnosti: **66 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **177 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 62,5 cm**
- EAN kód: **3838782141829**
- Art.nb.: **731445**

gorenje 10 LET ZÁRUKA Inverter PowerDrive motor

reddot design award winner 2018

OPTIMAL

15.990 Kč

D2A 83 IL/I
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem — Advanced Line

A+++ | A Kondenzační třída | 60 cm | 85 cm

8 kg | 35 cm | LED | auto

- Barva: Bílá

Účinnost
- **WaveActive buben**
- **Invertorový motor PowerDrive**
- **StableTech** bočnice
- Náplň prádla pro sušení: **1-8 kg**
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- Osvětlení bubnu
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180 °**
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu

Ovládání
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **LED display**

Programy
- **14** programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Košile, Mix suché, Mix suché pro žehlení, IonRefresh
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba časového intervalu sušení

Funkce
- Poloviční plnění
- Nastavní úrovně sušení
- **Anticrease systém** proti mačkání prádla
- StartDealy - odložený start
- Osvěžení

Vlastnosti
- **IonTech** (vyhlazení vláken ionizátorem vzduchu)
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky
- Senzor vlhkosti

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

Technické údaje
- Úroveň hlučnosti: **65 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **177 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 62,5 cm**
- EAN kód: **3838782156564**
- Art.nb.: **732051**

reddot design award winner 2018

13.990 Kč

DA 82 IL
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem — Advanced Line

A++ | A Kondenzační třída | 60 cm | 85 cm

8 kg | 35 cm | LED | auto

- Barva: Bílá

Účinnost
- **WaveActive buben**
- **StableTech** bočnice
- Náplň prádla pro sušení: **1-8 kg**
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- **Osvětlení bubnu**
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180 °**
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu

Ovládání
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **LED display**

Programy
- **14** programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Košile, Mix suché, Mix suché pro žehlení, IonRefresh
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba časového intervalu sušení

Funkce
- Poloviční plnění
- Nastavní úrovně sušení
- **Anticrease systém** proti mačkání prádla
- StartDealy - odložený start
- Osvěžení

Vlastnosti
- **IonTech** (vyhlazení vláken ionizátorem vzduchu)
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky
- Senzor vlhkosti

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

Technické údaje
- Úroveň hlučnosti: **65 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 62,5 cm**
- EAN kód: **3838782067662**
- Art.nb.: **729362**

reddot design award winner 2018

OPTIMAL

12.990 Kč

DE 82/G
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem — Essential Line

A++ | A Kondenzační třída

60 cm | 85 cm | 8 kg | 35 cm | LED | auto

- Barva: Bílá

Účinnost
- **StableTech** bočnice
- Náplň prádla pro sušení: **1-8 kg**
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180 °**
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu

Ovládání
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **LED display**

Programy
- **16** programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Košile, Sportovní oblečení, Refresh, Mix suché, Mix suché pro žehlení, Program pro detské oblečení
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba časového intervalu sušení

Funkce
- Poloviční plnění
- Nastavní úrovně sušení
- **Anticrease systém** proti mačkání prádla
- StartDealy - odložený start
- Osvěžení

Vlastnosti
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky
- Senzor vlhkosti

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka
- Buben z pozinkovaného plechu

Technické údaje
- Úroveň hlučnosti: **65 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 62,5 cm**
- EAN kód: **3838782088155**
- Art.nb.: **730015**

reddot design award winner 2018

10.990 Kč

DE 72/G
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem — Essential Line

A++ | A Kondenzační třída

60 cm | 85 cm | 7 kg | 35 cm | LED | auto

- Barva: Bílá

Účinnost
- **StableTech** bočnice
- Náplň prádla pro sušení: **1-7 kg**
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180 °**
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu

Ovládání
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **LED display**

Programy
- **16** programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Košile, Sportovní oblečení, Refresh, Mix suché, Mix suché pro žehlení, Program pro detské oblečení
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba časového intervalu sušení

Funkce
- Poloviční plnění
- Nastavní úrovně sušení
- **Anticrease systém** proti mačkání prádla
- StartDealy - odložený start
- Osvěžení

Vlastnosti
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky
- Senzor vlhkosti

Bezpečnost/životnost
- Dětská pojistka
- Buben z pozinkovaného plechu

Technické údaje
- Úroveň hlučnosti: **65 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **205 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 × 60 × 62,5 cm**
- EAN kód: **3838782088162**
- Art.nb.: **730016**



BOP... Superior Line



BO... Superior Line



BOP... Advanced, Essential Line



BO... Advanced, Essential Line



BCS 7...



BCM 5... / BCS 5...



BM 251 ST



BM 235 ORAB/W



BM 235 SYB/W



BM 201 INB



BM 235 CLI/CLB



BM 251 S7XG



BM 171 A4XG / BM 171 E2XG / BM 171 E2X



BM 300 X



WD... / SD...



CMA 9200 UX



IS 646 ST / IT 646 ORAB/W
IT 643 SYB/W / IS 646 BG / IS 645 BG
IT 645 BX / IT 643 BX / IT 643 BCSC
IT 641 BCSC / IT 641 BSC



ECT 644 SY2B/W / ECT 643 SYB/W
ECS 648 BCSC / ECT 644 BSC
ECT 643 BX / ECT 643 BCSC
ECT 641 BSC



GKTW 641 SYB/W



IK 640 INB / IK 640 CLI/CLB



GTW 641 INB



EC 642 CLI/CLB



GW 6D41 CLI/CLB



IS 846 BG



IT 640 WSC / IT 640 BCSC / IT 640 BX /
IT 640 BSC



IT 321 BCSC



ECT 322 BCSC / ECT 321 BCSC



GTW 751 UB



GTW 641 B/W / GT 641 B



GW 641 X/W/MB / G 641 X/MB/W
G 640 X/MB



GC 341 UC



HET 945 XSC



WHI 941 ST



WHI 641 ST



WHI 943 ORAB/W



WHI 643 ORAB/W



WHI 6 SYB / WHI 6 SYW



WHT 68A INB



DK 63 CLI / DK 63 CLB



BHP 62 CLI / BHP 62 CLB



IHT953S2XBG



IHGC963S4X



IHGC933E16X



IDQ 4545 X



IDR 4545 E



WHI943A3XGB



WHT923E5X



WHC943A1XGB



WHC923E14X



WHI643A3XGB / WHI643E6XGW
WHI643E6XGB / WHI643E6B



WHI623E1XGB



WHT643E4XBG



WHT623E5X



WHC643A1XGB



WHC623...



BHP923E13X



BHP663A6X



BHP643S3BG



BHP623E13X



BHP623E12BG / BHP623E12X



BHP623E11X/B / BHP623E10X/W



BHI611AS



BHI611ES



NRKI 5182 A1 / RKI 5182 A1
RKI 5182 E1



NRKI 4182 A1 /NRKI 4182 E1 /
NRKI 4181 E1 / RKI 4182 A1 / RKI 4181 A1
RKI 4182 E1 / RKI 4181 E1



RKI 4151 P1



RBI 5182 A1 / RI 5182 A1 / RI 2181 A1 /
FNI 5182 A1



RBI 4182 E1 / RI 4182 E1 / RI 4181 E1



RBI 4122 E1 / RBI 4121 E1 / RI 4122 E1



RBI 4102 E1 / RI 4102 E1



RBI 4092 E1 / RBI 4091 E1 /
RI 4092 E1 / RI 4091 E1



RBIU 6092 AW / RIU 6092 AW /
FIU 6092 AW



GV 60 ORAB/W



GV 68260 / GV 67260 / GV 66261 / GV 66160



GV 67260 XXL



GV 66262 / GV 65260 / GV 64161 / GV 64160 / GV 63161 GV 63160



GV 62010



GV 56210 / GV 55110 / GV 54110 / GV 52010



GI 67260 / GI 66160 / GI 64160



GI 62010 X



GI 52010 X

Příslušenství

ART NO	MODEL		POPIS	MOC s DPH
563519	AC089		Mělký smaltovaný plech (vxšxh): 1,5 × 45,6 × 36 cm TROUBY SUPERIOR PYRO	**390,- Kč**
563522	AC090		Hluboký smaltovaný plech (vxšxh): 5,4 × 45,6 × 36 cm TROUBY SUPERIOR PYRO	**390,- Kč**
242132	AC018		Mělký smaltovaný plech (vxšxh): 1,5 × 45,6 × 36 cm TROUBY ADVANCED/ESSENTIAL	**390,- Kč**
242135	AC016		Hluboký smaltovaný plech (vxšxh): 5,4 × 45,6 × 36 cm TROUBY ADVANCED/ESSENTIAL	**390,- Kč**
305997	AC044		Mělký smaltovaný plech (vxšxh): 1,5 × 45,6 × 36 cm TROUBY ADVANCED PYRO	**390,- Kč**
305999	AC045		Hluboký smaltovaný plech (vxšxh): 5,4 × 45,6 × 36 cm TROUBY ADVANCED PYRO	**390,- Kč**
421367	AC054		Rošt (ŠxH): 45,6 × 36 cm NOVÁ GENERACE VESTAVNÝCH TRUB	**290,- Kč**
242137	AC022		Skleněný plech (vxšxh): 2,7 × 45,6 × 36 cm	**990,- Kč**
685996	Hlboký pekáč		XXL hluboký pekáč pro sporáky šířky 50 cm NOVÁ GENERACE SPORÁKŮ (2018)	**390,- Kč**
685997	Plytký plech		Mělký plech pro sporáky šířky 50 cm NOVÁ GENERACE SPORÁKŮ (2018)	**390,- Kč**
685998	Rošt do rúry		Rošt do trouby pro sporáky šířky 50 cm NOVÁ GENERACE SPORÁKŮ (2018)	**350,- Kč**
685993	Výsuvné pojazdy 1 výsuv		Výsuvné pojezdy 1 výsuv pro sporáky šířky 50 cm NOVÁ GENERACE SPORÁKŮ (2018)	**1.490,- Kč**
685995	Výsuvné pojazdy 2 výsuvy		Výsuvné pojezdy 2 výsuvy pro sporáky šířky 50 cm NOVÁ GENERACE SPORÁKŮ (2018)	**1.990,- Kč**

ART NO	MODEL		POPIS	MOC s DPH
640245	AC015		Plně výsuvné pojezdy - 3 úrovně TROUBY ADVANCED/ESSENTIAL	**2.890,- Kč**
640248	AC103		Částečne výsuvné pojezdy - 2 úrovně TROUBY ADVANCED/ESSENTIAL	**1.690,- Kč**
544023	AC088		Plně výsuvné teleskopy - 2 úrovně, pro vestavné trouby řada Superior	**2.690,- Kč**
242179	AC020		Porcelánový pekáč (vxšxh): 6 × 36 × 26 cm	**990,- Kč**
512448	ST01		Nádoby pro vaření v páře - 3 keramické nádoby s (z toho 2 nádoby s perforovaným dnem) horním uzávěrem	**1.990,- Kč**
544265	YC400W		4 skleněné nádoby s uzávěry pro výrobu domácího jogurtu	**790,- Kč**
575027	PBS02S		Pizza kámen	**1.990,- Kč**
124830	AC106		Škrabka na sklokeramické varné desky	**110,- Kč**
672115			Spojovací lišta pro Side-by-Side verzi chladničky a mrazničky, výška 185 cm, stříbrná	**990,- Kč**
672117			Spojovací lišta pro Side-by-Side verzi chladničky a mrazničky, výška 200 cm, stříbrná	**990,- Kč**
713141	PS-15		Set držáku sušičky na pračce, používá se na stohovánísušičky Gorenje s hloubkou 60 cm na pračku Gorenje hloubky 54 cm.	**390,- Kč**
453177	AW015		Koš na sušení do sušičky NA OBJEDNÁVKU	**1.990,- Kč**

A+++	Energetická třída spotřebiče
60 cm	Šířka spotřebiče
85 cm	Výška spotřebiče

Vestavné trouby, mikrovlnné trouby a sporáky

73 l	Využitelný objem trouby
	HomeMade® tvar trouby, vycházející z tvaru kamenné pece
	GentleClose - tlumené zavírání dvířek trouby
	HomeChef - Dotykově ovládaný programovací TFT modul s přednastavenými programy
	ProCook - Programovací modul ProCook s přednastavenými programy
	DirecTouch se 14 přednastavenými programy
	IconTouch - Dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby
	IconLed - Dotykově ovládané programovací hodiny
	PerfectGrill - Dvojité topné těleso pro rovnoměrné zapečení
	MultiUse - Multifunkční využití díky pokročilým funkcím
	MultiFlow 360 - 5 ventilačních otvorů umožňuje péct až 5 plechů najednou
	BigSpace – multifunkční trouba
	Teleskopické lišty - 3 úrovně
	Teleskopické lišty - 2 úrovně
	Teleskopické lišty - 1 úroveň
QUCD	Speciální zasklení dvířek Ultra Cool Door Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)
UCD	UCD - ultra chladná dvířka (3 skla, 2 reflexní vrstvy)
CD	CD - chladná dvířka (3 skla, 1 reflexní vrstva)

DC+	Dynamický chladicí systém - DC +
DC	Dynamický chladicí systém - DC
	SilverMatte - Vysoce odolný smalt poskytující perfektní výsledky pečení.
	TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
	Ohřev vrchním a spodním tělesem
	Ohřev spodním tělesem
	Ohřev vrchním tělesem
	Ohřev vrchním tělesem + ventilátor
	Horkovzdušné pečení
	Infračervený ohřev (grilování)
	Malý infra gril
	Infračervený ohřev + ventilátor (gril + ventilátor)
	Spodní těleso + ventilátor
	Horkovzdušné pečení + ohřev vrchním tělesem
	Horkovzdušné pečení + spodní těleso
	Rozmrazování
	FastPreheat - rychlý předehřev trouby 200° za 6 minut

	AquaClean čištění
	Funkce StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání
	Funkce WarmPlate - ohřívání talířů
A	Funkce AutoRoast - automatické pečení
P	Pyrolytické čištění
eco	Horký vzduch s optimalizovanou spotřebou el. energie
	GentleBake
S	Režim sabat
	Regenerate
	SousVide
	Horkovzdušné pečení + vysoká úroveň páry
	Horkovzdušné pečení + střední úroveň páry
	Horkovzdušné pečení + nízká úroveň páry
	Pečení v páře
	Mikrovlnný ohřev
	Mikrovlnný ohřev + gril
	Mikrovlnný ohřev + horkovzdušné pečení

Varné desky

	Indukční ohřev
	AreaFlex propojení varných zón
	BridgeZone (spojení varných zón)
	Oválná zóna pro větší pánve
	SliderTouch - regulace výkonu pohybem prstu
	Samostatné ovládání každé zóny
	Zvýšení výkonu – PowerBoost
	StepZone - spojuje dvě varné zóny do jedné, s možností nastavení výkonu pro každou zónu

	AutoDetect detekce polohy hrnce
IQ	IQ programy - automatické programy vaření
	IQSimmer - automatický program pro pomalé dlouhé vaření
	IQgrill - automatický program grilování s možností nastavení úrovně propečení
	IQboil - automatický program vaření s velkým množstvím vody
	Funkce StopGo - pozastavení vaření
	Funkce SoftMelt - šetrné rozpouštění 42 °C
	Funkce StayWarm - udržování teploty 70 °C

	Funkce BoilControl - automatický rychlý ohřev
	Funkce časovač
	Funkce Recall pro obnovení nastavení
	Zvýšení výkonu u Hilight varné zóny
	Dětský zámek
	Wok hořák
	Vysoce účinné plynové hořáky

Vážení zákazníci,dovolte nám informovat vás, že spotřebiče označené piktogramem "na objednávku" nejsou běžně dostupné na skladě, ale zadáváme je do výroby na základě závazné objednávky od prodejce. Dodací lhůta u těchto výrobků se pohybuje od 4 do 8 týdnů.

Odsavače par

	AdaptTech odsávání - automatické senzorové odsávání
	AdaptAir - patentované filtry s polyuretanovou pěnou a usměrňovači vzduchu
	P.A.E. Systém odsávání (perimetrické obvodové odsávání)

	Filtry proti mastnotám
	Funkce časovač/automatické čištění vzduchu
	Nerez s úpravou proti otiskům prstů

	SmartCurve speciálně zakřivené sklo
	Dotykové ovládání SliderTouch

Chlazení a mražení

	Systém "NoFrost Plus"
	Systém "NoFrost DualAdvance"
	Systém "NoFrost"
	Systém "FrostLess"
	AdaptTech technologie pro udržení konstantní teploty
	Systém "IonAir" s "MultiFlow 360°"

	IonAir s DynamiCooling - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
	ConvertActive: možnost změnit mrazničku na ledničku
	CrispActive zásuvka s VitaLight
	FreshActive zásuvka
	Chlazení pomocí ventilátoru
	Zásuvka "ZeroZone"

	Funkce rychlého chlazení "SuperCool"
	Zásuvka "CrispZone" s ovládáním vlhkosti "HumidityControl
	Zásuvka "FreshZone"
	Funkce rychlého zmražení "FastFreeze"

Myčky nádobí

	16 sad nádobí
	SmartControl jednoduché a intuitivní ovládání

	Elektromotor PowerDrive s invertorem
	SpeedWash zkrácení času program
	Total AquaStop
	TotalDry - automatické otevírání dveří

	Ionizační technologie IonTech
	Spotřeba vody
	Odložení startu 24 h
	Super tichý provoz

Pračky

	Náplň
	Průměr dvířek 34 cm
	Počet otáček odstředění
	Plný Aqua stop
	Buben WaveActive

	Ionizační technologie IonTech
	Parní technologie SteamTech
	Invertorový motor PowerDrive
	DoseAid indikace množství pracího prostředku
	StainExpert - účinné odstranění skvrn
	SterilTub - čištění bubnu

	Osvětlení bubnu
	LED display
	StartDelay - odložený start
	StableTech boční stěny
	Tichý chod pračky

Sušičky

	Náplň
	Průměr dvířek 35 cm
	Buben WaveActive
	Invertorový motor PowerDrive

	Parní technologie SteamTech
	TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
	Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
	Ionizační technologie IonTech

	Režimy sušení
	StableTech boční stěny
	LED display
	AutoDrain - přímý odvod kondenzátu

gorenje

Gorenje spol. s r.o.
Vyskočilova 1461/2a
141 00 Praha 4 - Michle
Tel.: +420 244 10 45 11
Fax: +420 261 21 78 87
E-mail: gorenje@gorenje.cz
http://www.gorenje.cz

Asistenční linka 800 105 505
Na asistenční lince Vám naši odborní pracovníci pomohou v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00h, rychle a profesionálně vyřešit záruční či pozáruční opravy produktů značky Gorenje.

Všechny chladničky a mrazničky jsou plněny ekologickým chladivem R 600 - izobutan.
Změny technických parametrů a příslušenství vyhrazeny bez upozornění. Uvedené prodejní ceny jsou pouze informací o obvyklé prodejní ceně,včetně DPH s PZE (poplatek za likvidaci historického elektrozařízení). Právo na tiskové chyby a chyby v cenách vyhrazeny.

07/2019