

**KUCHYNĚ**  
gorenje

PRODUKTOVÝ  
KATALOG 2020/21





# OBSAH

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Spotřebiče                              | 4-10  |
| SDA spotřebiče                          | 11-13 |
| Designové řady spotřebičů               | 14-19 |
| Židle                                   | 18-20 |
| Stolové podnože                         | 21    |
| Osvětlení                               | 22-25 |
| Dřezy                                   | 26-35 |
| Sety – dřez a baterie                   | 36-39 |
| Baterie                                 | 40    |
| Sortery                                 | 41    |
| Systém plastového odtahového<br>potrubí | 42-43 |
| Seznam poboček                          | 44    |

# VÝBĚR NEJOBLÍBENĚJŠÍCH SPOTŘEBIČŮ V SÍTI KUCHYNĚ GORENJE



## 4 DŮVODY K VÝBĚRU TĚCHTO VÝROBKŮ

VÝBĚR NEJPRODÁVANĚJŠÍCH SPOTŘEBIČŮ

100% DOSTUPNOST KE KUCHYNÍM

VYSTAVENÉ NA PRODEJNÁCH KUCHYNĚ  
GORENJE

VEŠKERÉ NEZBYTNÉ SPOTŘEBIČE DO  
NOVÉ KUCHYNĚ



18.990 Kč

A++

### NRKI5182A1 Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

Otevírání: Levé/pravé  
Masivní nožový samouzavírací pant  
Elektronické ovládání - LED displej  
NoFrost DualAdvance dvojitá cirkulace vzduchu  
Zvukový alarm otevřených dveří  
Digitální ukazatel teploty v chladničce  
LED osvětlení, nerez prvky  
AdaptTech technologie  
Ventilační systém IonAir s DynamiCooling  
SpaceBox XXL mrazicí zásuvka  
FreshZone zásuvka, Multibox  
CrispZone zásuvka s Vitalight světlem  
Objem chladničky/mrazničky: 180/68 l  
Skladovací doba při poruše: 16 h  
Spotřeba el. energie: 0,63 kWh/24 h  
Úroveň hluku: 39 dB  
Art.č.: 732555



14.990 Kč

A++

### NRKI4182E1 Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

Otevírání: Levé/pravé  
Pant dveří: Pojezdy  
Elektronické ovládání - LED displej  
NoFrost DualAdvance dvojitá cirkulace vzduchu  
Indikátor otevřených dveří - blikající světlo  
Digitální ukazatel teploty v chladničce  
LED osvětlení ze stropu  
Úsporný režim EcoMode  
CrispZone zásuvka s regulací vlhkosti  
SpaceBox XXL mrazicí zásuvka  
Objem chladničky/mrazničky: 180/68 l  
Skladovací doba při poruše: 16 h  
Spotřeba el. energie: 0,63 kWh/24 h  
Úroveň hluku: 39 dB  
Art.č.: 732567



12.990 Kč

A++

### RKI4182E1 Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou

Otevírání: Levé/pravé  
Pant dveří: Pojezdy  
Mechanické ovládání  
FrostLess technologie  
LED osvětlení ze stropu  
Úsporný režim EcoMode  
CrispZone zásuvka s regulací vlhkosti  
SpaceBox XXL mrazicí zásuvka  
HiddenSpace - skrytý prostor ze spodní části zeleninové zás.  
Objem chladničky/mrazničky: 189/71 l  
Skladovací doba při poruše: 18 h  
Spotřeba el. energie: 0,59 kWh/24 h  
Úroveň hluku: 38 dB  
Art.č.: 732548



18.990 Kč

A+++

**GV67260**  
**Plně integrovaná myčka nádobí**

Invertorový motor PowerDrive  
Dotykové ovládání  
Sliding doors – posuvná dvířka  
Technologie IonTech  
Vnitřní osvětlení myčky  
Max. teplota vstupní vody: 70 °C  
5 programů, Auto program  
Paměťový program  
16 sad nádobí, 3 koše, 3 ramena  
TotalDry automatické otevření dveří  
SpeedWash možnost zkrácení programu  
MultiClack nastavení výšky horního koše  
Světelný-zvukový indikátor konce mytí  
Total AquaStop  
Vana z nerez oceli  
Poloviční náplň, tablety 3v1  
Odložený start: 1-24 h  
Hlučnost: 44 dB, spotřeba vody: 6,9l  
Šíře 60 cm  
Art.č.: 509649



12.990 Kč

A+++

**GV66167**  
**Plně integrovaná myčka nádobí**

Invertorový motor PowerDrive  
Ovládání tlačítka  
Max. teplota vstupní vody: 70 °C  
5 programů, Auto program  
Paměťový program  
16 sad nádobí, 3 koše, 3 ramena  
TotalDry automatické otevření dveří  
SpeedWash možnost zkrácení programu  
MultiClack nastavení výšky horního koše  
Světelná signalizace konce mytí  
Total AquaStop  
Vana z nerez oceli  
Poloviční náplň  
Odložený start: 1-24 h  
Hlučnost: 44 dB, spotřeba vody: 9,5l  
Šíře 60 cm  
Art.č.: 731290



12.490 Kč

A+++

**GV66160**  
**Plně integrovaná myčka nádobí**

Ovládání tlačítka  
Max. teplota vstupní vody: 70 °C  
5 programů, Auto program  
Paměťový program  
16 sad nádobí, 3 koše, 3 ramena  
TotalDry automatické otevření dveří  
SpeedWash možnost zkrácení programu  
MultiClack nastavení výšky horního koše  
Světelná signalizace konce mytí  
Total AquaStop  
Vana z nerez oceli  
Poloviční náplň  
Tablety 3v1  
Odložený start: 1-24 h  
Hlučnost: 45 dB, spotřeba vody: 9,5l  
Šíře 60 cm  
Art.č.: 509648



10.990 Kč

A++

**GV55110**  
**Plně integrovaná myčka nádobí**

Ovládání tlačítka  
Max. teplota vstupní vody: 60 °C  
5 programů, Auto program  
Paměťový program  
10 sad nádobí, 3 koše, 3 ramena  
ExtraDry automatické otevření dveří  
SpeedWash možnost zkrácení programu  
ClickClack nastavení výšky horního koše  
Zvuková signalizace konce mytí  
Total AquaStop  
Vana z nerez oceli  
Poloviční náplň  
Tablety 3v1  
Odložený start: 1-24 h  
Hlučnost: 47 dB, spotřeba vody: 9l  
Šíře 45 cm  
Art.č.: 552963



12.990 Kč

A+

**BO76SYW**  
**Multifunkční trouba**

Provedení/barva: bílé sklo  
Objem: 71 l, 11 funkcí  
Tlumené zavírání dveří GentleClose  
AdaptTech pečení  
AUTO programy  
Katalytický kryt ventilátoru  
Elektronické programovací hodiny s dotykovým ovládáním IconLed+  
Možnost nastavení délky pečení, odložený start, fce start/stop  
Rozmrazování  
Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou  
Mimořádně odolný 100% smalt v troubě a na plechách na pečení  
Ekologické čištění vodou AquaClean  
Teleskopické lišty - 2 úrovně, částečný výsuv  
Příslušenství: 1 mělký/1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt  
Energetická třída: A+  
Art.č.: 733220



# VÝBĚR NEJOBLÍBENĚJŠÍCH SPOTŘEBIČŮ V SÍTI KUCHYNĚ GORENJE



11.990 Kč

A+

## **BO758A47XG** **Multifunkční trouba**

Provedení/barva: černé sklo/nerez  
Objem: 71 l, 15 funkcí  
Tlumené zavírání dveří GentleClose  
CataClean katalytické čištění,  
katalytický kryt ventilátoru  
Nerez s úpravou proti otiskům prstů  
Dotykový ovládací modul DirectTouch  
s přednastavenými programy  
Elektronický termostat pro přesnou  
regulaci teploty  
PerfectGrill dvojité topné těleso pro  
rovnoměrné pečení  
Možnost nastavení délky pečení,  
odložený start, fce start/stop  
Rozmrazování, ohřev talířů  
Cool Door - trojitě zasklení dveří  
trouby s reflexní vrstvou  
Mechanický dětský zámek dveří  
Ekologické čištění vodou AquaClean  
Teleskopické lišty - 3 úrovně,  
částečný výsuv  
Příslušenství: termosonda, 1 mělký/1  
hluboký smaltovaný plech, rošt  
Art.č.: 731933



10.990 Kč

A+

## **BO747A42XG** **Multifunkční trouba**

Provedení/barva: černé sklo/nerez  
Objem: 71 l, 11 funkcí  
Tlumené zavírání dveří GentleClose  
Katalytický kryt ventilátoru  
Push-Pull knoflíky  
Dotykové ovládané programovací  
hodiny IconTouch se zobrazením  
teploty a funkce trouby  
Elektronický termostat pro přesnou  
regulaci teploty  
PerfectGrill dvojité topné těleso pro  
rovnoměrné pečení  
Možnost nastavení délky pečení,  
odložený start, fce start/stop  
Rozmrazování  
Cool Door - trojitě zasklení dveří  
trouby s reflexní vrstvou  
Ekologické čištění vodou AquaClean  
Teleskopické lišty - 3 úrovně,  
částečný výsuv  
Příslušenství: termosonda, 1 mělký/1  
hluboký smaltovaný plech, rošt  
Art.č.: 732287



8.490 Kč

A

## **B1O737E30XG** **Multifunkční trouba**

Provedení/barva: černé sklo/nerez  
Objem: 71 l, 11 funkcí  
Tlumené zavírání dveří GentleClose  
Katalytický kryt ventilátoru  
Push-Pull knoflíky  
Dotykové ovládané programovací  
hodiny IconTouch  
Nerez s úpravou proti otiskům prstů  
Možnost nastavení délky pečení,  
odložený start, fce start/stop  
Rozmrazování, ohřev talířů  
Compact Door - dvojité zasklení  
dveří trouby s reflexní vrstvou  
Ekologické čištění vodou AquaClean  
Mimořádně odolný 100% smalt  
v troubě a na plechách na pečení  
Teleskopické lišty 2 úrovně  
Příslušenství: 1 mělký/1 hluboký  
smaltovaný plech, rošt  
Art.č.: 732901



8.490 Kč

A

## **B1O737E30X** **Multifunkční trouba**

Provedení/barva: nerez  
Objem: 71 l, 11 funkcí  
Tlumené zavírání dveří GentleClose  
Katalytický kryt ventilátoru  
Push-Pull knoflíky  
Dotykové ovládané programovací  
hodiny IconTouch  
Nerez s úpravou proti otiskům prstů  
Možnost nastavení délky pečení,  
odložený start, fce start/stop  
Rozmrazování, ohřev talířů  
Compact Door - dvojité zasklení  
dveří trouby s reflexní vrstvou  
Ekologické čištění vodou AquaClean  
Mimořádně odolný 100% smalt  
v troubě a na plechách na pečení  
Teleskopické lišty 2 úrovně  
Příslušenství: 1 mělký/1 hluboký  
smaltovaný plech, rošt  
Art.č.: 733620



7.490 Kč

A

## **B1O737E11X** **Multifunkční trouba**

Provedení/barva: nerez  
Objem: 71 l, 11 funkcí  
Tlumené zavírání dveří GentleClose  
Katalytický kryt ventilátoru  
Push-Pull knoflíky  
Dotykové ovládané programovací  
hodiny IconLed  
Nerez s úpravou proti otiskům prstů  
Možnost nastavení délky pečení,  
odložený start, fce start/stop  
Rozmrazování, ohřev talířů  
Compact Door - dvojité zasklení  
dveří trouby s reflexní vrstvou  
Ekologické čištění vodou AquaClean  
Mimořádně odolný 100% smalt  
v troubě a na plechách na pečení  
Vedení plechů - drátěný rošt  
Příslušenství: 1 mělký/1 hluboký  
smaltovaný plech, rošt  
Art.č.: 733643

## Classico COLLECTION



11.990 Kč

A

### BO7732CLI Multifunkční trouba

Provedení/barva: slonová kost  
Objem: 71 l, 11 funkcí  
Tlumené zavírání dveří GentleClose  
Katalytický kryt ventilátoru  
Elektronické programovací hodiny s analogovým ukazatelem  
Možnost nastavení délky pečení, odložený start, fce start/stop  
Rozmrazování, ohřev talířů  
Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou  
Mimořádně odolný 100% smalt v troubě a na plechách na pečení  
Ekologické čištění vodou AquaClean  
Teleskopické lišty - 2 úrovně, částečný výsuv  
Příslušenství: 1 mělký/1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty  
Energetická třída: A  
Art.č.: 732963

## Classico COLLECTION



8.990 Kč

### BM235CLI Vestavná mikrovlnná trouba

Provedení/barva: slonová kost  
Objem: 23l  
Mechanické ovládání  
3 režimy: mikrovlny/gril  
5 stupňů výkonu  
Rovnoměrný ohřev bez nutnosti použít otočný talíř  
Rozmrazování podle času  
EasyClean keramické dno  
Grilovací rošt  
Mikrovlnný výkon: 800 W  
Výkon grilu: 1100 W  
Pro výšku niky 380 mm  
Art.č.: 567143

## Simplicity COLLECTION



8.990 Kč

### BM235SYW Vestavná mikrovlnná trouba

Provedení/barva: bílá  
Objem: 23l  
Dotykové ovládání Smart Display  
AUTO menu  
2 režimy: mikrovlny/gril  
5 stupňů výkonu  
Rozmrazování podle váhy  
Aqua clean funkce  
Otočný skleněný talíř  
Dětská pojistka  
Grilovací rošt  
Mikrovlnný výkon: 900 W  
Výkon grilu: 1200 W  
Pro výšku niky 380 mm  
Art.č.: 732951



6.990 Kč

### BM201A4XG Vestavná mikrovlnná trouba

Provedení/barva: černé sklo/nerez  
Objem: 20 l  
Dotykové ovládání Smart Display  
8 přednastavených automatických programů  
2 režimy: mikrovlny/gril  
6 stupňů výkonu  
Rozmrazování podle času a hmotnosti  
Dětská pojistka  
Vícetupňové vaření  
Grilovací rošt  
Nerezové vnitřek trouby  
Otočný skleněný talíř, průměr 24,5 cm  
Mikrovlnný výkon: 800 W  
Výkon grilu: 1000 W  
Pro výšku niky 380 mm  
Vhodná do horních skříněk  
Art.č.: 681477



5.990 Kč

### BM171E2XG Vestavná mikrovlnná trouba

Provedení/barva: černé sklo/nerez  
Objem: 17 l  
Mechanické ovládání  
3 režimy: mikrovlny/gril  
6 stupňů výkonu  
Rozmrazování podle času  
Grilovací rošt  
Nerezové vnitřek trouby  
Otočný skleněný talíř, průměr 24,5 cm  
Nastavitelné nožičky  
Mikrovlnný výkon: 700 W  
Výkon grilu: 1000 W  
Pro výšku niky 380 mm  
Vhodná do horních skříněk  
Art.č.: 470348

# VÝBĚR NEJOBLÍBENĚJŠÍCH SPOTŘEBIČŮ V SÍTI KUCHYNĚ GORENJE



12.990 Kč

## IS646BG Vestavná indukční deska

Provedení/barva: černá, zbrúšené hrany

Ovládání pohybem prstu  
SliderTouch s drážkou Groove  
4 velké čtvercové indukční zóny  
IQ programy

AutoDetect detekce polohy hrnce  
2x AreaFlex propojení dvou čtvercových varných zón v jednu  
TimeAssist sledování času přípravy  
Recall pro obnovení nastavení max. výkonu a délky trvání ohřevu  
Možnost personalizace nastavení  
StopGo dočasné pozastavení ohřevu bez ztráty nastavení  
StayWarm udržování teploty 70 °C  
SoftMelt šetrné rozpuštění na 42 °C  
PowerBoost zvýšení výkonu  
Dětský zámek, časovač a minutka  
Příkon: 7,4 kW  
Rozměry výrobku  
Š x H: 595 x 520 mm  
Art.č.: 731910



9.990 Kč

## IT643BX Vestavná indukční deska

Provedení/barva: černá, nerez rámeček

4 indukční zóny  
Dotykové ovládání  
1x BridgeZone propojení dvou kruhových zón v jednu  
Recall pro obnovení nastavení max. výkonu a délky trvání ohřevu  
Možnost personalizace nastavení  
StopGo dočasné pozastavení ohřevu bez ztráty nastavení  
SoftMelt šetrné rozpuštění na 42 °C  
StayWarm udržování stabilní teploty 70 °C  
PowerBoost zvýšení výkonu  
Dětský zámek  
Časovač a minutka  
Příkon: 7,2 kW  
Rozměry výrobku  
Š x H: 595 x 520 mm  
Art.č.: 731801



8.990 Kč

## IT643BCSC Vestavná indukční deska

Provedení/barva: černá, zkosená přední fazeta

Dotykové ovládání  
4 indukční zóny  
AutoDetect detekce polohy hrnce  
1x BridgeZone propojení dvou čtvercových varných zón v jednu  
Recall pro obnovení nastavení max. výkonu a délky trvání ohřevu  
Možnost personalizace nastavení  
StopGo dočasné pozastavení ohřevu bez ztráty nastavení  
StayWarm udržování teploty 70 °C  
SoftMelt šetrné rozpuštění na 42 °C  
PowerBoost zvýšení výkonu  
Dětský zámek  
Časovač a minutka  
Příkon: 7,2 kW  
Rozměry výrobku  
Š x H: 600 x 525 mm  
Art.č.: 731799



6.990 Kč

## IT640BCSC Vestavná indukční deska

Provedení/barva: černá, zkosená přední hrana

Dotykové ovládání  
4 varné zóny HiLight  
PowerBoost - extra zvýšení výkonu  
Dětská pojistka  
Časovač  
Příkon: 7,2 kW  
Rozměry výrobku  
Š x H: 595 x 520 mm  
Art.č.: 731750



5.990 Kč

## ECS648BCSC Vestavná sklokeramická deska

Provedení/barva: černá, zkosená přední fazeta

Ovládání pohybem prstu  
SliderTouch  
4 varné zóny HiLight  
PowerZone - extra zvýšení výkonu  
FishZone oválná zóna  
StopGo dočasné pozastavení ohřevu bez ztráty nastavení  
StayWarm udržování stabilní teploty 70 °C  
Dětská pojistka  
Časovač  
Příkon: 6,9 kW  
Rozměry výrobku  
Š x H: 600 x 520 mm  
Art.č.: 730277



## Simplicity COLLECTION



11.990 Kč

### IT643SYW Vestavná indukční deska

Provedení/barva: bílá, zbroúšené hrany  
Dotykové ovládání  
4 indukční zóny  
BridgeZone spojení dvou varných zón v jednu  
Recall pro obnovení nastavení  
Možnost personalizace nastavení  
AutoDetect detekce polohy hrnce  
StopGo dočasné pozastavení ohřevu bez ztráty nastavení  
StayWarm udržování stabilní teploty 70 °C  
SoftMelt šetrné rozpuštění na 42°C  
PowerBoost zvýšení výkonu  
Dětský zámek  
Časovač a minutka  
Příkon: 7,2 kW  
Rozměry výrobku  
Š x H: 600 x 525 mm  
Art.č.: 733142


## Classico COLLECTION



5.490 Kč

### GW641MB Vestavná plynová deska

Provedení/barva: černá  
4 plynové hořáky  
Wok hořák 3,5 kW  
Jednoruční zapalování plynových hořáků  
Součástí redukce pro malé hořáky  
Litinové nosné mřížky  
Pojistky plamene hořáků  
Přiložené trysky na PB  
Art.č.: 573147



8.990 Kč

### GW6D41CLI Vestavná plynová deska

Provedení/barva: slonová kost  
4 plynové hořáky  
Dvojitý wok hořák 4,05 kW  
Jednoruční zapalování plynových hořáků  
Součástí redukce pro malé hořáky  
Litinové nosné mřížky  
Pojistky plamene hořáků  
Přiložené trysky na PB  
Art.č.: 731393

## Classico COLLECTION



7.990 Kč

B

### WHC63CLI Komínový odsavač par

Provedení/barva: slonová kost  
Odtah nebo recirkulace  
3 stupně výkonu  
Spínač osvětlení ON/OFF  
Max. výkon při odtahu: 650 m³/h  
Ovládání tlačítky  
Hliníkový tukový filtr  
LED osvětlení  
Max. hlučnost: 70 dB  
Průměr odtahu: 150 mm  
Součástí zpětná klapka  
Pro recirkulaci nutné dokoupit 1 ks UF 443072  
Šířka výrobku 600 mm  
Art.č.: 736201

## Classico COLLECTION



3.990 Kč

C

### BHP62CLI Vestavný výsuvný odsavač par

Provedení/barva: slonová kost  
Odtah nebo recirkulace  
3 stupně výkonu  
Spínač osvětlení ON/OFF  
Max. výkon při odtahu: 435 m³/h  
Ovládání tlačítky  
Hliníkový tukový filtr  
LED osvětlení  
Max. hlučnost: 71 dB  
Průměr odtahu: 150 mm  
Součástí zpětná klapka  
Pro recirkulaci nutné dokoupit 1 ks UF 530120  
Šířka výrobku 600 mm  
Art.č.: 731612

# VÝBĚR NEJOBLÍBENĚJŠÍCH SPOTŘEBIČŮ V SÍTI KUCHYNĚ GORENJE



7.990 Kč

B

## WHT643E4XBG Komínový odsavač par

Provedení/barva: černé sklo/nerez  
Odtah nebo recirkulace  
3 stupně výkonu  
Spínač osvětlení ON/OFF  
Max. výkon při odtahu: 650 m<sup>3</sup>/h  
Nerez s povrchem proti otiskům prstů  
Dotykové ovládání na skle  
Tukové filtry AdaptAir  
LED osvětlení  
Max. hlučnost: 70 dB  
Průměr odtahu: 150 mm  
Součástí zpětná klapka  
Pro recirkulaci – poprvé dokoupit recirkul. sadu 683038, poté už jen 1 ks UF 683624  
Šířka výrobku 598 mm  
Art.č.: 679583



5.990 Kč

B

## WHI649EXBG Komínový odsavač par

Provedení/barva: černé sklo/nerez  
Odtah nebo recirkulace  
Perimetrické odsávání  
3 stupně výkonu  
Spínač osvětlení ON/OFF  
Max. výkon při odtahu: 608 m<sup>3</sup>/h  
Nerez s povrchem proti otiskům prstů  
Dotykové ovládání na skle  
Omyvatelný hliníkový tukový filtr s polyuretanovou pěnou  
LED pás  
Max. hlučnost: 63 dB  
Průměr odtahu: 150 mm  
Součástí zpětná klapka  
Pro recirkulaci nutné dokoupit 1 ks UF 688572  
Šířka výrobku 600 mm, nižší komín  
Art.č.: 735476



3.990 Kč

B

## WHC623E16X Komínový odsavač par

Provedení/barva: nerez  
Odtah nebo recirkulace  
3 stupně výkonu  
Spínač osvětlení ON/OFF  
Max. výkon při odtahu: 505 m<sup>3</sup>/h  
Nerez s povrchem proti otiskům prstů  
Ovládání tlačítky  
Omyvatelný hliníkový tukový filtr s polyuretanovou pěnou  
LED osvětlení  
Max. hlučnost: 62 dB  
Průměr odtahu: 150 mm  
Součástí zpětná klapka  
Pro recirkulaci nutné dokoupit 2 ks UF 315275  
Šířka výrobku 600 mm  
Art.č.: 514495



2.990 Kč

C

## TH62E4X Vestavný výsuvný odsavač par

Provedení/barva: nerez  
Odtah nebo recirkulace  
3 stupně výkonu  
Spínač osvětlení ON/OFF  
Max. výkon při odtahu: 450 m<sup>3</sup>/h  
Ovládání tlačítky  
Nerez s povrchem proti otiskům prstů  
Omyvatelný hliníkový tukový filtr s polyuretanovou pěnou  
LED osvětlení  
Max. hlučnost: 71 dB  
Průměr odtahu: 150 mm  
Pro recirkulaci nutné dokoupit 1 ks UF 688572  
Šířka výrobku 600 mm  
Art.č.: 735441



4.490 Kč

C

## BHI611AS Vestavný odsavač par

Provedení/barva: metalická  
Odtah nebo recirkulace  
3 stupně výkonu  
Spínač osvětlení ON/OFF  
Max. výkon při odtahu: 647 m<sup>3</sup>/h  
Ovládání vypínačem  
Omyvatelný hliníkový tukový filtr  
LED osvětlení  
Max. hlučnost: 71 dB  
Průměr odtahu: 150 mm  
Není součástí zpětná klapka  
Pro recirkulaci nutné dokoupit 1 ks UF 336821  
Rozměry výrobku  
Š x H: 524x289 mm  
Art.č.: 733221

# MALÍ POMOCNÍCI K VELKÉMU VAŘENÍ



4.999 Kč

## MMC1000W Kuchyňský robot

Výkon: 1.000 W  
SilentPower - tichý provoz  
Počet rychlostí: 6  
Objem nádoby: 4,5  
Art.č.: 663555



1.599 Kč

## R506E Krájec potravin

Výkon: 160 W  
Čepel: Nerezová ocel  
Tloušťka řezu: 0-15 mm  
Průměr kotouče: 19 cm  
Art.č.: 377478



1.299 Kč

## SM703GCG Sendvičovač 3v1

Teflonové grilovací plochy  
Ukazatel teploty  
Výkon ohřevu: 700 W  
Plocha na pečení: 20x10 cm  
Art.č.: 733351



999 Kč

## T1000E Topinkovač

Automatické vypnutí  
Funkce ohřevu i rozmrazování  
Počet úrovní ohřevu: 7  
Nastavení úrovně zapečení  
Art.č.: 565728



699 Kč

## K17FE Rychlovarná konvice

Objem nádoby: 1,7 l  
Otočná základna 360°  
On/Off tlačítko  
Otevírání víka tlačítkem  
Art.č.: 549234

# DESIGNOVÉ KOLEKCE

Designová řada Ora-Ito je dostupná v černém i v bílém provedení.



ORA-ITO



1.599 Kč

## **B8000RAB** **Stolní mixér**

Výkon: 800 W  
Počet rychlostí: 3  
Funkce Pulse  
Objem nádoby: 1,5 l  
Art.č.: 673816



1.399 Kč

## **T8000RAB** **Topinkovač**

Automatické vypnutí  
Funkce ohřevu i rozmrazování  
Počet úrovní ohřevu: 6  
Nastavení úrovně zapečení  
Art.č.: 673821



1.299 Kč

## **K150RAB** **Rychlovarná konvice**

Objem nádoby: 1,5 l  
Otočná základna 360°  
On/off tlačítko  
Otevírání víka tlačítkem  
Art.č.: 673832



1.199 Kč

## **M4000RAB** **Mixér**

Výkon: 400 W  
Počet rychlostí: 5  
Tlačítko pro vysunutí nástavců  
Nástavec z nerez oceli  
Art. č.: 673818



799 Kč

## **HB6000RAB** **Ruční mixér**

Výkon: 600 W  
Tlačítko turbo pro okamžité zvýšení výkonu  
Art.č.: 673820





CLASSICO



CLASSICO BLACK



1.699 Kč

**K17CLI**  
**Rychlovarná konvice**

Objem nádoby: 1,7 l  
Otočná základna 360°  
On/Off tlačítko  
Manuální otevření víka  
Art.č.: 577531



999 Kč

**T1100CLI**  
**Topinkovač**

Automatické vypnutí  
Funkce ohřevu i rozmrazování  
Počet úrovní ohřevu: 6  
Nastavení úrovně zapečení  
Art.č.: 682719



1.699 Kč

**K17CLBK**  
**Rychlovarná konvice**

Objem nádoby: 1,7 l  
Otočná základna 360°  
On/Off tlačítko  
Manuální otevření víka  
Art.č.: 732748



1.299 Kč

**T1100CLBK**  
**Topinkovač**

Automatické vypnutí  
Funkce ohřevu i rozmrazování  
Počet úrovní ohřevu: 6  
Nastavení úrovně zapečení  
Art.č.: 732749

# DESIGNOVÁ KOLEKCE Simplicity COLLECTION

## MÉNĚ ROZHODOVÁNÍ. VÍCE ŽIVOTA!


U spotřebičů řady Gorenje Simplicity je nejpoužívanější a nejpohodlnější nastavení ihned po ruce – prostřednictvím jediného knoflíku. Moderní spotřebiče si pamatují vaše osobní volby a při dalším použití je nabízejí. Stačí už jen potvrdit zmáčknutím knoflíku. Nejenže jsou tyto spotřebiče cenově výhodné, ale nabízejí i okamžitou úsporu. Kromě toho nejmodernější technologie zaručuje, že platíte pouze za to, co skutečně potřebujete, a to z dlouhodobého hlediska přináší další úspory.



12.990 Kč

### **BO76SYB** **Multifunkční trouba**

AdaptTech pečení  
AUTO programy  
11 funkcí, 71 l  
Energetická třída A+  
Art.č.: 733271



10.990 Kč

### **IT643SYB** **Indukční deska**


Zbroušené hrany  
Dotykové ovládání  
PowerBoost výkon  
BridgeZone propojení zón  
Art.č.: 733143



7.990 Kč

### **WHI6SYB** **Komínový odsavač**

Perimetrické odsávání  
Dotykové ovládání  
Max. výkon 650 m³/h  
Energetická třída B  
Art.č.: 732391



8.990 Kč

### **BM235SYB** **Vest. mikrovlnná trouba**

Elektronické ovládání  
AUTO menu  
Mikrovlnný ohřev / gril  
Objem trouby: 23 l  
Art.č.: 732952

Spotřebiče jsou dostupné také v bílém provedení.

Kompletní nabídku spotřebičů řady Gorenje Simplicity najdete na <https://cz.gorenje.com/spotrebice/designove-kolekce/simplicity>





# DESIGNOVÁ KOLEKCE

**gorenje**  
BY  
**ora-ito**

MYSLITEL, ARCHITEKT A NÁVRHÁŘ

Podle časopisu Wallpaper je Ora-Itto jedním ze 40 nejvlivnějších tvůrců na světě.

Jako divoch průmyslového designu vyvinul Ora-Itto svou vlastní filozofii designu, je definována jako simplicita, umění, které dává viditelnou jednoduchost předmětu s komplexními funkcemi. S koncepčním prostorovým myšlením, působivými architektonickými projekty a inovativním designem výrobku vystupuje jméno Ora-Itto jako viditelné přítomné v čele všech oblastí designu. Získal několik prestižních ocenění. Mezi jeho klienty patří světové megaznačky jako Heineken, Toyota, Nike a Guerlain. Každý z jeho výtvorů používá kódy univerzálnosti, moderního luxusu a obsahuje nové, intuitivní technologie.



**19.990 Kč**

## **BOP747ORAW** **Pyrolytická trouba**

Elektronické ovládání  
AUTO programy  
11 funkcí, 71 l  
Energetická třída A+  
Art.č.: 728032



**12.990 Kč**

## **IT646ORAW** **Indukční deska**

Zbroušené hrany  
Dotykové ovládání  
PowerBoost výkon  
AreaFlex propojení zón  
Art.č.: 732418



**10.990 Kč**

## **WHI643ORAW** **Kominový odsavač**

Perimetrické odsávání  
Dotykové ovládání  
PowerBoost 740 m³/h  
Energetická třída B  
Art.č.: 728152



**8.990 Kč**

## **BM235ORAW** **Vest. mikrovlnná trouba**

Dotykové ovládání  
AUTO menu  
Mikrovlnný ohřev / gril  
Objem trouby: 23 l  
Art.č.: 728171



Spotřebiče jsou dostupné také v černém provedení.

Kompletní nabídku spotřebičů řady Gorenje by Ora-Itto najdete na [cz.gorenje.com/spotrebiice/designove-kolekce/ora-ito-white](http://cz.gorenje.com/spotrebiice/designove-kolekce/ora-ito-white)

# DESIGNOVÁ KOLEKCE Classico COLLECTION

## VAŘENÍ S VÁŠNÍ

Kuchyně je posvátné místo lásky a vášně k životu. Je to místo, kde vytváříme chutné a originální chutě našich životů. Po celou historii lidstva je kuchyň místo, kde se dějí všechny důležité věci. Lahodné vůně koření vás zvou prožít kulinářské příběhy minulosti a vytvořit si vaše vlastní. Dobrá kuchyně je receptem na sladký a vášnivý život. To ztělesňují kuchyňské spotřebiče řady Gorenje Classico.



11.990 Kč

### **BO7732CLB** **Multifunkční trouba**

Mech. nastavení teploty  
Programovací hodiny  
11 funkcí, 71 l  
Energetická třída A  
Art.č.: 732965



8.990 Kč

### **GW6D41CLB** **Plynová deska**

Elektrické zapalování  
Jištěné hořáky  
Litinové rošty  
Dvojitý WOK hořák  
Art.č.: 731370



7.990 Kč

### **WHC63CLB** **Komínový odsavač**

LED osvětlení  
Mechanické ovládání  
Max. výkon 650 m³/h  
Energetická třída D  
Art.č.: 736180



8.990 Kč

### **BM235CLB** **Vest. mikrovlnná trouba**

Stirrer technologie  
EasyClean keramické dno  
Mikrovlnný ohřev / gril  
Objem trouby: 23 l  
Art.č.: 567145

Spotřebiče jsou dostupné také v provedení slonová kost.  
Kompletní nabídku spotřebičů řady Classico najdete na <https://cz.gorenje.com/spotrebice/designove-kolekce/classico>



# DESIGNOVÁ KOLEKCE Retro COLLECTION

Design ve stylu Vintage dělá z chladniček z kolekce Retro jeden z ústředních prvků vašeho domova. Jako designový kousek jej můžete umístit kamkoliv chcete. Každá chladnička z kolekce Retro je výrazná, pyšní se optimálním skladovacím prostorem a všemi vlastnostmi, které od Vašeho spotřebiče očekáváte. Všude, kde se tyto moderní ikony objeví, představují okamžitý hit v jakémkoliv barevném provedení. Můžete si vybrat ikonickou ledničku z barevné škály romantické, elegantní a funky.



29.990 Kč

## ONRK193C Volně stojící chladnička s mrazničkou

222/85 l

IonAir s MultiFlow 360°  
NoFrost Plus technologie  
AdaptTech chlazení  
ZeroZone zásuvka  
Energetická třída A+++  
Rozměry (šxvxhl):  
60 x 194 x 66,9 cm  
Art.č.: 521706



26.990 Kč

## ORK192R Volně stojící chladnička s mrazničkou

227/95 l

IonAir s DynamiCooling  
FrostLess technologie  
FreshZone zásuvka  
Energetická třída A++  
Rozměry (šxvxhl):  
60 x 194 x 66,9 cm  
Art.č.: 511949



21.990 Kč

## ORB153BK Volně stojící chladnička s mrazničkou uvnitř

229/25 l

IonAir s DynamiCooling  
FreshZone zásuvka  
CrispZone zásuvka  
Energetická třída A+++  
Rozměry (šxvxhl): 60 x 154  
x 66,9 cm  
Art.č.: 521273



29.990 Kč

## OBRB153BL Volně stojící chladnička s mrazničkou uvnitř

229/25 l

IonAir s DynamiCooling  
FreshZone zásuvka  
CrispZone zásuvka  
Energetická třída A+++  
Rozměry (šxvxhl):  
60 x 154 x 66,9 cm  
Art.č.: 590942

Kompletní nabídku chladniček Retro najdete na  
<https://cz.gorenje.com/spotrebice/designove-kolekce/gorenje-retro-line>

# ŽIDLE STOLOVÉ PODNOŽE



# STOLOVÉ ŽIDLE

- Pečlivě vybíráme výrobce dodávaných produktů
- Židle jsou originály, zaručujeme vysokou kvalitu
- Nabízený sortiment odpovídá současným trendům

- Vhodné ke všem nabízeným stylům kuchyní
- Velký výběr čalounění pro potahované židle
- Sleva při objednání společně s kuchyní



**2.395 Kč**

**Livorno**  
v nabídce v 7 barvách  
foto v barvě Transparente



**3.890 Kč**

**Rimini**  
v nabídce v 1 odstínu Transparente



**2.525 Kč**

**Ravenna**  
v nabídce v 7 barvách  
foto v barvě Rosso



NOVINKA

**od 1.640 Kč**

**Perugia**  
v nabídce v 19 barvách  
foto v barvě Blu Tempesta



**3.113 Kč**

**Gent II**  
v nabídce v 6 barvách  
foto v barvě tmavě hnědá



NOVINKA

**4.290 Kč**

**Torino**  
v nabídce v 1 barvě dub masiv



NOVINKA

**5.290 Kč**

**Torino soft koženka Bianco**  
v nabídce v 1 barvě podnoží  
potahy ve 2 čalouněních  
foto podnoží dub masiv  
potah koženka Bianco



NOVINKA

**4.790 Kč**

**Bolzano**  
v nabídce v 1 barvě dub masiv



NOVINKA

**4.990 Kč**

**Bolzano soft**  
v nabídce v 1 barvě podnoží  
potahy ve 4 čalouněních  
foto podnoží dub masiv  
potah látka Mystic beige



**5.940 Kč**

**Ragusa**  
v nabídce v 1 barvě dub masiv



## STOLOVÉ ŽIDLE



2.490 Kč

### Bergamo

v nabídce ve 2 barvách podnoží  
potahy ve 2 čalouněních  
foto varianta 1 podnož bílá  
potah koženka bílá



Varianta 2:  
podnož černá /  
potah koženka bílá



Varianta 3:  
podnož bílá /  
potah koženka černá



Varianta 4:  
podnož černá /  
potah koženka černá

## DALŠÍ VARIANTY SAN MARINO SERIE



1.950 Kč

### San Marino Serie

podnož buk, koženka Beige  
v nabídce v 6 barvách podnoží  
potahy v 7 čalouněních  
foto varianta 8 podnož buk  
potah koženka Beige



Varianta 1:  
podnož buk /  
koženka Tortora



Varianta 3:  
podnož dub  
Sonoma /  
koženka Grigio



Varianta 4:  
podnož  
tm. hnědá /  
koženka Beige



Varianta 5:  
podnož buk /  
koženka Marrone



Varianta 7:  
podnož bílá /  
koženka Tortora



Varianta 9:  
podnož dub  
Sonoma /  
koženka Bianco



Varianta 10:  
podnož třešeň /  
koženka Beige



Varianta 11:  
podnož dub Sonoma /  
látka Grigio



Varianta 12:  
podnož tm. hnědá /  
látka Beige

## BAROVÉ ŽIDLE



3.490 Kč

### Trento

v nabídce v 5 barvách  
foto v barvě Giallo



3.890 Kč

### Torino Bar

v nabídce v 1 barvě dub masiv



3.230 Kč

### Faro

v nabídce v 9 barvách  
foto v barvě Nero



2.987 Kč

### Lucca

v nabídce v 6 barvách  
foto v barvě Bianco

# MODERNÍ STOLOVÉ PODNOŽE


Pro ucelený vzhled Vaší nové kuchyně Vám nabízíme moderní hliníkové stolové podnože, které lze osadit krycími deskami z laminátu či pracovní deskou o tl. od 16mm do 38 mm, anebo deskou z kaleného skla se zabroušenou hranou. Stoly jsou precizně zpracovány a byly navrženy s nadčasovým designem zvýrazňující hladké linie. Více u Vašeho prodejce nebo na [cz.gorenje.com](http://cz.gorenje.com).




Rozkládací stolová podnož Duetto B

Provedení:

P01 - Elox přírodní



P03 - Imitace nerez



P06 - Elox černý kartáč




RAL - Lak bílá




Stolová podnož Libero B

## STOLOVÉ NOHY 60x60 mm



Umístění patky: Typ A

|                                          |           |          |
|------------------------------------------|-----------|----------|
| Patka typ A, v. 710-735 eloxovaný hliník | H2050002o | 705,- Kč |
| Patka typ A, v. 710-735 imitace nerez    | H2050003o | 812,- Kč |
| Patka typ A, v. 820-845 eloxovaný hliník | H2051002o | 777,- Kč |
| Patka typ A, v. 820-845 imitace nerez    | H2051003o | 866,- Kč |



Umístění patky: Typ B

|                                          |           |          |
|------------------------------------------|-----------|----------|
| Patka typ B, v. 710-735 eloxovaný hliník | H2052002o | 705,- Kč |
| Patka typ B, v. 710-735 imitace nerez    | H2052003o | 812,- Kč |



# OSVĚTLENÍ



#### LED SVÍTIDLO GANYMA

Velmi tenké LED svítidlo pro použití v interiéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v hliníkovém plášti. Dodává se vč. připojovacího kabelu o délce 145 cm. Svítidlo je opatřeno vypínačem. Svítidla nelze vzájemně propojovat.

**1.090 Kč**


šíře 60 cm, 11 W  
G15120

**1.650 Kč**

šíře 90 cm, 15 W  
G15121

**1.880 Kč**

šíře 120 cm, 20 W  
G15122



**2.561 Kč**

#### SADA LED PANELŮ E - PHO

3 ks panelů, rozměr 110x190mm, příkon 1 panelu 6W, trafo s 12V napájením, svorkovnice umožňuje napojení 4. panelu E15545, flexo šňůra, ovládání IR čidlem, barva světla neutrální bílá (4000K)  
E15546

**NOVINKA**

**590 Kč**

1 LED PANEL E-PHO  
pro doplnění sady E15546  
E15545



**425 Kč**

#### LED BODOVÉ SVÍTIDLO ZAFRÉZOVACÍ

3W/12V (4000K neutrální bílá), povrchová úprava hliník, průměr svítidla 6 cm, kabel 2 m  
E15131



**425 Kč**

#### LED BODOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ

3W/12V (4000K neutrální bílá), povrchová úprava hliník, průměr svítidla 6 cm, kabel 2 m  
E15131P

**702 Kč**

#### NAPÁJECÍ ZDROJ K BODOVÉMU SVÍTIDLU

20W  
svorkovnice se 6 vstupy  
flexo kabel 2m  
E15133



## LED PROFILOVÉ SVĚTELNÉ LIŠTY - VYRÁBĚNÉ NA MÍRU

Kvalitní LED světla v ALU profilech s vysokou svítivostí a dlouhou životností. LED světla obsahují pásek (240 čipů / bm), který zajišťuje vysokou svítivost a efekt souvislého světla. Profil je vždy VYROBEN NA MÍRU DLE ZADÁNÍ s přesností na 1 mm, je zakončen koncovkami a zakrytý mléčným krytem (difuzorem). Světlo v přisazeném profilu obsahuje klipy pro snadnou montáž ke skřiním. Varianta svítidla s mikrovypínačem má zároveň funkci stmívače. Mikrovypínač ovládá pouze jedno dané svítidlo, nelze je propojit mezi sebou. Pro tuto možnost dokoupit dálkový ovladač G11226 s přijímačem G11233. Součástí svítidla je napájecí kabel o délce 2 m a 24 V transformátor s příslušným výkonem dle délky lišty. Transformátor je vždy osazen kabelem s vidlicí pro snadné připojení do sítě 230V. Barva světla neutrální bílá 4000K.

**Rohové sestavy**  
Doporučujeme plánovat sestavy s odstupem 100 mm od zdi, sestava nemá rohovou spojku. Profily se pouze přisadí k sobě, doporučené odsazení v rohu 50 x 50 mm. U profilů není třeba specifikovat levý či pravý díl, lze je otočit při montáži. Součástí sestav je napájecí kabel o délce 5m. U rohových sestav jsou obě svítidla zapojena do jednoho transformátoru. To umožňuje použití dálkového ovladače G11226 k ovládání obou svítidel stejným způsobem (v případě ovládání pouze mikrovypínači, mají každý profil vlastní mikrovypínač, nelze je ovládat najednou).

| Popis                                                                                    | Objed. kód | Příkon trať | Cena vč. DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| Přisazený profil s LED a difuzorem bez vypínače - délka max 100cm                        | G001       | až 30 W     | 2 360 Kč     |
| Přisazený profil s LED a difuzorem bez vypínače - délka 101-200cm                        | G002       | až 60 W     | 3 671 Kč     |
| Přisazený profil s LED a difuzorem bez vypínače - délka 201-300cm                        | G003       | až 75 W     | 4 871 Kč     |
| Přisazený profil s LED a difuzorem vč. mikrovypínače - délka max 100cm                   | G004       | až 30 W     | 3 059 Kč     |
| Přisazený profil s LED a difuzorem vč. mikrovypínače - délka 101-200cm                   | G005       | až 60 W     | 4 371 Kč     |
| Přisazený profil s LED a difuzorem vč. mikrovypínače - délka 201-300cm                   | G006       | až 75 W     | 5 570 Kč     |
| Rohový profil s LED a difuzorem bez vypínače - délka max 100cm                           | G007       | až 30 W     | 2 421 Kč     |
| Rohový profil s LED a difuzorem bez vypínače - délka 101-200cm                           | G008       | až 60 W     | 3 791 Kč     |
| Rohový profil s LED a difuzorem bez vypínače - délka 201-300cm                           | G009       | až 75 W     | 5 029 Kč     |
| Roh. sestava přisaz. profilu s LED a difuzorem bez vypínače. - délka max 200 cm          | G010       | až 60 W     | 4 671 Kč     |
| Roh. sestava přisaz. profilu s LED a difuzorem bez vyp. - délka max 201-300 cm           | G011       | až 75 W     | 5 887 Kč     |
| Roh. sestava přisaz. profilu s LED a difuzorem bez vyp. - délka max 301-400 cm           | G012       | až 100 W    | 7 050 Kč     |
| Roh. sestava přisaz. profilu s LED a difuzorem bez vyp. - délka max 401-500 cm           | G013       | až 150 W    | 8 290 Kč     |
| Roh. sestava přisaz. profilu s LED a difuzorem bez vyp. - délka max 501-600 cm           | G014       | až 150 W    | 9 274 Kč     |
| Rohová sestava přisazeného profilu s LED a difuzorem vč. mikrovypínače - délka max 200cm | G015       | až 60 W     | 6 070 Kč     |
| Rohová sestava přisazeného profilu s LED a difuzorem vč. mikrovypínače - délka 201-300cm | G016       | až 75 W     | 7 286 Kč     |
| Rohová sestava přisazeného profilu s LED a difuzorem vč. mikrovypínače - délka 301-400cm | G017       | až 100 W    | 8 448 Kč     |
| Rohová sestava přisazeného profilu s LED a difuzorem vč. mikrovypínače - délka 401-500cm | G018       | až 150 W    | 9 688 Kč     |
| Rohová sestava přisazeného profilu s LED a difuzorem vč. mikrovypínače - délka 501-600cm | G019       | až 150 W    | 10 672 Kč    |



**620 Kč**

**DÁLKOVÝ OVLADAČ**  
s pouzdem pro usazení,  
použití pouze v kombinaci  
s přijímačem G11223  
G11226



**1.744 Kč**

**PŘÍJÍMAČ SE SVORKOVNICÍ**  
je určen k LED profilům a bodovkám,  
včetně přírodního kabelu  
G11223





## LED LIŠTA PRO OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU

Světelná LED lišta s ALU povrchem je určená pro osvětlení prostoru zásuvek či skříněk. Je standardně osazena senzorem, který spíná světlo při otevření zásuvky či dveří. Svítidlo obsahuje 1,5 m dlouhý přípojovací kabel. Sada obsahuje připevňovací adaptéry pro montáž do prostoru pod pevný vlys. Pro osazení většího počtu LED lišt do vícezásuvkové skříňky je nutné doobjednat potřebný počet vlysů do korpusu skříňky. Každá skříňka obsahuje pouze 1 vlys nad horní zásuvkou. Ke svítidlům je potřeba vždy objednat zdroj pro osvětlení vnitřního prostoru!

| Objednací kód | Pro korpus | Výška | Hloubka | Výkon | Barva světla | Cena vč. DPH |
|---------------|------------|-------|---------|-------|--------------|--------------|
| G15230        | 450 mm     | 13 mm | 40 mm   | 1,44W | 4000°K       | 950 Kč       |
| G15231        | 600 mm     | 13 mm | 40 mm   | 1,98W | 4000°K       | 1 090 Kč     |
| G15232-8      | 800 mm     | 13 mm | 40 mm   | 2,7W  | 4000°K       | 1 550 Kč     |
| G15232        | 900 mm     | 13 mm | 40 mm   | 3,06W | 4000°K       | 1 370 Kč     |
| G15233-1      | 1000 mm    | 13 mm | 40 mm   | 3,42W | 4000°K       | 1 850 Kč     |
| G15233        | 1200 mm    | 13 mm | 40 mm   | 4,14W | 4000°K       | 1 650 Kč     |



**850 Kč**

### ZDROJ PRO OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU

36W/12V  
svorkovnice s 5 vstupy  
součástí kabel do zásuvky o délce 120cm  
G15211

## ZÁSUVKOVÉ PORTY



**3.090 Kč**

VÝSUVNÝ ZÁSUVKOVÝ  
PORT NEREZ  
3x 230V, 2x USB  
G16999



**1.290 Kč**

VÝSUVNÝ ZÁSUVKOVÝ  
PORT STŘÍBRNÝ  
3x 230V  
G17000



**965 Kč**

ZÁSUVKOVÝ PORT SINGL  
STŘÍBRNÝ  
1x 230V, 2x USB  
E16998



**1.890 Kč**

VÝKLOPNÝ ZÁSUVKOVÝ  
PORT STŘÍBRNÝ  
3x 230V  
G17005



**1.890 Kč**

VÝKLOPNÝ ZÁSUVKOVÝ  
PORT ČERNÝ  
3x 230V  
G17005B

# DŘEZY BATERIE SORTERY

# DŘEZY NEREZ

SKŘÍŇKA  
OD 80 CM



4.719 Kč

**FRANKE**

## SKX 620

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez

Rozměry: 860 × 500 × 160 mm

Provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 ½"

101.0504.081



4.190 Kč

**teka**

## UNIVERSO 2B 1D

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez

Rozměry: 1160 × 500 × 170 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 ½"

10120005



12.990 Kč

**BLANCO**

## ETAGON 700-IF

HORNÍ MONTÁŽ / DO ROVINY

Dřez Nerez hedvábný lesk

Rozměry: 740 × 440 × 190 mm

Provedení bez táhla

Ventil InFino 3 ½"

524272

# DŘEZY GRANIT

SKŘÍŇKA  
OD 80 CM



7.990 Kč

**teka**

## ASTRAL 80 E-TG

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tegranit, 5 barev

Rozměry: 1000 × 500 × 200 mm

Rohové provedení s exc.

Sítkový ventil 3 ½"

88899 pískové béžová, 88901 topaz, 88937 černá metalická, 88935 hliníkové šedá, 88897 bílá



5.445 Kč

**FRANKE**

## SID 620

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tectonite, 3 barvy

Rozměry: 860 × 510 × 200 mm

Provedení bez excentru

Sítkový ventil 2x 3 ½"

114.0120.461 černá, 114.0284.167 bílá, 114.0120.463 kávová



8.990 Kč

**BLANCO**

## ELON XL 8 S

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Silgranit PuraDur, 9 barev

Rozměry: 860 × 500 × 190 mm

Oboustranné provedení bez exc.

Ventil InFino 3 ½"

524870 antracit, 524871 šedá skála, 524872 aluminium, 524873 perlové šedá, 524874 bílá, 524875 jasmín, 524877 tartufo, 524879 kávová, 525886 černá

# DŘEZY NEREZ

SKŘÍŇKA  
OD 60 CM



3.390 Kč

**BLANCO**

## DANA 6

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez přírodní lesk

Rozměry: 605 × 500 × 158 mm

Provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 ½"

525323



9.390 Kč



## ZENIT R15 1B

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez

Rozměry: 600 × 520 × 200 mm

Provedení s excentrem

Sítkový ventil 3 ½"

115000022

Příslušenství zdarma

+



9.922 Kč

**FRANKE**

## MRX 210/610-50 TL

HORNÍ / SPODNÍ MONTÁŽ / DO ROVINY

Dřez Nerez

Rozměry: 530 × 510 × 180 mm

Provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 ½"

127.0539.574



10.790 Kč

**BLANCO**

## ETAGON 500-U

SPODNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez hedvábný lesk

Rozměry: 540 × 440 × 190 mm

Součástí 2 pojezdy z nerez

Ventil InFino 3 ½"

521841



3.290 Kč



## PRINCESS 1 ½ B 1D

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez

Rozměry: 1000 × 500 × 162 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 ½"

30000186 Nerez



3.690 Kč



## CLASSIC 1B 1D 86 MAX

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez

Rozměry: 860 × 500 × 213 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 ½"

11119200 odkap vpravo

11119201 odkap vlevo



3.993 Kč

**FRANKE**

## SKX 611-100

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez

Rozměry: 1000 × 500 × 160 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 ½"

101.0504.059



4.235 Kč

**FRANKE**

## SKX 651

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez

Rozměry: 1000 × 500 × 160 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 2x 3 ½"

101.0504.085



4.961 Kč

**FRANKE**

## SRX 611-86 LB

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez

Rozměry: 860 × 500 × 180 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 ½"

101.0395.055



5.490 Kč

**BLANCO**

## LEMIS XL 6 S-IF COMPACT

plochý okraj

HORNÍ MONTÁŽ / DO ROVINY

Dřez Nerez kartáčovaný

Rozměry: 780 × 500 × 205 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 ½"

525111



5.590 Kč

**BLANCO**

## LEMIS XL 6 S-IF

plochý okraj

HORNÍ MONTÁŽ / DO ROVINY

Dřez Nerez kartáčovaný

Rozměry: 1000 × 500 × 205 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 ½"

523034

# DŘEZY GRANIT

SKŘÍŇKA  
OD 60 CM



4.840 Kč

**FRANKE**

## SID 610

### HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tectonite, 3 barvy  
Rozměry: 560 × 530 × 200 mm  
Provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"

114.0264.011 černá, 114.0284.165 bílá, 114.0264.013 kávová



5.990 Kč

**Teka**

## MENORCA 60 TG

### HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tegranit, 5 barev  
Rozměry: 570 × 510 × 180 mm  
Provedení s excentrem  
Sítkový ventil 3 1/2"

88239 pískově béžová, 88240 topaz, 88244 černá metalická, 88686 hliníkové šedá, 40144557 opuka



5.990 Kč

**BLANCO**

## LEGRA 6

### HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Silgranit, 7 barev  
Rozměry: 585 × 500 × 190 mm  
Provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"

526084 černá, 523333 aluminium, 523334 bílá, 523335 jasmín, 523336 béžová ch., 523337 kávová, 523332 antracit



6.890 Kč

**BLANCO**

## DALAGO 6

### HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Silgranit PuraDur, 10 barev  
Rozměry: 615 × 510 × 190 mm  
Provedení s excentrem  
Sítkový ventil 3 1/2"

514197 antracit, 518850 šedá skála, 514198 aluminium, 520545 perlově šedá, 514199 bílá, 514592 jasmín, 514194 béžová champagne, 517320 tartufo, 515066 kávová, 525873 černá



6.590 Kč

**BLANCO**

## ZIA XL 6 S COMPACT

### HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Silgranit PuraDur, 10 barev  
Rozměry: 780 × 500 × 190 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"

523275 aluminium, 523277 bílá, 523278 jasmín, 523279 béžová champagne, 523282 kávová, 523273 antracit, 523276 perlově šedá, 523274 šedá skála, 523280 tartufo, 526019 černá



6.897 Kč

**FRANKE**

## MRG 611-78 BB

### HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Fragranit, 9 barev  
Rozměry: 780 × 500 × 200 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"

114.0363.189 sahara, 114.0363.186 bílá-led, 114.0363.225 vanilka, 114.0363.187 onyx, 114.0363.185 grafit, 114.0363.222 tm. hnědá, 114.0494.646 kašmír, 114.0363.188 písk. melír, 114.0363.221 šedý kámen



# DŘEZY GRANIT

SKŘÍŇKA  
OD 60 CM



4.990 Kč



## STONE 60 L-TG

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tegranit, 5 barev

Rozměry: 1000 x 510 x 200 mm

Oboustranné provedení bez exc.

Sítkový ventil 3 1/2"

115330000 hliníkové šedá, 115330001 nero, 115330004 topaz, 115330005 bílá, 115330006 asphalt



NOVINKA

5.203 Kč

FRANKE

## S2D 611-100

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tectonite černá

Rozměry: 1000 x 500 x 200 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 1/2"

143.0613.661



5.929 Kč

FRANKE

## UBG 611-86

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Fragrinit, 9 barev

Rozměry: 860 x 500 x 220 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 1/2"

114.0582.894 sahara, 114.0582.897 vanilka, 114.0582.826 onyx, 114.0582.895 šedý kámen, 114.0582.825 bílá-led, 114.0582.896 tm. hnědá, 114.0582.893 pískový melír, 114.0582.824 kašmír, 114.0582.823 grafit



6.292 Kč

FRANKE

## BFG 611

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Fragrinit, 9 barev

Rozměry: 970 x 500 x 200 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 1/2"

114.0285.308 sahara, 114.0285.317 vanilka, 114.0285.305 onyx, 114.0285.314 šedý kámen, 114.0285.303 bílá-led, 114.0285.315 tm. hnědá, 114.0285.306 pískový melír, 114.0494.758 kašmír, 114.0285.302 grafit



6.490 Kč

BLANCO

## LEGRA XL 6 S

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Silgranit, 7 barev

Rozměry: 860 x 500 x 190 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 1/2"

523327 aluminium, 523328 bílá, 523329 jasmín, 523330 béžová champagne, 523331 kávová, 523326 antracit, 526087 černá



8.290 Kč

BLANCO

## ELON XL 6 S

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Silgranit PuraDur, 9 barev

Rozměry: 780 x 500 x 190 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Ventil InFino 3 1/2"

524846 aluminium, 524848 bílá, 524849 jasmín, 524853 kávová, 524844 antracit, 524847 perlové šedá, 524845, šedá skála, 524851 tartufo, 525883 černá

# DŘEZY GRANIT

SKŘÍŇKA  
OD 60 CM



4.840 Kč

**FRANKE**

**S2D 611-78 XL**  
HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tectonite, 6 barev

Rozměry: 780 x 500 x 200 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 1/2"

143.0617.613 černá, 143.0617.617 šedá, 143.0617.615 bílá, 143.0617.616 krémová, 143.0617.614 kávová, 143.0617.618 vulcan



5.190 Kč

**TeKa**

**STONE 60 B-TG**  
HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tegranit, 5 barev

Rozměry: 1000 x 510 x 200 mm

Oboustranné provedení bez exc.

Sítkový ventil 3 1/2"

115360000 hliníkové šedá, 115360001 nero, 115360004 topaz, 1153600005 bílá, 115360006 asphalt



6.490 Kč

**TeKa**

**ASTRAL 60 B-TG**  
HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tegranit, 7 barev

Rozměry: 780 x 500 x 200 mm

Oboustranné provedení s excentrem

Sítkový ventil 3 1/2"

88923 pískové béžová, 88925 topaz, 88957 nero, 88921 bílá, 88955 hliníkové šedá, 40143522 kávová, 40143524 opuka



7.490 Kč

**BLANCO**

**ZIA XL 6 S**

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Silgranit PuraDur, 10 barev

Rozměry: 1000 x 500 x 190 mm

Oboustranné provedení bez exc.

Sítkový ventil 3 1/2"

517568 antracit, 518943 šedá skála, 517569 aluminium, 520635 perlově šedá, 517571 bílá, 517572 jasmín, 517573 béžová champagne, 517576 tartufo, 517577 kávová, 526024 černá

# DŘEZY NEREZ

SKŘÍŇKA  
OD 50 CM



4.390 Kč

**BLANCO**

**SUPRA 450-U**  
SPODNÍ MONTÁŽ  
Dřez Nerez kartáčovaný  
Rozměry: 480 × 430 × 175 mm  
Provedení bez táhla  
Sítkový ventil 3 1/2"  
518203



9.390 Kč

**BLANCO**

**ANDANO 400-IF/A**  
HORNÍ MONTÁŽ / DO ROVINY  
Dřez Nerez hedvábný lesk  
Rozměry: 440 × 500 × 190 mm  
Provedení bez táhla  
Ventil InFino 3 1/2"  
522993



2.590 Kč



**CLASSIC 1B**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Dřez Nerez / Mikrolinen  
Rozměry: 650 × 500 × 196 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
30000056 Nerez  
30000053 Mikrolinen



1.694 Kč

**FRANKE**

**ETN 614 N ETHOS**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Dřez Nerez  
Rozměry: 780 × 435 × 140 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
101.0286.132



2.090 Kč

**BLANCO**

**TIPO 45 S COMPACT**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Dřez Nerez přírodní lesk  
Rozměry: 780 × 500 × 170 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
513441



2.390 Kč



**STYLO 1B 1D**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Dřez Nerez / Mikrolinen  
Rozměry: 830 × 485 × 168 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
10107021 Nerez  
10107043 Mikrolinen



2.541 Kč

**FRANKE**

**EFN 614-78**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Dřez Nerez  
Rozměry: 780 × 475 × 150 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
101.0286.017



2.890 Kč



**Classic 1B 1D**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Dřez Nerez / Mikrolinen  
Rozměry: 860 × 500 × 190 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
10119056 Nerez  
10119057 Mikrolinen



5.929 Kč

**FRANKE**

**NEX 611**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Dřez Nerez  
Rozměry: 860 × 510 × 200 mm  
Odkap L / P, provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
101.0120.271 odkap vpravo  
101.0120.272 odkap vlevo

# DŘEZY GRANIT

SKŘÍŇKA  
OD 50 CM



3.990 Kč



## LIVO 50 S-TQ

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tegranit, 3 barvy  
Rozměry: 490 × 455 × 190 mm  
Provedení s excentrem  
Sítkový ventil 3 1/2"

40148012 topaz, 40148011 hliníkově šedá,  
40148010 černá metalická



4.290 Kč



## SIMPLA 45 S-TG

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tegranit, 4 barvy  
Rozměry: 780 × 500 × 190 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"

40144523 nero, 40144524 topaz, 40144525 bílá,  
40144526 hliníkově šedá



6.290 Kč

BLANCO

## ZIA 5 S

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Silgranit PuraDur, 10 barev  
Rozměry: 860 × 500 × 190 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"

520513 aluminium, 520515 bílá, 520516 jasmín, 520517  
béžová champagne, 520519 kávová, 520511 antracit,  
520514 perlově šedá, 520512 šedá skála, 520518  
tartufo, 526016 černá



6.790 Kč

BLANCO

## DALAGO 5

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Silgranit PuraDur, 10 barev  
Rozměry: 515 × 510 × 190 mm  
Provedení s excentrem  
Sítkový ventil 3 1/2"

518522 aluminium, 518524 bílá, 518525 jasmín,  
518526 béžová champagne, 518529 kávová,  
518521 antracit, 520544 perlově šedá, 518848  
šedá skála, 518528 tartufo, 525871 černá



NOVINKA

4.598 Kč

FRANKE

## S2D 611-78

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tectonite, 6 barev  
Rozměry: 780 × 500 × 200 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"

143.0613.582 černá, 143.0613.585 šedá,  
143.0613.581 bílá, 143.0613.584 krémová,  
143.0613.583 kávová, 143.0613.586 vulcan,



6.655 Kč

FRANKE

## MRG 611

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Fraganit, 9 barev  
Rozměry: 780 × 500 × 200 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"

114.0284.832 bílá-led, 114.0284.820 grafit,  
114.0494.644 kašmír, 114.0284.833 onyx, 114.0284.834  
pískový melír, 114.0284.836 sahara, 114.0284.846 šedý  
kámen, 114.0284.847 tm. hnědá, 114.0284.848 vanilka



4.290 Kč




## STELA 50 S-TQ

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tegranit, 3 barvy  
Rozměry: 670 × 500 × 200 mm  
Oboustranné provedení s excentrem  
Sítkový ventil 3 1/2"

40148090 černá metalická, 40148091 hliníkově  
šedá, 40148092 topaz



4.719 Kč

FRANKE

## BSG 611-78/39

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Fraganit, 9 barev  
Rozměry: 780 × 435 × 200 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"

114.0494.784 kašmír, 114.0395.152 onyx, 114.0440.924  
vanilka, 114.0440.907 bílá-led, 114.0440.908 pískový  
melír, 114.0440.906 grafit, 114.0440.923 tm. hnědá,  
114.0395.154 šedý kámen, 114.0395.153 sahara



8.990 Kč

BLANCO

## METRA 5 S

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Silgranit PuraDur, 10 barev  
Rozměry: 860 × 500 × 190 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"

513204 aluminium, 513205 bílá, 513206 jasmín,  
513936 béžová champagne, 515042 kávová,  
513212 antracit, 520572 perlově šedá, 518872  
šedá skála, 517349 tartufo, 525919 černá



# DŘEZY NEREZ

SKŘÍŇKA  
OD 45 CM



3.190 Kč

**BLANCO**

## DANA 45

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez přírodní lesk  
Rozměry: 480 x 500 x 158 mm  
Provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
525322



1.630 Kč

**BLANCO**

## RONDOVAL

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez přírodní lesk  
Rozměry: 535 x 490 x 180 mm  
Provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
525319



1.590 Kč



## UNIVERSAL 1B

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez / Mikrolinen  
Rozměry: 580 x 500 x 150 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
30000065 Nerez  
30000061 Mikrolinen



NOVINKA

2.299 Kč

**FRANKE**

## OLN 611-63

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez  
Rozměry: 635 x 500 x 160 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
101.0613.108



1.890 Kč



## BASICO 1B 1D 79

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez  
Rozměry: 790 x 500 x 160 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
10124001



NOVINKA

3.267 Kč

**FRANKE**

## SKN 611-79

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Nerez přírodní lesk  
Rozměry: 790 x 500 x 160 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 1/2"  
101.0612.525



# DŘEZY GRANIT

SKŘÍŇKA  
OD 45 CM



3.990 Kč



## KOMFOR 45 B-TQ

HORNÍ / SPODNÍ MONTÁŽ

Dřez Tegranit černá metalická

Rozměry: 760 x 440 x 170 mm

Oboustranné provedení s exc.

Sítkový ventil 3 1/2"

115350001



5.990 Kč



## ASTRAL 45 B-TG

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Tegranit, 7 barev

Rozměry: 650 x 500 x 200 mm

Oboustranné provedení s excentrem

Sítkový ventil 3 1/2"

88911 pískově béžová, 88913 topaz, 88947 černá metalická, 88909 bílá, 88945 hliníkově šedá, 40143512 kávová, 40143514 opuka



5.290 Kč

BLANCO

## ZIA 45 S COMPACT

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Silgranit PuraDur, 10 barev

Rozměry: 680 x 500 x 190 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 1/2"

524723 aluminium, 524725 bílá, 524726 jasmín, 524727 béžová champagne, 524730 kávová, 524721 antracit, 524724 perlově šedá, 524722 šedá skála, 524728 tartufo, 526009 černá



4.890 Kč

BLANCO

## FAVOS MINI

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Silgranit, 7 barev

Rozměry: 780 x 435 x 180 mm

Oboustranné provedení bez exc.

Sítkový ventil 3 1/2"

518186 antracit, 518184 aluminium, 521404 bílá, 521405 jasmín, 518185 béžová champagne, 518188 kávová, 526078 černá



5.445 Kč

FRANKE

## UBG 611-62

HORNÍ MONTÁŽ


Dřez Fraganit, 9 barev

Rozměry: 620 x 500 x 220 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 1/2"

114.0582.805 onyx, 114.0582.801 grafit, 114.0582.809 šedý kámen, 114.0582.803 bílá- led, 114.0582.821 vanilka, 114.0582.807 sahara, 114.0582.806 pískový melír, 114.0582.802 kašmír, 114.0582.810 tm. hnědá



5.566 Kč

FRANKE

## BFG 611-78

HORNÍ MONTÁŽ

Dřez Fraganit, 9 barev

Rozměry: 780 x 500 x 200 mm

Oboustranné provedení bez excentru

Sítkový ventil 3 1/2"

114.0285.168 bílá-led, 114.0285.165 grafit, 114.0494.757 kašmír, 114.0285.169 onyx, 114.0285.170 pískový melír, 114.0285.184 sahara, 114.0285.186 šedý kámen, 114.0285.189 tm. hnědá, 114.0285.191 vanilka

# SETY – DŘEZ A BATERIE



NOVINKA

3.872 Kč

**SKN 611-63 + FB 250**  
101.0618.837 SETN76

**SKN 611-63**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 450 mm  
Dřez Nerez  
Rozměry: 635 × 500 × 160 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**FB 250.031**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°



3.449 Kč

**EFN 614-78 + FB 250**  
101.0283.221 SETN35

**EFN 614-78**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 500 mm  
Dřez Nerez  
Rozměry: 780 × 475 × 150 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**FB 250.031**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°



6.413 Kč

**SID 610-40 + FP 9000**  
114.0508.416 SETT52Č

**SID 610-40**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 450 mm  
Dřez Tectonite černá  
Rozměry: 430 × 530 × 200 mm  
Provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**FP 9000.099**  
Baterie grafit  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°



5.929 Kč

**OID 611-62 + FP 9000**  
114.0366.037 SETT29Č

**OID 611-62**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 450 mm  
Dřez Tectonite černá  
Rozměry: 620 × 500 × 180 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**FP 9000.099**  
Baterie grafit  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°




8.712 Kč

**MRG 611-62 + SAMOA**  
114.0120.340 SETG7P

**MRG 611-62**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 450 mm  
Dřez Fraganit pískový melír  
Rozměry: 620 × 500 × 200 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**SAMOA**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°

|              |         |             |
|--------------|---------|-------------|
| 114.0510.230 | SETG7KA | kašmír      |
| 114.0120.339 | SETG7L  | bílá-LED    |
| 114.0253.063 | SETG7O  | onyx        |
| 114.0120.341 | SETG7SA | sahara      |
| 114.0120.343 | SETG7ŠK | šedý kámen  |
| 114.0253.065 | SETG7TH | tmavě hnědá |
| 114.0323.460 | SETG7V  | vanilka     |
| 114.0120.337 | SETG7G  | grafit      |


**6.171 Kč**
**BFG 611-62 + FC 9541**  
114.0510.393 SETG65KA

**BFG 611-62**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 450 mm  
Dřez Fragranit kašmír  
Rozměry: 620 × 500 × 200 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**FP 9541.031**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°

|              |          |               |
|--------------|----------|---------------|
| 114.0365.133 | SETG65L  | bílá-LED      |
| 114.0365.134 | SETG65O  | onyx          |
| 114.0365.136 | SETG65P  | pískový melír |
| 114.0365.137 | SETG65SA | sahara        |
| 114.0365.139 | SETG65ŠK | šedý kámen    |
| 114.0365.140 | SETG65TH | tm. hnědá     |
| 114.0365.141 | SETG65V  | vanilka       |
| 114.0365.131 | SETG65G  | grafit        |


**NOVINKA**
**6.776 Kč**
**S2D 611-78 + FP 9000**  
143.0618.726 SETT84Č


**S2D 611-78**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 500 mm  
Dřez Tectonite černá  
Rozměry: 780 × 500 × 200 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**FP 9000.099**  
Baterie grafit  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°

|              |          |               |
|--------------|----------|---------------|
| 114.0365.133 | SETG65L  | bílá-LED      |
| 114.0365.134 | SETG65O  | onyx          |
| 114.0365.136 | SETG65P  | pískový melír |
| 114.0365.137 | SETG65SA | sahara        |
| 114.0365.139 | SETG65ŠK | šedý kámen    |
| 114.0365.140 | SETG65TH | tm. hnědá     |
| 114.0365.141 | SETG65V  | vanilka       |
| 114.0365.131 | SETG65G  | grafit        |


**NOVINKA**
**7.381 Kč**
**S2D 611-78 XL + SAMOA**  
143.0618.738 SETT87Š

**S2D 611-78 XL**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 600 mm  
Dřez Tectonite šedá  
Rozměry: 780 × 500 × 200 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**SAMOA**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°

|              |          |         |
|--------------|----------|---------|
| 143.0618.734 | SETT87B  | bílá    |
| 143.0618.736 | SETT87K  | kámová  |
| 143.0618.737 | SETT87KR | krémová |
| 143.0618.739 | SETT87V  | vulcan  |
| 143.0618.735 | SETT87Č  | černá   |


**NOVINKA**
**8.470 Kč**
**UBG 611-62 + SAMOA**  
114.0619.649 SETG180SA

**UBG 611-62**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 450 mm  
Dřez Fragranit sahara  
Rozměry: 620 × 500 × 220 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**SAMOA**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°

|              |           |               |
|--------------|-----------|---------------|
| 114.0619.645 | SETG180KA | kašmír        |
| 114.0619.646 | SETG180L  | bílá LED      |
| 114.0619.647 | SETG180O  | onyx          |
| 114.0619.648 | SETG180P  | pískový melír |
| 114.0619.650 | SETG180ŠK | šedý kámen    |
| 114.0619.651 | SETG180TH | tm. hnědá     |
| 114.0619.652 | SETG180V  | vanilka       |
| 114.0619.644 | SETG180G  | grafit        |


**12.221 Kč**
**MRG 611-78 BB + FN 0147**  
114.0365.637 SETG76L

**MRG 611-78 BB**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 600 mm  
Dřez Fragranit bílá-LED  
Rozměry: 780 × 500 × 200 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**FN 0147.031**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Vytahovací koncovka, otočná 360°

|              |          |               |
|--------------|----------|---------------|
| 114.0510.380 | SETG76KA | kašmír        |
| 114.0365.638 | SETG76O  | onyx          |
| 114.0365.639 | SETG76P  | pískový melír |
| 114.0365.681 | SETG76SA | sahara        |
| 114.0365.684 | SETG76ŠK | šedý kámen    |
| 114.0365.685 | SETG76TH | tmavě hnědá   |
| 114.0365.686 | SETG76V  | vanilka       |
| 114.0365.636 | SETG76G  | grafit        |

# SETY – DŘEZ A BATERIE

**BLANCO**



**2.650 Kč**

**TIPO 45 + DARAS**  
SET 02-A DARAS

**TIPO 45**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 450 mm  
Dřez Nerez  
Rozměry: 480 × 500 × 160 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**DARAS**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°



**3.020 Kč**

**TIPO 45 S MINI + DARAS**  
SET 03-A DARAS

**TIPO 45 S MINI**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 450 mm  
Dřez Nerez  
Rozměry: 605 × 500 × 160 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**DARAS**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°



**3.120 Kč**

**FLEX PRO 45 S + DARAS**  
SET 06-A DARAS

**FLEX PRO 45 S**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 450 mm  
Dřez Nerez  
Rozměry: 860 × 480 × 155 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**DARAS**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°



**4.160 Kč**

**TIPO 45 S COMPACT + MIDA**  
SET 04-C MIDA

**TIPO 45 S COMPACT**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 450 mm  
Dřez Nerez  
Rozměry: 780 × 500 × 170 mm  
Oboustranné provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**MIDA**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°



**6.490 Kč**

**TIPO XL 6 S + MILA**  
SET 05-B MILA

**TIPO XL 6 S**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 600 mm  
Dřez Nerez kartáčovaný  
Rozměry: 950 × 500 × 180 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**MILA**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°



7.910 Kč

**SET 08-A MILA**  
SET 15-A MILA

**LEGRA 6**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 600 mm  
Dřez Silgranit, 7 barev  
Rozměry: 585 × 500 × 190 mm  
Provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**MILA**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°

Barvy: černá, antracit, aluminium, bílá,  
jasмін, béžová champagne, kávová



8.720 Kč

**SET 08-C MIDA**  
SET 15-C MIDA

**LEGRA 6**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 600 mm  
Dřez Silgranit, 7 barev  
Rozměry: 585 × 500 × 190 mm  
Provedení bez excentru  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**MIDA**  
Baterie Silgranit, 7 barev  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°

Barvy: černá, antracit, aluminium, bílá,  
jasмін, béžová champagne, kávová



7.960 Kč

**FAVUM XL 6 S + DARAS**  
SET 13-A DARAS

**FAVUM XL 6 S**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 600 mm  
Dřez Silgranit, 7 barev  
Rozměry: 860 × 435 × 180 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**DARAS**  
Baterie Silgranit, 7 barev  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°

Barvy: černá, antracit, aluminium, bílá,  
jasмін, béžová champagne, kávová



8.770 Kč

**METRA 45 S + MILA**  
SET 11-A MILA

**METRA 45 S**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 450 mm  
Dřez Silgranit PuraDur, 10 barev  
Rozměry: 780 × 500 × 190 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**MILA**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°

Barvy: černá, antracit, šedá skála,  
aluminium, perlově šedá, bílá, jasмін,  
béžová champagne, tartufo, kávová



9.000 Kč

**ZIA 5 S + MIDA**  
SET 12-C MIDA

**ZIA 5 S**  
HORNÍ MONTÁŽ  
Spodní skříňka od 500 mm  
Dřez Silgranit PuraDur, 10 barev  
Rozměry: 860 × 500 × 190 mm  
Oboustranné provedení bez exc.  
Sítkový ventil 3 ½"  
+  
**MIDA**  
Baterie Silgranit, 10 barev  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°

Barvy: černá, antracit, šedá skála,  
aluminium, perlově šedá, bílá, jasмін,  
béžová champagne, tartufo, kávová



# BATERIE



1.550 Kč



**MONT 913**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°  
469130200



2.990 Kč



**MONT B 978**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Vytahovací koncovka,  
otočná 120°  
469780200



7.260 Kč



**FC 9461 ORBIT**  
Baterie celonerez  
Tlaková, páková, směšovací  
Vytahovací koncovka, otočná 120°  
2 polohy páčky – 50% úspora vody  
115.0569.461



6.776 Kč



**FN 9630.031**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Koncovka na pružině  
Otočná 360°  
115.0265.997



4.990 Kč



**AURA 983**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 180°, je vhodná  
pod okno  
509830200



2.190 Kč



**ARES 995**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°  
559950200



2.340 Kč



**MILA**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°  
519414



2.420 Kč



**FP 9000**  
Baterie FrAGRanit, 8 barev  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°  
115.0298.093 onyx, 115.0328.182  
kašmír, 115.0298.095 pískový melír,  
115.0298.092 sahara, 115.0332.348  
šedý kámen, 115.0328.184 vanilka,  
115.0298.091 bílá-LED, 115.0298.094  
grafit



2.662 Kč



**FC 650**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°  
115.0156.315



2.904 Kč



**FP 0408.031**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°  
115.0290.408



2.990 Kč



**ARES B 938**  
Baterie chrom  
Tlaková, páková, směšovací  
Vytahovací koncovka  
Otočná 120°  
239381200



3.190 Kč



**MIDA**  
Baterie Sligranit, 10 barev  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°  
526145 černá, 517742 chrom,  
519416 aluminium, 519418 bílá,  
519419 jasmín, 519420 béžová  
champagne, 519423 kávová, 519415  
antracit, 520748 perlově šedá,  
519424 šedá skála, 519422 tartufo



5.190 Kč



**MIDA-S**  
Baterie Sligranit, 10 barev  
Vytahovací koncovka  
Otočná 360°  
526146 černá, 521454 chrom,  
521456 aluminium, 521457 bílá,  
521458 jasmín, 521459 béžová  
champagne, 521461 kávová, 521455  
antracit, 521463 perlově šedá,  
521462 šedá skála, 521460 tartufo



4.190 Kč



**CANDOR**  
Baterie nerez kartáčovaný  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°  
523120



6.590 Kč



**CANDOR-S**  
Baterie nerez kartáčovaný  
Tlaková, páková, směšovací  
Vytahovací koncovka  
Otočná 190°  
523121



4.190 Kč



**LANORA**  
Baterie nerez kartáčovaný  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°  
523122



6.690 Kč



**LANORA-S**  
Baterie nerez kartáčovaný  
Tlaková, páková, směšovací  
Vytahovací koncovka,  
Otočná 190°  
523123



7.986 Kč



**FC 3791 ATLAS NEO**  
Baterie nerez  
Tlaková, páková, směšovací  
Vytahovací koncovka  
Otočná 180°  
115.0521.438



8.470 Kč



**FC 0441 MYTHOS**  
Baterie černá  
Tlaková, páková, směšovací  
Otočná 360°  
115.0550.441

# SORTERY

## SKŘÍŇKA OD 400 MM



2.904 Kč

**FRANKE**

### PIVOT

Sorter na dvířko, objem 1x 27 l  
121.0307.563



2.783 Kč

**FRANKE**

### CUBE 40

Sorter s ručním výsuvem  
Objem 2x14 l  
134.0039.330



2.590 Kč

**teka**

### VIVO SOFT DUO 40

Sorter s čelním výsuvem, objem 2x12l  
S2381

## SKŘÍŇKA OD 450 MM



1.290 Kč

**teka**

### SOLOBOY

Sorter na dvířko, objem 19l  
700411



4.235 Kč

**FRANKE**

### GARBO 45-2

Sorter s čelním výsuvem  
Objem 1x 12 l + 1x 18 l  
121.0200.692



2.590 Kč

**teka**

### VIVO SOFT DUO 45

Sorter s čelním výsuvem  
Objem 2x16l  
S2382

## SKŘÍŇKA OD 500 MM



1.500 Kč

**BLANCO**

### SELECT SINGOLO

Sorter na dvířko, objem 1x 14 l  
512880



5.190 Kč

**BLANCO**

### SELECT 50/2

Sorter s čelním výsuvem  
Objem 2x 19 l  
518722



2.590 Kč

**teka**

### VIVO SOFT DUO 50

Sorter s čelním výsuvem  
Objem 2x16l  
S2383

## SKŘÍŇKA OD 600 MM



4.477 Kč

**FRANKE**

### GARBO 60-2

Sorter s čelním výsuvem  
Objem 2x 18 l  
121.0284.027




5.220 Kč

**BLANCO**

### SELECT 60/2

Sorter s čelním výsuvem  
Objem 1x 19 l + 1x 30 l  
518723



3.190 Kč

**teka**

### VIVO SOFT TRIO 60

Sorter s čelním výsuvem  
Objem 2x 12 l + 1x 16 l  
S2385



1.210 Kč

**FRANKE**

### EASYSORT 600-3-0

Sorter do zásuvky  
Objem 3x 14,5 l  
121.0494.192



3.490 Kč

**BLANCO**

### FLEXON II 60/2

Sorter do zásuvky  
Objem 1x 19 l + 1x 30 l  
521471



4.370 Kč

**BLANCO**

### FLEXON II 80/3

Sorter do zásuvky  
Objem 1x 16 l + 1x 19 l + 1x 30 l  
525221

# SYSTÉM PLASTOVÉHO ODTAHOVÉHO POTRUBÍ

## CHARAKTERISTIKA

Stavebnicový systém navržený pro odvod vzduchu z prostoru kuchyně. Systém zahrnuje kruhové a čtyřhranné profily potrubí. Jednotlivé prvky se napojují zasunutím.

## VÝHODY PLASTOVÉHO POTRUBÍ


Snadné spojování, rychlá montáž, nízká hmotnost, široká nabídka jednotlivých prvků.

Snadná úprava délky pomocí ruční pilky.


Dlouhá životnost zaručená použitím kvalitních materiálů.

Průřezy profilů odtahového potrubí umožňují propojení s většinou odsavačů par.

PŘÍKLAD INSTALACE - KULATÉ POTRUBÍ



PŘÍKLAD INSTALACE - PLOCHÉ POTRUBÍ



| ilustrační obrázek                                                                  | popis                                                                                                              | objednáací kód | rozměry (mm) |       | MOC vč. DPH |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------|-------------|--------|
|    | Přechod osový (redukce, k napojení na MP1100 a MP1250)                                                             |                | Ø            | délka |             |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP118/K        | 125/150      | 60    | 92 Kč       |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP119/K        | 100/125      | 60    | 77 Kč       |        |
|    | Kruhové potrubí                                                                                                    |                | Ø            | délka |             |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP1100-5/K     | 125          | 1000  | 216 Kč      |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP1100-6/K     | 150          | 1000  | 253 Kč      |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP1250-5/K     | 125          | 2500  | 682 Kč      |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP1250-6/K     | 150          | 2500  | 794 Kč      |        |
|    | Klenutí 90° (k napojení na MP1100 a MP1250)                                                                        |                | Ø            | délka |             |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP590/K        | 125          | 164   | 211 Kč      |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP690/K        | 150          | 188   | 272 Kč      |        |
|    | Spojka potrubí (k napojení na MP1100 a MP1250)                                                                     |                | Ø            | délka |             |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP593/K        | 125          | 62    | 80 Kč       |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP693/K        | 150          | 62    | 87 Kč       |        |
|    | Čtyřhranná příruba se zpětnou klapkou (k napojení na MP1100 a MP1250)                                              |                | Ø            | délka | průřez      |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP595/K        | 125          | 62    | 170x170     | 273 Kč |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP695/K        | 150          | 62    | 204x204     | 301 Kč |
|   | Přechodové koleno 90° s možností kruhového vyosení (k napojení na MP1100 a MP1250 a zároveň MP510/515 a MP910/915) |                | Ø            | délka | průřez      |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP541/K-C      | 125          | 92    | 60x204      | 378 Kč |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP961/K-C      | 150          | 92    | 90x220      | 413 Kč |
|  | Přechodové koleno 90° (k napojení na MP1100 a MP1250 a zároveň MP510/515 a MP910/915)                              |                | Ø            | délka | průřez      |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP540/K-C      | 125          | 92    | 60x204      | 276 Kč |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP640/K-C      | 150          | 97    | 60x204      | 281 Kč |
|  | Samočinná žaluzie na fasádu (k napojení na MP1100 a MP1250)                                                        |                | Ø            | délka | průřez      |        |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP5900/K       | 125          | 15    | 200x200     | 190 Kč |
|                                                                                     |                                                                                                                    | MP6900/K       | 150          | 15    | 200x200     | 258 Kč |

| ilustrační obrázek                                                                    | popis                                                                             | objednávací kód | rozměry (mm) |        |        | MOC vč. DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|--------|-------------|
|    | Přechod pravouhlý (k napojení na MP1100 a MP1250 a zároveň MP510/515 a MP910/915) |                 | Ø            | výška  | průřez |             |
|                                                                                       |                                                                                   | MP570/K-C       | 125          | 204    | 60x204 | 240 Kč      |
|                                                                                       |                                                                                   | MP970/K-C       | 150          | 202    | 90x220 | 415 Kč      |
|    | Čtyřhranné potrubí                                                                |                 |              | délka  | průřez |             |
|                                                                                       |                                                                                   | MP510/C         |              | 1000   | 60x204 | 285 Kč      |
|                                                                                       |                                                                                   | MP515/C         |              | 1500   | 60x204 | 427 Kč      |
|                                                                                       |                                                                                   | MP910/C         |              | 1000   | 90x220 | 385 Kč      |
|                                                                                       |                                                                                   | MP915/C         |              | 1500   | 90x220 | 578 Kč      |
|    | Spojka na potrubí (k napojení na MP510/515 a MP910/915)                           |                 |              | délka  | průřez |             |
|                                                                                       |                                                                                   | MP520/C         |              | 65     | 60x204 | 117 Kč      |
|                                                                                       |                                                                                   | MP920/C         |              | 65     | 90x220 | 146 Kč      |
|    | Spona na čtyřhranné potrubí                                                       |                 |              |        | průřez |             |
|                                                                                       |                                                                                   | MP522/C         |              |        | 60x204 | 48 Kč       |
|                                                                                       |                                                                                   | MP922/C         |              |        | 90x220 | 57 Kč       |
|    | Spojka na potrubí + zpětná klapka (k napojení na MP510/515)                       |                 |              | délka  | průřez |             |
|                                                                                       |                                                                                   | MP527/C         |              | 65     | 60x204 | 236 Kč      |
|   | Oblouk horizontální 90° (k napojení na MP510/515 a MP910/915)                     |                 |              | délka  | průřez |             |
|                                                                                       |                                                                                   | MP550/C         |              | 237    | 60x204 | 268 Kč      |
|                                                                                       |                                                                                   | MP950/C         |              | 248    | 90x220 | 389 Kč      |
|  | Oblouk vertikální 90° (k napojení na MP510/515 a MP910/915)                       |                 |              | délka  | průřez |             |
|                                                                                       |                                                                                   | MP560/C         |              | 89     | 60x204 | 187 Kč      |
|                                                                                       |                                                                                   | MP960/C         |              | 120    | 90x220 | 220 Kč      |
|  | Mřížka do zdi (k napojení na MP510/515)                                           |                 | rozměry      | průřez |        |             |
|                                                                                       |                                                                                   | MP505/C         | 210x65x61    | 60x204 | 190 Kč |             |

POZNÁMKY

Blank lined area for notes.





# SEZNAM POBOČEK **KUCHYNĚ** gorenje



**Praha 2** Vinohradská 2165/48, 120 00

**Praha 4** Pobočná 1/1395, 141 00

**Praha 5** AVION Shopping Park Zličín, Skandinávská 15a, 155 00

**Praha 7** Haškova 2, 170 00

**Praha 8** Nad Šutkou 1811/12, 182 00

**Praha 9** Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, 190 00

**Praha 10** Starostrašnická 32, 100 00

**Praha 22** Jindřicha Bubeníčka 1598/7, 104 00

**Čestlice** Home Design Center SHOP PARK Čestlice,  
Průhonická 119, 251 01

**Liberec** OC Géčko Liberec, 460 01

**Brno - centrum** Dominikánské náměstí 4, 602 00

**Brno - Modřice** IC SOHO, Svratecká 989, 664 42

**Plzeň** Palackého 7, 301 00

**Karlovy Vary** Varšavská 5, 360 01

**Domažlice** Náměstí Míru 126, 344 01

**Hradec Králové** Československé armády 254, 253 01

**Olomouc** Nákupní park Haná, Kafkova 464, 783 01

**Ostrava** Retail Park Futurum, Novinářská 6a, 702 00

**Zlín - Malenovice** Retail Park Centro, budova č.p. 1205, 763 02

**Jihlava** Retail Park Patrol, Romana Havelky 4957/5b, 586 01

aktuální kontakty naleznete na [cz.gorenje.com/kuchyne/kuchynska-studia](https://cz.gorenje.com/kuchyne/kuchynska-studia)



Kompletní prezentace  
**KUCHYNĚ** gorenje zde:



Gorenje real, spol. s r.o.  
Vyskočilova 1461/2a,  
Praha 4 Michle, Czech Republic  
Tel.: +420 244 104 511  
E-mail: [info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)  
nebo na [cz.gorenje.com/kuchyne](https://cz.gorenje.com/kuchyne)

Prezentovaný sortiment nemusí být vystaven na prodejnách KUCHYNĚ gorenje, a dodává se na objednávku.  
Uvedené ceny jsou pouze informativní o obvyklé prodejní ceně vč. DPH a jsou platné od 1. 7. 2020. Změny některých cen v dalším období jsou možné.  
V důsledku změn prodáváného sortimentu může dojít k zastavení nebo přerušení prodeje některých výrobků uvedených v tomto katalogu.  
Jsou přípustné drobné barevné odchylky v tisku. Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Za případné tiskové chyby neručíme.  
Realizace: Gorenje, real., 7/2020.