

gorenje

ora-ito



KOLEKCE GORENJE ORA-ITO - NOVÁ KLASIKA PRO KUCHYŇÍ ZÍTŘKA | Gorenje, jeden z nejvýznamnějších evropských výrobců domácích spotřebičů, kombinuje pokročilou technologii s exkluzivním, zřetelně odlišným designem a vysokou kvalitou. Svými inovativními, technicky dokonalými a stylovými produkty výrobce potvrzuje svou pozici pokrokového a na design orientovaného výrobce domácích spotřebičů. Gorenje myslí na budoucnost a proto k benefitům výrobků této značky patří rovněž mimořádně přátelský vztah k životnímu prostředí. Výsledkem této spolupráce je nová kolekce **Gorenje Ora-ito - nová klasika pro kuchyni zítřka**.



ORA-ĚTO: ENFANT TERRIBLE PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU] Za značkou Ora-ěto se skrývá mladý kreativní francouzský designér, kterému jeho provokativní myšlenky zajistily rychlý vzestup mezi světovou designérskou elitou. Na začátku své kariéry prezentoval na svých internetových stránkách návrhy a nápady na virtuální produkty, které označoval známými značkami. Lidé si začali objednávat výrobky, jež ve skutečnosti neexistovaly. Velké společnosti jako Louis Vuitton, Swatch, Apple či Levi's mohly mladého tvůrce zažalovat pro podvod, byly však natolik ohromeny jeho návrhy, že jej raději zaměstnaly.

Ora-ěto svůj styl charakterizuje slovem *simplexita* označujícím - kombinaci jednoduchosti a komplexnosti. Jeho koncepce jsou futuristické a provokativní.

V současnosti tvoří design pro nejvýznamnější světové značky, jako jsou Heineken, Adidas, Ogo, Artemide, B&B, Cappellini, L'Oréal, Toyota, LaCie, Danone, Christofle, Ballantine's, Sagem a mnoho dalších. Ora-ěto obdržel mnohá ocenění, mezi nimi například "*Oskara za nejlepší obalový design*" za hliníkovou pивní láhev pro Heineken, "*Cenu Janus*" za nejlepší architektonické ztvárnění budovy Toyota a "*Red Dot Design Award*" za svítidla Artemide.




KOLEKCE GORENJE ORA-ĚTO: INSPIRACE] *Simplexita*. Jednoduché a zároveň komplexní. Vše nadbytečné bylo odstraněno, zůstávají jen čisté designové linie. Jednoduchý design, který nás obklopuje, představuje futuristickou kuchyni dneška a zítřka. Jednoduché čisté linie zrcadlí design pro budoucnost, kdy se vize stává realitou.

Nebojíme se tvořit trendy budoucnosti. Výrobky kombinují organické a futuristické tvary. Forma odhaluje eleganci, čisté linie a jednoduchost. Zrodila se nová “trendy” kolekce domácích spotřebičů. Zahrnuje stylové trouby, varné desky, digestoře, chladničky a mrazničky i dekorativní panely pro mikrovlnné trouby a myčky.

Neříká příliš mnoho, pouze to, co je důležité. Nic víc.



CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU Díky výrazným designovým detailům lze chladničku s mrazničkou chytře a nenásilně kombinovat s troubami, varnými deskami, digestoři a dekorativními panely.







■ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU





TROUBA Minimalistická a elegantní interakce moderních a ušlechtilých materiálů
- černého skla a kartáčovaného aluminia.



START

gorenje



■ ■ TROUBA







■ ■ TROUBA



VARNÁ DESKA | Moderní design, který právem udělá dojem,
a to díky své odlišnosti.






orato




■ VESTAVNÁ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA





■ VESTAVNÁ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA



DIGESTOŘ Minimalismus. Měkké a čisté linie
klasiky zítřka.





■ ■ NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ





■ ■ KOMÍNOVÁ DIGESTOŘ



DEKORATIVNÍ PANELY | Barevný kontrast zdůrazňuje svěžest a eleganci.
Design pro budoucnost.








■ DEKORAČNÍ KRYT PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY

oro-ito



■ DEKORAČNÍ KRYT MIKROVLNNÉ TROUBY





■ 27.990,- Kč



RKI-ORA-E

Vestavná chladnička s mrazničkou

**** A+ Energetická třída

■ ■ Chladnička

Antibakteriální ochrana
Skrýty výparník pro snadnější čištění
Automatické odmrazování chladničky
Police na mlékárenské výrobky
Miska na vejce (6)
4 skleněné police
2 zásuvky na zeleninu
3 police ve dvířkách
Chladicí ventilátor v chladničce

■ ■ Technické charakteristiky

Netto objem: 266 l
Netto objem chladničky/mrazničky: 201/65 l
Mrazicí výkon: 9 kg/24 h
Skladovací doba při výpadku proudu: 16 h.
Spotřeba elektrické energie kWh/24h: 0,75 kWh
Masivní (nožový) pant
Rozměry (š/v/h): 55,5/177,5/54,5 cm
Rozměry otvoru (š/v/h): 56/177,5/55 cm

■ ■ Mraznička

Přepínač pro rychlé zmrazování
Manuální odmrazování
1 zásuvka pro zmražené potraviny s funkcí rychlého zmrazení
2 zásuvky pro zmražené potraviny
Miska na led



■ 25.990,- Kč

RK-ORA-E

Kombinovaná chladnička / mraznička

**** A+ Energetická třída

■ ■ Chladnička

Antibakteriální ochrana
Skrýty výparník pro snadnější čištění
Automatické odmrazování chladničky
Police na mlékárenské výrobky
Miska na vejce (6)
3 skleněné police
2 zásuvky na zeleninu
3 police ve dvířkách
Chladicí ventilátor v chladničce
Držák na láhve

■ ■ Technické charakteristiky

Netto objem: 268 l
Netto objem chladničky/mrazničky: 203/65 l
Mrazicí výkon: 9 kg/24 h
Skladovací doba při výpadku proudu: 15 h.
Spotřeba elektrické energie kWh/24h: 0,75 kWh
Rozměry (š/v/h): 54/179,1/63,5 cm

■ ■ Mraznička

Přepínač pro rychlé zmrazování
Manuální odmrazování
1 koš pro rychlé zmrazení potravin
2 koše pro uchování zmražených potravin
Miska na led

B1-ORA-E

Vestavná trouba

■ Multifunkční trouba - objem 53 l

Funkce trouby:



Konvekční ohřev

Infračervený gril

Infračervené topné těleso a ventilátor

Spodní ohřev s kruhovým topným tělesem a ventilátorem

Kruhové topné těleso a ventilátor

Rozmrazování

Spodní ohřev s ventilátorem

Program Aqua Clean

Horní topné těleso

Eco Email

Osvětlení trouby

Teleskopické výsuvy na třech úrovních

Odnímatelná skleněná dvířka pro snadné čištění

Digitální programovatelné hodiny s termosondou

■ Výbavení trouby

Rošt

Hluboký smaltovaný pečicí plech

Mělký smaltovaný pečicí plech

Rukojeť na přenášení plechů

Tukový filtr

■ Bezpečnost

Ultra Cool Door

DCS - dynamický chladicí systém

■ Technické charakteristiky

Jmenovitý příkon: 3,4 kW


Spotřeba energie

· 0,79 kWh (horkovzdušné pečení)



· 0,87 kWh (konvekční pečení)

Rozměry (š/v/h): 59,7/59,5/56,8 cm


Rozměry otvoru (š/v/h): 56/59/55 cm



■ 22.990,- Kč



■ 13.990,- Kč



B2-ORA-E

Vestavná trouba

■ Multifunkční trouba - objem 53 l

Funkce trouby:



Konvekční ohřev

Infračervený gril

Infračervené topné těleso a ventilátor

Spodní ohřev s kruhovým topným tělesem a ventilátorem

Kruhové topné těleso a ventilátor

Rozmrazování

Spodní ohřev s ventilátorem

Program Aqua Clean

Eco Email

Osvětlení trouby

Drátěné závěsy plechů

Odnímatelná skleněná dvířka pro snadné čištění

■ Výbavení trouby

Rošt

Hluboký smaltovaný pečicí plech

Mělký smaltovaný pečicí plech

Rukojeť na přenášení plechů

Tukový filtr

■ Bezpečnost

Cool Door

DCS - dynamický chladicí systém

■ Technické charakteristiky

Jmenovitý příkon: 3,4 kW



Spotřeba energie

· 0,79 kWh (horkovzdušné pečení)

· 0,87 kWh (konvekční pečení)

Rozměry (š/v/h): 59,7/59,5/56,8 cm

Rozměry otvoru (š/v/h): 56/59/55 cm



■ 11.990,- Kč

ECT 600-ORA-E

Vestavná sklokeramická varná deska

■ ■ Vlastnosti

Dotykové ovládání
4 hi-light tělesa

■ ■ Varné plochy



Levá přední: Ø 210 mm // 2,3 kW
Pravá přední: Ø 145 mm // 1,2 kW
Levá zadní: Ø 145 mm // 1,2 kW
Pravá zadní: Ø 180 mm // 1,8 kW

■ ■ Funkce/provedení

Indikátor zbytkového tepla
Zkosená přední hrana, fazetové boční hrany
Dotykové ovládání

■ ■ Technické charakteristiky

Jmenovitý příkon: 6,5 kW
Rozměry (š/v/h): 60/6,2/51 cm
Rozměry otvoru (š/v/h): 56/5,5/49 cm



■ 16.990,- Kč

ECT 680-ORA-E

Vestavná sklokeramická varná deska

■ ■ Vlastnosti

Dotykové ovládání
4 hi-light tělesa

■ ■ Varné plochy



Levá přední: Ø 210/175/120 mm // 2,3 kW
Pravá přední: Ø 145 mm // 1,2 kW
Levá zadní: Ø 145 mm // 1,2 kW
Pravá zadní: Ø 265/170 mm // 2,4 kW

■ ■ Funkce/provedení

Indikátor zbytkového tepla
Zkosená přední hrana, fazetové boční hrany
Dotykové ovládání s elektronickým časovačem

■ ■ Technické charakteristiky

Jmenovitý příkon: 7,1 kW
Rozměry (š/v/h): 60/6,2/51 cm
Rozměry otvoru (š/v/h): 56/5,5/49 cm



■ 28.990,- Kč

EIT 695-ORA-E

Vestavná sklokeramická varná deska - indukční

■ ■ Vlastnosti

Dotykové ovládání
4 indukční tělesa

■ ■ Varné plochy


Levá přední: Ø 145 mm // 1,4 kW
Pravá přední: Ø 180 mm // 1,8 kW
Levá zadní: Ø 210 mm // 2,3 kW
Pravá zadní: Ø 180 mm // 1,8 kW

■ ■ Funkce/provedení

Indikátor zbytkového tepla
Zkosená přední hrana, fazetové boční hrany
Dotykové ovládání s elektronickým časovačem

■ ■ Technické charakteristiky

Jmenovitý příkon: 7,4 kW
Rozměry (š/v/h): 60/6/51 cm
Rozměry otvoru (š/v/h): 56/6/49 cm



■ 29.990,- Kč

DKG 552-ORA-S


Nástěnná digestoř

■ ■ Vlastnosti

Odtah nebo recirkulace
Omyvatelný hliníkový tukový filtr
3 rychlosti
1 motor

■ ■ Technické charakteristiky

Osvětlení: 2 x 20 W, halogen
Průměr pro odtah vzduchu: 15 cm
Maximální výkon odsávání při odtahu:
750 m³/h
Maximální výkon odsávání při recirkulaci:
420 m³/h
Hlučnost: 59 dB (A)
Šířka: 55,2 cm



■ 4.990,- Kč

DFG 602-ORA-S

Vestavná teleskopická digestoř


■ ■ Vlastnosti

Odtah nebo recirkulace
Omyvatelný hliníkový tukový filtr
3 rychlosti
2 motory

■ ■ Technické charakteristiky

Osvětlení: 2 x 40 W
Průměr pro odtah vzduchu: 12 cm
Maximální výkon odsávání při odtahu:
470 m³/h
Maximální výkon odsávání při recirkulaci:
279 m³/h
Hlučnost: 61 dB (A)
Šířka: 59,8 cm

■ 39



■ 19.990,- Kč

DKG 902-ORA-E


Komínová digestoř

■ ■ Vlastnosti

Odtah nebo recirkulace
Omyvatelný hliníkový tukový filtr
3 rychlosti
1 motor

■ ■ Technické charakteristiky

Osvětlení: 2 x 20 W, halogen
Průměr pro odtah vzduchu: 15 cm
Maximální výkon odsávání při odtahu:
470 m³/h
Maximální výkon odsávání při recirkulaci:
350 m³/h
Hlučnost: 62 dB (A)
Šířka: 90 cm




■ 6.990,- Kč

DPP-ORA-E

Dekorační kryt plně integrované myčky

Rozměry (š/v/h): 59,6/71,7/5,5 cm



■ 6.990,- Kč

DPM-ORA-E

Dekorační kryt mikrovlnné trouby

Rozměry (š/v/h): 59,6/46,3/5,8







Kolekce Gorenje Ora-ĭto Silver

